

2022 йил учун "Навоийуран" ДК инвестиция дастури учун асбоб-ускуналар, жихозлар ва материаллар харид
 Режа-жадвали

| № | Моддий-техник ресурс номи | Ўлчов бирлиги | Жами |
|----|--|---------------|-------|
| 1 | Деревообрабатывающий станок для продольной резки 850/875/860 диаметр пилы 200 | дона | 1 |
| 2 | Деревообрабатывающий станок для поперечной резки 850/875/860 диаметр пилы 200 | дона | 1 |
| 3 | Станок долбежный ГД500 | дона | 1 |
| 4 | Пресс горизонтальный насадочный модели ПА6736 | дона | 1 |
| 5 | Смола ионнообменная АМЦ | тн | 14 |
| 6 | Вагон-операторская (КОНТОРА) | дона | 1 |
| 7 | Вагон-проходная | дона | 1 |
| 8 | Котел КПА - 4 (Котельная РМЦ) | дона | 1 |
| 9 | Котел КПА - 2.5 (Котельная РМЦ, ЦМТБ) | дона | 1 |
| 10 | Котел КПА-1-0.9 (Котельная ЦМТБ) | дона | 1 |
| 11 | Подогреватель ПП-1-53-7-IV (РМЦ) | дона | 2 |
| 12 | Деаэратор с колонакой ДА-25 (РМЦ) | дона | 2 |
| 13 | Электролизная установка "ЭКОЛАЙФ-50" (РМЦ) | дона | 2 |
| 14 | Клей бустилаг | кг | 275 |
| 15 | Натрий кремнефтоистый технический. | кг | 15926 |
| 16 | Клей КМЦ | кг | 10 |
| 17 | Клей ПВА | кг | 5 |
| 18 | Передвижной дожимной комп.рессор высокого давления. Booster | дона | 1 |
| 19 | Передвижная комп.рессорная установка XRY5-1260.XRVS-336 | дона | 2 |
| 20 | компл.лект мобильной адсорбционной кислородной станции 500/UZ. (производительностью 30м3/час) | дона | 1 |
| 21 | компл.лект мобильной адсорбционной кислородной станции 830/UZ. (производительностью 50м3/час) | дона | 3 |
| 22 | Винтовая комп.рессорная установка ДЭН-22Ш Р-0.7МПА. Q-3.3М3/МИН. МОЩНОСТЬ-22КВТ ГАБАРИТЫ, ММ 1310X764X1230 | дона | 10 |
| 23 | Буровые установки 1БА-15.06В, УРБ -73Э, УРБ 3А3-073 | дона | 7 |
| 24 | Насосы химические 1АХ250-200-315, 1АХ250-200-500, 1АХ-500-25, АХ200-150-400, Х200-150-315, Х150-125-400, АХР 65-50-160, Х65-50-160, ХРQ-1000/34, ТХИ 45/31 | дона | 67 |
| 25 | Насосы водяные и прочие ТХИ 45/3, ВВН1-12, Д630/90, К65-50-152, К100-80-160, ЦНСГ -38-176, ЦНСГ-38-88, К-8, WILLO, WILO STAR SR 25/4-180, Ш-8 | дона | 26 |
| 26 | Лабораторная мебель (Стол лабораторный - островной, титрирования, мойка, для весов, Шкаф - для хранения химреагентов, вытяжной, Стул лабораторный) | дона | 64 |
| 27 | Промышленный пескоструй (Объем бункера – 75 литров; Рабочее давление – 5÷8,3 кг/см ² ; Производительность – 5÷20 м ³ /час; Расход воздуха – 3-10 м ³ /мин; Работа с различными видами абразива от 0,025 до 2 мм.) | дона | 1 |
| 28 | Гидравлические гильотины НГ32Г.02. | дона | 1 |
| 29 | Ножницы гильотинные НА3223 | дона | 1 |
| 30 | Машина листогибочная ИК2253, ИВ2143П | дона | 2 |
| 31 | Экстрактор 125.250 | дона | 9 |
| 32 | Камера холодильная | дона | 7 |
| 33 | Вентилятор | дона | 10 |
| 34 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ДУ50,80,100,150,200 | дона | 64 |
| 35 | Клапан (Вентиль) Запорный фланцевый 15С6511 ДУ 15.40 | дона | 13 |
| 36 | Клапан (Вентиль) Запорный шаровой ДУ 25.40 | дона | 4 |
| 37 | Кран "Маевского" СТД-7073Б ДУ-15; РУ 0.6 МПА | дона | 10 |
| 38 | Гидросборник V=630м3 | дона | 11 |
| 39 | Колонка сорбционная напорная СНК-3000 12X181110Т | дона | 20 |
| 40 | Вальцовочный станок электрический ISITAN SMSM 2080X75MM | компл. | 1 |
| 41 | Установка для сборки и скрепления сердечников статоров | компл. | 1 |
| 42 | Вертикальная литевая машина JTT-550С | компл. | 1 |
| 43 | Инжекционно-литьевая машина TS300 | компл. | 1 |
| 44 | Установка для извлечения обсадных труб | дона | 1 |
| 45 | Станок вертикальный фрезерно-расточной-НФ630-03 | дона | 1 |
| 46 | Токарно-корусельный станок FERMAT серии VLC 1600 АТС/АТС+С | дона | 1 |
| 47 | Радиально-сверлильный станок 2А587 | дона | 1 |
| 48 | Станок отрезной маятниковый СОМ-400 | дона | 1 |
| 49 | Станок токарный (НТ-250, НТ-425, 1М63) | дона | 6 |
| 50 | Станок трубонарезной | дона | 4 |

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 51 | Колонка топливоработочная ТОПА3-511-51-2000/00А с пультом управления | дона | 13 |
| 52 | Колонка маслоработочная ТИПА КМР-10Э 0.5ГОСТ 11537-81 модель 367М5Д | дона | 5 |
| 53 | ГРП СРДГ (низкий) 1.50 | дона | 2 |
| 54 | ГРП СРДГ (средний) 1.25 | дона | 1 |
| 55 | Раковины стальные эмалированные РВС-1 с сифоном бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУ с клапаном запорный шаровый из полипропилена Д.20 Ру 1.0 МПа и душевой сеткой Д.40 | к-т | 34 |
| 56 | Ванна Чугунная Эмалированная Вмц 1500 В комплекте Сифон Прямой Пластмассовый С Выпуском И Переливом Для Ванн Спргни С Краном Водоразборным Д.15 Ру 1.6 Мпа Кв15Д | к-т | 1 |
| 57 | Бидэ напольная с баском | к-т | 1 |
| 58 | Умывальник керамический второй величины фарфоровый с сифоном бутылочным унифицированным с выпуском и вертикальным отводом СБУ | к-т | 11 |
| 59 | Поддон душевой 500X500X158 | дона | 3 |
| 60 | Унитазы тарельчатые с косым выпуском унтфс в комплекте с бачком смывной среднерасполагаемый с арматурой наполнительной и спускной бачок пластмассовый БС | к-т | 16 |
| 61 | Смеситель Ёлочка | дона | 15 |
| 62 | Чаша напольная в комплекте | дона | 14 |
| 63 | Радиаторы чугунные (10-Секции) | дона | 229 |
| 64 | Смеситель для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге типа СМ-В-ШЛ | к-т | 86 |
| 65 | Сифон для раковины | дона | 1 |
| 66 | Сифон для Бидэ | дона | 1 |
| 67 | Провод АПВ1*2,5;1*4, ТРП-2*0,05, АПУНП-2*2,5, КСВГПЭ 5Е2*2*0,5; ПВС 3*0,75 | м | 30 612 |
| 68 | кабель силовой АВББШВ 3Х10+1Х6; 3Х4; 2Х6; 3Х150+1Х70; 3Х120+1Х70;3Х50+1Х25; 3Х6+1Х4; 3Х6; КВВГЭ-19Х1,5;10Х1,5;5Х1,5;КВВГ- 5Х1,5 | м | 9 092 |
| 69 | Кабель ВОК ОКБ - 4Е-(1х4)-7кН; ВОК ОКБ - 8Е-(2х6)-7кН | м | 69 400 |
| 70 | Шкаф пожарный | дона | 33 |
| 71 | Низковольтная аппаратура | дона | 951 |
| 72 | Дизельная могопомпа пожарная | дона | 2 |
| 73 | Пульт управления ПОТС 10/16/4-МБ Panasonic KXTS2365 RUW | дона | 2 |
| 74 | Промышленная подрессоренная стиральноотжимная машина YSM-A 50кг. | дона | 3 |
| 75 | Промышленная сушильная машина серии QM-A 50кг. | дона | 6 |
| 76 | Гладильный пресс ГП-1 (ГП-1Э, ГП-1П) | дона | 7 |
| 77 | Промышленная швейная машина | дона | 4 |
| 78 | Плита электрическая ЭП-4ЖШ | дона | 9 |
| 79 | Котел пищеварочный элек-трический КПЭМ-250/9Т | дона | 7 |
| 80 | Сковорода электрическая СЭ-0,35Н | дона | 7 |
| 81 | Овощерезательная ОМ-350-01 | дона | 7 |
| 82 | Мясорубка М-300М/380В с реверсом | дона | 9 |
| 83 | Шкаф жарочный шжэ-3 | дона | 7 |
| 84 | Шкаф холодильный Ариада R1400 М | дона | 9 |
| 85 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141.ИП-106 | дона | 212 |
| 86 | Коробка универсальная УК-211 | дона | 33 |
| 87 | Прибор ПС "Гранд магистр-16" 24,30 | дона | 6 |
| 88 | Блок резервного питания БРП-12В/1 | дона | 2 |
| 89 | Сигнально-звуковое устройство ОПОП-127 | дона | 2 |
| 90 | Коннектор RJ-45 | дона | 30 |
| 91 | Оптический патч-панель 19-LC 16 LC | дона | 2 |
| 92 | Оптико-волоконный кабель одномодовый ОКБ-П-4Е | м | 9500 |
| 93 | видеокамера уличная, макс.разрешение 4МП (2688x1520), CMOS матрица 1/2,8 С ИК-покдсветкой ДО 50М,питание 12В POE(802.3AF) DH-IPC-HFW5431EP-ZE "DAHUA" | дона | 12 |
| 94 | видеокамера купольная, 2МП CMOS матрица 1/2,8 С ИК-покдсветкой ДО 30М, питание 12В POE(802.3AF) DH-IPC-HDBW4231EP-ASE-0280B "DAHUA" | дона | 2 |
| 95 | Видеорегистратор HA 16-канала DH-NVR4216-4KS2 "DAHUA" | дона | 2 |
| 96 | жесткий диск HDD-4ТБ | дона | 2 |
| 97 | телекоммуникационный шкаф 15U 600X600MM(настенный) | к-т | 2 |
| 98 | Регистратор (16-КАНАЛЬНЫЙ) MEMOGRAPH RSG45 | дона | 1 |
| 99 | Индуктивный датчик проводимости INDUMAX CLS50 | дона | 1 |
| 100 | Датчик FIRE.Орфex.Super glaas break | дона | 10 |
| 101 | Телефонная станций MX ONE Mitel | дона | 1 |
| 102 | Прибор учета газа ULTRAMAG-100 G-250 (ГТР-2) | дона | 2 |
| 103 | Кондиционер ARTEL GRAND 12HDM BEIGE | дона | 15 |
| 104 | Инвертор напряжения синусоидальный ELT серии IMPULSE-5000W 24V | дона | 8 |
| 105 | Дозиметр МКС-АТ 1117М, ДКГ-PM1621, ДКС-96, "Альфарад плюс-АРП", РИО-03. | дона | 19 |
| 106 | Спектрометр МКС-АТ6101 | дона | 2 |
| 107 | Газоанализатор Альгаир 5х | дона | 2 |
| 108 | Анализатор шума и вибрации «Ассистент» | дона | 2 |
| 109 | Измеритель микроклимата МЕТЕОСКОП-М | дона | 5 |
| 110 | Люксметр Testo 540 | дона | 2 |

| | | | |
|-----|---|------|---------|
| 111 | Передвижная лаборатория | дона | 2 |
| 112 | Карогажная станция | дона | 4 |
| 113 | Градирия "РОСИНКА"-800/100 | дона | 2 |
| 114 | Барабанный вакуум фильтр БОН-1-1 | дона | 3 |
| 115 | Пневмосиловой привод ПСП | дона | 10 |
| 116 | Измерительные приборы (производство Endress+Hauser, Siemens) | дона | 199 |
| 117 | Геофизические приборы | дона | 10 |
| 118 | Частотный преобразователь УЧР | дона | 6 |
| 119 | Кран-балка | дона | 5 |
| 120 | Муфельная печь | дона | 3 |
| 121 | Спектрофотометр Марка UV-2700 185-900 Нм. | дона | 1 |
| 122 | Атомно-адсорбционный спектрофотометр АА-7000. | дона | 1 |
| 123 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10, ДЭ-4М | дона | 6 |
| 124 | Анализатор влажности MS-70 | дона | 2 |
| 125 | Кондуктометр S230. | дона | 2 |
| 126 | Иономер | дона | 8 |
| 127 | Фильтр Н - катионитовый ФИП | дона | 2 |
| 128 | Весы | дона | 4 |
| 129 | Конденсаторная установка УКЛ56 | дона | 5 |
| 130 | Аспиратор воздуха автоматический АПВ-4, М 822. | дона | 4 |
| 131 | Спутниковая геодезическая приемник GS 18 T | дона | 1 |
| 132 | Электронный тахеометр TS | дона | 2 |
| 133 | Лазерная рулетка DISTO-80 | дона | 1 |
| 134 | Дизельная электростанция | дона | 16 |
| 135 | Лабораторный авто трансформатор регулируемый (ЛАТР) | дона | 2 |
| 136 | Межсетевой экран FORTIGATE | дона | 2 |
| 137 | Телефонная станций MX ONE Mitel | дона | 1 |
| 138 | Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Server | дона | 1 |
| 139 | Распределительный пункт. Ящик управления. шкаф управления | дона | 29 |
| 140 | Силовой трехфазный трансформатор масляный тип ТМП | дона | 4 |
| 141 | комп.лектная трансформаторная подстанция ПКТПП, КТН. КРУ. КТПН. ПКТПБ. | дона | 36 |
| 142 | Ячейка высокого напряжения типа ЯКНО | дона | 5 |
| 143 | Трансформатор ТМГФ. ВДТ/СН | дона | 5 |
| 144 | Вакуумный выключатель-35КВ. ВВН | дона | 4 |
| 145 | Ограничители перенапряжения ОПН | дона | 9 |
| 146 | Реклаузер 35 кВ, РП-1 | дона | 9 |
| 147 | Фильтр-пресс | дона | 3 |
| 148 | комп.ьютер. Принтер. плоттер, сканнер | дона | 13 |
| 149 | Прокат листовой нержавеющей (марка стали 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т) Толщиной 2мм-25мм | тн | 90 |
| 150 | Сталь Черный лист (Марка стали Ст3, 09Г2С) Толщиной 2мм-40мм | тн | 82 |
| 151 | Сталь Оцинкованная толщина 0.5мм-1.0мм | тн | 14 |
| 152 | Швеллер Стз 10мм-40мм | тн | 18 |
| 153 | Балка двутавровая 12мм-40мм | тн | 3 |
| 154 | Уголок 25мм-125мм | тн | 17 |
| 155 | Трубы из коррозионнойстойкой стали 12Х18Н10Т Диам. 57мм-426мм | тн | 25 |
| 156 | Трубы стальная горячедеформированная бесшовная и электросварная разного диаметра. | тн | 65 |
| 157 | Сварочные электроды: НЖ-13 3мм-5мм, УОНИ 4мм | тн | 5 |
| 158 | Алюминиевые перегородки из АКФА | м2 | 6.96 |
| 159 | алюминиевые витраж из АКФА | м2 | 121.3 |
| 160 | МДФ дверей с обналочкой 2х сторон и набором ширином 40 см 2.1*0,9 (покупной) | м2 | 71.78 |
| 161 | Алюминиевые двери из АКФА | м2 | 89.5 |
| 162 | Стекло оконные Г=6ММ | м2 | 50 |
| 163 | алюминиевые окно из АКФА | м2 | 156.17 |
| 164 | Асфальт | т | 1312.92 |
| 165 | Битумы нефтяные 90/30 | т | 1.38 |
| 166 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ И СГ | т | 1.93 |
| 167 | Бордюры 30X15X3000 | м | 111 |
| 168 | Брусчатка | м2 | 34 |
| 169 | Забор Ж/Б ПЮ-1 | шт | 25 |
| 170 | Гипсовые вяжущие Г-3 | кг | 990 |
| 171 | Шпатлевка клеевая в мешке 1шт 25кг для внутренних работ | кг | 1890 |
| 172 | Шпатлевка клеевая в мешке 1шт 25кг для наружных работ | кг | 120 |
| 173 | Кафельный клей (1шт мешок 25кг) | кг | 200 |
| 174 | Грунтовка хс-068 (хим. защитный) | кг | 284 |
| 175 | Краски водоземulsionные для внутренних работ | кг | 1890 |
| 176 | Краски водоземulsionные для наружных работ | кг | 540 |
| 177 | Эмаль пф-115 белая | кг | 285 |
| 178 | Эмаль пф-115 серая | кг | 540 |
| 179 | Эмаль пф-115 синяя | кг | 160 |

| | | | |
|-----|--|-------|---------|
| 180 | Эмаль пф-115 черная | кг | 40 |
| 181 | Растворитель Р-4 | кг | 2186 |
| 182 | Эмаль ХВ-785 белая (хим. защитный) | кг | 788 |
| 183 | Лист гипсокартонный 2500*1200*10 | м2 | 200 |
| 184 | Наконечник для потолочного пластика | дона | 10 |
| 185 | Пластик потолочный | м2 | 55 |
| 186 | Потолок "АРМСТРОНГ" | м2 | 208 |
| 187 | Жалюзийные шторы | м3 | 70 |
| 188 | Соединитель для потолочного пластика | дона | 20 |
| 189 | Смеситель для ванны | дона | 12 |
| 190 | Смеситель для умывальника | дона | 8 |
| 191 | Умывальник напольная с сифоном | комп. | 9 |
| 192 | Унитаз напольная с смывным бачком с гофрированной шлангом | комп. | 1 |
| 193 | Сифон для ванны диам. 50мм | дона | 1 |
| 194 | Сифон для раковин диам. 50мм | дона | 1 |
| 195 | Смеситель для умывальника | комп. | 4 |
| 196 | Чаша-генуя напольная с смывным бачком | комп. | 8 |
| 197 | Стол письменный однотумбовый 1400x800x750мм (с замков) | тн | 0.274 |
| 198 | Стул мягкий на металл.каркасе | дона | 8 |
| 199 | Стул руководящий кресло | дона | 16 |
| 200 | Шкаф книжный 2100x800x500мм | дона | 4 |
| 201 | Шкаф комбинированный 2-створчатый 2100x450x900мм | дона | 8 |
| 202 | Керамзит | м3 | 6 |
| 203 | Цемент пц-400 | тн | 78.9 |
| 204 | Песок для строительных работ | м3 | 357.75 |
| 205 | Порошок п 2 для кислотоупорной замазки | тн | 52.674 |
| 206 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-20 мм | кг | 94.7 |
| 207 | Известь строительная негашенная | тн | 509 |
| 208 | Плакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | комп. | 8 |
| 209 | доска 150x50x6000 | м3 | 1.2 |
| 210 | Доска Т=25мм половая шпунтованная | м3 | 3.5 |
| 211 | Кирпич кислотоупорная | тн | 317.5 |
| 212 | Кирпич жженный | дона | 11400 |
| 213 | Минеральная вата | тн | 0.32 |
| 214 | Обои виниловые | м2 | 175кв.м |
| 215 | Плитка глазурован. 30*45 | м2 | 245.5 |
| 216 | Плитка для пола 30*30 | м2 | 79.2 |
| 217 | Подоконник ПВХ 35СМ | м | 16 |
| 218 | Радиаторов чугунных(1 секция - 0.16квт) (10шт по 10секции) | дона | 20 |
| 219 | Релин | м2 | 400 |
| 220 | Сетка рабица ячейкой 25x25мм | м2 | 100 |
| 221 | Шурупы саманарезающие по металлу 5см | тн | 117.05 |
| 222 | Станок шовной сварки внахлест MRL-2000 | дона | 1 |
| 223 | Машина контактной точечной сварки МТР-2401 УХЛ4 | дона | 1 |
| 224 | Угловой робот для дуговой сварки УИР-С01 | дона | 1 |
| 225 | Токарный обрабатывающий центр SBX 500 | дона | 1 |
| 226 | твёрдотельный лазерный станок TRULASER 5030 | дона | 1 |
| 227 | Экструдер для пайки труб ПНД | дона | 1 |
| 228 | Экструдер для пайки швов полиэтиленового покрытия | дона | 1 |
| 229 | Аппарат для сварки ПНД труб Georg Fisher FL 315; от 90-315 | дона | 1 |
| 230 | Сварочный агрегат АДД 4 004 | дона | 6 |
| 231 | Сварочный агрегат АДД-4001, номинальный сварочный ток-400 А; дизельный двигатель-Д-144 | дона | 2 |
| 232 | Сварочный аппарат ВДМ-1202 С | дона | 3 |
| 233 | сварочный выпрямитель ВДУ 506 | дона | 12 |
| 234 | DIN-рейка 35ММ | дона | 10 |
| 235 | Видеостойка из квадратного профиля 120X80 L-5М | дона | 5 |
| 236 | Гофра пластмассовая ДУ25 | дона | 230 |
| 237 | Держатель светильника У25МУЗ | дона | 4 |
| 238 | Заглушки пластмассовые из НПВХ 100 | дона | 4 |
| 239 | Заглушки пластмассовые из НПВХ 50 | дона | 1 |
| 240 | Защитный козырек (пластиковый корпус) | м | 2 |
| 241 | Кабельный канал. Т1-F 40X60 | дона | 4 |
| 242 | Кабельный канал. Т1-F 60X80 | дона | 6 |
| 243 | Кабельный канал. Т1-F 80X80 | дона | 8 |
| 244 | Клапан запорный шаровой из полипропилена ДУ 32 ММ. РУ 1.0 МПА | дона | 1 |
| 245 | Колена канализационные из НПВХ 90ГРАД-110 | дона | 3 |
| 246 | Колена канализационные из НПВХ 90ГРАД-50 | дона | 11 |
| 247 | Коммутационная коробка КК 60X60 | дона | 7 |
| 248 | Коннектор RJ-45 | дона | 30 |
| 249 | Короб металлический 100X50ММ Л-2М КОП-1050 | дона | 233 |
| 250 | Короб металлический 60X40ММ. 2М КОП-6040 | дона | 13 |

| | | | |
|-----|--|------|-------|
| 251 | Короб пластиковый 40X25MM Л-2М | дона | 14 |
| 252 | Коробка ответвительная открытой проводки. IP65 У409 У1 | дона | 55 |
| 253 | Коробка с наборными зажимами. IP54 У614У2 (220В) ПМ12 010220 | дона | 1 |
| 254 | Кронштейн поворотный консольный КПК-1 | дона | 4 |
| 255 | Кронштейн приварной для подвесных светильников КПП-2,5 | дона | 4 |
| 256 | Лампа светодиодная Р-10ВТ АК-LBL | дона | 82 |
| 257 | Лампа светодиодная Р-9ВТ (U-36В) В91-2UN | дона | 1 |
| 258 | Лампа трубчатая светодиодная L-1200MM Р-18ВТ ESD T8 | дона | 6 |
| 259 | Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна MC-50 Б-60мм (прим 3кв г.ташкент П20191) | дона | 1 |
| 260 | Маты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна MC-50 Б-0мм (прим 3кв г.ташкент П20191) | тн | 1 |
| 261 | Муфта комбинированная PP 25X3,4" PP SDR 13.6 класс 5/1.0 МПА | дона | 24 |
| 262 | Муфта комбинированная разъемная ВР PP SDR 13.6 20X1/2 класс ХВ/1.0 МПА | дона | 2 |
| 263 | Муфта комбинированная разъемная ВР PP SDR 13.6 25X1/2 класс ХВ/1.0 МПА | дона | 5 |
| 264 | Муфта концевая термоусадочная для 4-Х жильных кабелей, сеч.150-:-240мм2 КВТПН-6 | дона | 6 |
| 265 | Муфта концевая термоусадочная для 4-Х жильных кабелей, сеч.35-:-50мм2 КВТПН-4 | дона | 4 |
| 266 | Муфта концевая термоусадочная для 4-х жильных кабелей. СЕЧ.70-:-120мм2 КВТПН-5 | м | 4 |
| 267 | Муфта соединительная термоусадочная для 4-х жильных кабелей. сеч.150мм2 СТП-6 | дона | 2 |
| 268 | Муфта соединительная термоусадочная для 4-х жильных кабелей. сеч.35-:-50мм2 СТП-4 | дона | 2 |
| 269 | Отвод из полипропилена 90 ГРАД PP SDR 13.6 ДИАМ 25X2,3 ХВ/1.0 МПА | дона | 16 |
| 270 | отвод из полипропилена 90 ГРАД PP SDR 13.6 ДИАМЕТРОМ 20X1,9 ХВ/1.0 МПА | дона | 60 |
| 271 | Отвод из полипропилена 90ГРАД 25X4,2 PP SDR 13.6 КЛАСС 5/1,0 МПА | дона | 22 |
| 272 | Отвод из полипропилена 90ГРАД 32X5,4 PP SDR 13.6 КЛАСС 5/1,0 МПА | дона | 8 |
| 273 | Отвод из полипропилена 90ГРАД 40X6,7 PP SDR 13.6 КЛАСС 5/1.0 МПА | дона | 6 |
| 274 | Отвод канализационный из НПВХ 45 ГРАД-100 | дона | 6 |
| 275 | Отвод канализационный из НПВХ 45 ГРАД-50 | дона | 1 |
| 276 | Отводы напорные из полиэтилена 90 ГРАД PP SDR 13.6 ДИАМ 32X2,9 | дона | 8 |
| 277 | Переход из полипропилена 90ГР. PP SDR 13.6-25X2,3-20X1,9 КЛАСС ХВ/1.0 МПА | дона | 2 |
| 278 | Переход из полипропилена PP SDR 13,6 32X5,4-25X4,2 КЛАСС 5/1,0 МПА | дона | 2 |
| 279 | Переход из полипропилена PP SDR 13.6 40X6,7-25X4,2 КЛАСС 5/1.0 МПА | дона | 6 |
| 280 | Пленка полимерная толщиной 1 мм | м | 15600 |
| 281 | Полка кабельная ПК-15 | дона | 643 |
| 282 | Полоска-пряжка алюминиевая для крепления кабелей. L-110мм | к-т | 15 |
| 283 | Прожектор светодиодный Р-100ВТ EMX0201 | дона | 2 |
| 284 | Прожектор светодиодный Р-250ВТ EMX0201 | дона | 12 |
| 285 | ревизии канализационные из НПВХ 90грал-110 | дона | 3 |
| 286 | Рейка 1600 ТКЗ-101-81 | дона | 8 |
| 287 | Рейка 600 ТКЗ-101-81 | дона | 16 |
| 288 | Решетки металлические жалюзийные неподвижные ЖМ-1 УВ-69 | дона | 4 |
| 289 | Светильник для трубчатых ламп защищенный IP65 LZG 2X18 | дона | 3 |
| 290 | светильник копсольный Р-150ВТ EMX0101 | дона | 8 |
| 291 | Светильник переносной ремонтного освещения (U-36) УП-1Р | дона | 2 |
| 292 | Светильник подвесной защищенного исполнения. IP54 НСП 11-100 | дона | 80 |
| 293 | Светильник потолочный. IP54, для ламп PH-10ВТ НЫП HAIGER G1402 | дона | 2 |
| 294 | Стеклопластик рулонный РСТ | дона | 24,37 |
| 295 | Стойка К987УЗ | дона | 11 |
| 296 | Стойка кабельная СК-20 | дона | 643 |
| 297 | Трап с прямым выпуском Т50 | дона | 5 |
| 298 | Тройник из полипропилена 32X25X32 PP SDR 13.6 класс 5/1.0 МПА | дона | 8 |
| 299 | Тройник из полипропилена 40X25X40 PP SDR 13.6 класс5/1.0 МПА | дона | 12 |
| 300 | Тройник из полипропилена 90ГР. PP SDR 13.6-25X20X20 класс ХВ/1.0 МПА | дона | 22 |
| 301 | Тройник из полипропилена 90ГР. PP SDR 13.6-32X20X32 КЛАСС ХВ/1.0 МПА | дона | 1 |
| 302 | Тройник из полипропилена 90ГР. PP SDR 13.6-32X25X32 КЛАСС ХВ/1.0 МПА | дона | 1 |
| 303 | Тройник из полипропилена 90ГР. PP SDR 13.6-32X32X32 КЛАСС ХВ/1.0 МПА | дона | 1 |
| 304 | Тройник прямой канализационный из НПВХ 90ГРАД-110X110 | дона | 5 |
| 305 | Тройник прямой канализационный из НПВХ 90ГРАД-110X50 | дона | 12 |
| 306 | Тройник прямой канализационный из НПВХ 90ГРАД-50X50 | дона | 1 |
| 307 | Тройниковая ответвительная металлическая коробка трубной проводки КТО20У1 | дона | 11 |
| 308 | Труба гладкая жесткая ПВХ, Д-20ММ | дона | 17 |
| 309 | Труба из полипропилена армированная стекловолокном диаметром 25X4.2 PP SDR 13.6 класс 5/1,0 МПА | дона | 14 |
| 310 | Труба из полипропилена армированная стекловолокном диаметром 32X5.4 PP SDR 13.6 класс 5/1,0 МПА | дона | 21 |
| 311 | Труба из полипропилена армированная стекловолокном диаметром 40X6,7 PP SDR 13.6 класс 5/1,0 МПА | к-т | 15.1 |
| 312 | Трубы канализационные из НПВХ 110x3,2 | дона | 29 |

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 313 | Трубы канализационные из НПВХ 50x3,0 | дона | 17.4 |
| 314 | Трубы напорные полипропилена PP SDR 11 Д. 25X2.3 КЛАСС ХВ/1,0 МПА питьевая | дона | 37.2 |
| 315 | Трубы напорные полипропилена PP SDR 11 Д. 32X2.9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА питьевая | дона | 13 |
| 316 | Трубы напорные полипропилена PP SDR 13.6 Д. 20X1,9 КЛАСС ХВ/1,0 МПА питьевая | дона | 58.8 |
| 317 | Хомут из стальной полосы 4ММ | дона | 626 |
| 318 | Шина заземления горизонт.. 450 ММ | дона | 2 |
| 319 | МАЗ-631705 (глинвоз) номинальная вместимость цистерны - 8000 л. колесная формула 6X6. мощность двигателя 330 | дона | 2 |
| 320 | Водовоз МАЗ 6x6 | дона | 1 |
| 321 | Траншекопатель | дона | 1 |
| 322 | Вилочный погрузчик | дона | 2 |
| 323 | Автомобиль COBALT | дона | 1 |
| 324 | Автомобиль NEXIA3 | дона | 4 |
| 325 | Автомобиль LAVO | дона | 1 |
| 326 | Седельный тягач | дона | 1 |
| 327 | Фронтальный погрузчик ZL-50 | дона | 1 |
| 328 | бульдозер гусеничный с рыхлителем UZXCМG TY-160 выходная мощность КВ(л.с) об/мин-131(178)/1850; минимальный радиус поворота -3200ММ; продольная работа при уклоне - 30° | дона | 2 |
| 329 | Экскаватор на колесном ходу UZXCМG XE 150WA.модель двигателя QSB4.5 EBPO 2 дизельный. мощность (л.с)141 | дона | 1 |
| 330 | Аврогрейдер GR-180.модель двигателя SC8D192G2B1 макс.высота подъема отвала мм, 28-70 | дона | 1 |
| 331 | трактор колесный ТТЗ LS-100.модель двигателя NEF-71TAA; мощность двигателя 71КВТ(97PS)/2300 об/мин | дона | 4 |
| 332 | Бур-ямокопатель (ямобур) на базе трактора МТЗ.диаметр телескопического буря 350мм; максимальная глубина бурения -1.8м; максимальный диаметр телескопического буря 400мм | дона | 1 |
| 333 | автоцистерна на шасси МАЗ 6X6 (для перевозки глинистого раствора). грузоподъемность 10тонн; колесная формула 6X6; мощность двигателя 240 | дона | 4 |
| 334 | Шасси автомобиля МАЗ (4X4) для установки.грузоподъемность 6450тонн; двигатель -ЯМЗ-236; мощность двигателя 250 | дона | 2 |
| 335 | шасси автомобиля МАЗ (6x6) для установки емкости для перевозки ионообменной смолы.автомобиль-самосвал с задней разгрузкой грузоподъемностью 23тонн; колесная формула 6x4; двигатель - модель 7511.10; мощность двигателя 400л.с. | дона | 1 |
| 336 | Автоцистерна (для перевозки слабо азотной кислоты) 12куб.м на шасси МАЗ 6x4, колесная формула 6x4 двигатель - модель 7511.10 мощность двигателя 330 л.с. | дона | 1 |
| 337 | Автоцистерна (для перевозки аммиачной кислоты) 10куб.м на шасси МАЗ 6x4.колесная формула 6x4 двигатель - модель 7511.10 мощность двигателя 330 л.с. | дона | 1 |
| 338 | Автокран гр.16тонн на шасси маз 4x2 вв.модель двигателя ЯМЗ -53653 (евро-5); мощность двигателя л.с.-238; длина стрелы -18м; максимальная грузопод.базового шасси. тонн -16 | дона | 1 |
| 339 | Автокран гр.25тонн на шасси МАЗ 6X4 ВВ,модель двигателя ЯМЗ -53653 (ЕВРО-5); мощность двигателя л.с.-275; длина стрелы -28М; максимальная грузопод.базового шасси. тонн -25 | дона | 1 |
| 340 | Автобус ISUZU SAZ. HD 50. с кондиционером.модель двигателя ISUZU четырехтактный дизель. максимальная мощность - квт/л.с. (об/мин)-78/104(3200), пассажировместимость, чел.-26 | дона | 4 |
| 341 | Вахтовка на базе MAN (6X6),мощность ДВС (л.с.) - 260 колесная формула 6X6. 24-26мест | дона | 2 |
| 342 | Седельный тягач тягач MAN TGS 19.400 (для перевозки производственных грузов из дальних расстояний) | дона | 1 |
| 343 | траншекопатель на базе трактора мтз.граншекопатель цепной на базе трактора МТЗ-82.1; мощность ДВС-81Л.С.; ширина траншей - 0.140/0,27/0,40; максимальная глубина траншей - 1.6М | дона | 1 |
| 344 | седельный тягач MAN TGS 26.400 6X4 для хим. регентов и производственных грузов.колесная формула 6X4, грузоподъемность 30т, мощность ДВС (Л.С)400 | дона | 1 |
| 345 | Полуприцеп - кислотовоз, V HE МЕНЕЕ 14 м3.грузоподъемность 40.6тн; длина 9.37м; ширина 2,55м | дона | 4 |
| 346 | Топливозаправщик на базе MAN,шасси автомобиля MAN-13.240 4X4ВВ; Мощность ДВС - 240Л.с.материал цистерны сталь 09Г2С; насосный узел привод насоса - от двигателя. длина для заправки слива топлива | дона | 2 |
| 347 | Бортовой тентовый фургон | дона | 1 |
| 348 | Бортовой тентовый фургон на базе ISUZU | дона | 1 |
| 349 | телескопическая вышка на базе ISUZU (4X4),длина 7 740мм; ширина 2330мм; высота 3070мм; высота подъема 22м; грузоподъемность люльки 250кг; мощность ДВС -121Л.С. | дона | 1 |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 350 | автокран гр.50тонн UZXMG,двигатель марки STYRE WD615 67A; экологический безопасности ЕВРО 3; 5-ти секционная телескопическая стреля; механизм автодвижения стрелы двух цилиндровый | дона | 1 |
| 351 | погрузчик дизельный груз.2Тмодель CPC/Q(D)25Т3; грузопод.-2,5 тонн; высота подъема - 3000мм; размер вилки -1070-120X40мм; диапазон наклона мачты - 6/10(°градус); вес -3770кг | дона | 2 |
| 352 | Трактор-ямобур на базе МТЗ 82.1 в комп.лекте. | дона | 1 |
| 353 | Автобус "ISUZU" SAZ HC50 | дона | 2 |
| 354 | Автобус "ISUZU" SAZ NP26 | дона | 2 |
| 355 | Автоцистерна №33513 на шасси МАЗ 6х4 смоловоз | дона | 1 |
| 356 | Автоцистерна №33513 на шасси МАЗ 6х4 кислотовоз | дона | 1 |
| 357 | Погрузчик фронтальный ZL-50 | дона | 1 |

Бош директорнинг тижорат масалалари бўйича уринбосари

Хамидов Латифжон Абдимуминович

Транспорт бўйича директор

Пирназаров Хуршиджон Тулкинович

Ахборот технологиялари ва рақамлаштириш бўйича директор

Халиков Ихгиёр Кундибаевич

Бош энергетик

Рахматов Бахтиёр Исроилович

Бош механик

Собиров Тулкин Отамуродович

Капитал қўрилиш бўлим бошлиғи

Зарипов Илёс Зайнидинович

Кончилик хизмат бошлиғи

Жайнаков Акмал Пулотович

Геотехнологик бўлим бошлиғи

Курбанов Машхур Амонович

Моддий техник таъминот бўлим бошлиғи

Бақоев Саъдулло Юсупович

Транспорт бўйича харидлар бўлими бошлиғи

Еремеев Руслан Нурматович

Харидларни режалаштириш ва маҳаллийлаштириш бўлими бошлиғи

Адизова Гулжахон Содиковна