





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI



КАТАЛОГ

«НАВОИЙУРАН» ДК
ТОМОНИДАН ЎЗЛАШТИРИШ УЧУН ТАВСИЯ ЭТИЛАЁТГАН
ТАЙЁР МАҲСУЛОТЛАР ВА БУТЛОВЧИ БУЮМЛАР



NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI



“Навоийуран” давлат корхонаси 2022-йил январь ойида “Навоий КМК” давлат корхонасини ислоҳ қилиш натижасида ташкил этилди. “Навоийуран” ДКни ташкил этишдан асосий мақсад Ўзбекистон Республикасининг Қизилқум ҳудудида табиий уран қазиб олиш ва уран оксидини экспорт қилишдир.

Марказий Қизилқум ҳудудида уран конларини ўзлаштириш 1958-йилда бошланган. Учқудуқ кони биринчи бўлиб очик ва ер остида қазиб олиш йўли билан ўзлаштирила бошланган. Соҳани кейинчалик янада ривожлантириш натижасида водородли кумтош конларида ер остида ишқорлаш усули жорий этилди. Шундай қилиб, 1994-йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикасида барча уран ер остида ишқорлаш усули билан қазиб олинади. Айни пайтда, корхона томонидан 24 та уран кони ўзлаштирилган.

Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) аъзоси ҳисобланган “Навоийуран” давлат корхонаси ҳозирда “Itochu Corporation” (Япония), “Marubeni Corporation” (Япония), “Cameco Corporation” (Канада), “Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd” (Корея Республикаси), DAE (Ҳиндистон), WMC (АҚШ) ва “Traxys North America LLC” (АҚШ) компанияларига тайёр маҳсулот экспортини амалга оширмоқда.



МЕТАЛ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ



NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

МЕТАЛ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

КАНАТ (ГОСТ 2688-80) 16,0

- Код товара ТН ВЭД: 7312108304, 7312104909, 7312108104
- Единица измерения: метр
- Годовая потребность: 274 271
- Дополнительные параметры: Канат ГОСТ 2688-80. Это стальной канат двойной свивки типа ЛК-Р с органическим сердечником, используемый для подъема и перемещения грузов в крановом, экскаваторном, горнодобывающем и другом оборудовании



СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КРУГ

- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 26,3
- Дополнительные параметры: Характеристики и применение Сталь марки 45 является качественной конструкционной углеродистой сталью, не содержащей легирующих добавок в значительных количествах. Она используется для изготовления деталей повышенной прочности, таких как коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи и цилиндры.



СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ КРУГ (10X17H13M2T; 12X18H10T)

- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 61,2
- Дополнительные параметры: Это горячекатаный круг из нержавеющей аустенитной стали марки 10X17H13M2T (аналог AISI 316Ti). Сталь обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к перепадам температур и агрессивным средам, а также хорошей свариваемостью. Характеристики Марка стали: 10X17H13M2T (нержавеющая, аустенитная) Тип проката: Горячекатаный круг



СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ КРУГ 18ХГТ 105ММ

- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Это горячекатаный стальной круг диаметром 105 мм, изготовленный из легированной стали марки 18ХГТ. Сталь 18ХГТ применяется для изготовления ответственных деталей, работающих под нагрузкой, благодаря высокой прочности, износостойкости и вязкости после термообработки.



СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ КРУГ 40 Х

- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 234,6
- Дополнительные параметры: Материал: Круг стальной горячекатаный. Марка стали: 40Х, легированная конструкционная сталь с добавками хрома и других элементов для повышения прочности. Назначение: Для производства деталей с повышенной прочностью и износостойкостью.






NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

МЕТАЛ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ


СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ 10X17H13M2T

- Код товара ТН ВЭД: 7222203900, 7222202900
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 29,8
- Дополнительные параметры: Сталь 10X17H13M2T — это коррозионностойкая никельсодержащая сталь, известная своей устойчивостью к агрессивным средам и высоким температурам. Марка стали: 10X17H13M2T (ЭИ448).
Международный аналог: AISI 316Ti.



СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ ШЕСТИГРАН.

- Код товара ТН ВЭД: 7222203900, 7222202900, 7222201900
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 135,6
- Дополнительные параметры: Это шестигранный калиброванный пруток диаметром 12,0 мм из легированной стали марки 40X, которая отличается высокой прочностью, твердостью и износостойкостью благодаря добавкам хрома и углерода. Такие прутки используются для производства ответственных деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.



СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 6-ГРАН. (10X17H13M2T; 06XH28МДТ)

- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 505,9
- Дополнительные параметры: Основные технические характеристики
Марка стали: 10X17H13M2T Вид проката: Шестигранник горячекатаный
Стандарты: ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5632-72 Плотность: 7,9 г/см³
Аналог (ближайший): AISI 316Ti Химический состав (примерный)
Сталь 10X17H13M2T является легированной и содержит следующие основные элементы (в % по массе согласно




СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ AISI 321 4.2*1900*6000

- Код товара ТН ВЭД: 7219902000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 48
- Дополнительные параметры: Используется в отраслях промышленности, где требуется работа в агрессивных средах и при высоких температурах, например, для изготовления печного оборудования, теплообменников, сварных конструкций.



СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ

- Код товара ТН ВЭД: 7208908000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 1143,6
- Дополнительные параметры: СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ Г/К СТ 3 — это толстолистовой горячекатаный лист из углеродистой стали обычной марки Ст3, который производится согласно государственным стандартам, например, ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 19903-2015.






СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ ТОНКОЛИСТОВАЯ СТ 3 СП

- Код товара ТН ВЭД: 7208908000, 7208400000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 532,4
- Дополнительные параметры: Сталь прокатную тонколистовую Ст3 — это горячекатаный или холоднокатаный стальной лист из конструкционной стали обыкновенного качества Ст3. Лист обладает хорошей пластичностью, прочностью и свариваемостью, поэтому широко используется в машиностроении, строительстве и для производства гнутых профилей и сварных конструкций.




СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ 10X17H13M2T

- Код товара ТН ВЭД: 7219908009
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 147,8
- Дополнительные параметры: Маркировка «10X» может указывать на конкретную марку стали, но в большинстве случаев (особенно для толстолистового проката) это означает толщину листа, а марка стали может быть другой, например, Ст3, согласно ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 19903.




СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ 12X18H10T

- Код товара ТН ВЭД: 7219908009
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 33,6
- Дополнительные параметры: 12X не является полной маркировкой толстолистовой стали. Это может быть частью марки, например, 12X18H10T (высоколегированная коррозионноустойчивая сталь) или 12XM (низколегированная жаропрочная сталь).



СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ 12X18H10T

- Код товара ТН ВЭД: 7219908009
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 24,5
- Дополнительные параметры: Тонколистовая сталь марки 12X (или чаще встречающиеся в сорimente 12XM и 12X18H10T) относится к конструкционным легированным или нержавеющей сталям и используется для изготовления деталей, работающих при высоких температурах и давлении.



СТАЛЬ Г/К КРУГ СТ 3 СП


- Код товара ТН ВЭД: 7215900000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Сталь марки Ст3СП является углеродистой конструкционной сталью обыкновенного качества и соответствует стандартам ГОСТ 2590-2006 (или 88). Назначение: Применяется для изготовления различных элементов металлоконструкций, работающих при нормальных температурах. Свариваемость: Хорошо подходит для сварных конструкций.





СТАЛЬ УГЛ. РАВНОПОЛОЧ. СТ 3 СП

- Код товара ТН ВЭД: 7216509900
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 98
- Дополнительные параметры: Это описание равнополочного стального уголка с изготовленного из стали марки Ст3сп, которая является обычной конструкционной сталью. Он используется в строительных и инженерных конструкциях и имеет теоретический вес примерно 9,64 кг на метр погонный. Тип: Равнополочный стальной уголок.



ТРУБА БУРИЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ВБТ-К-80-3-76Л/3-73 (В К-ТЕ С ВКЛАД. И ПЕРЕВОД.)

- Код товара ТН ВЭД: 7304230009
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 502
- Дополнительные параметры: ВБТ располагается в верхней части буровой колонны, соединяя вертлюг с остальными буровыми трубами. Ее основная функция — передача крутящего момента и осевой нагрузки на инструмент, а также обеспечение канала для подачи бурового раствора к забою скважины. Ведущие трубы могут иметь цельную конструкцию или сборную, состоящую из самой трубы и приваренных верхнего и нижнего переходников с соответствующими резьбами.



ТРУБА БУРИЛЬНАЯ ТБСУ

- Код товара ТН ВЭД: 7304230009
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 8 400
- Дополнительные параметры: Являются основным элементом буровой колонны. Используются для передачи вращения от буровой установки к долоту (или другому породоразрушающему инструменту), создания осевой нагрузки на инструмент и подачи бурового раствора или воздуха (при пневмоударном бурении) к забою скважины.



ТРУБА 80Х60Х3,0 квадратный

- Код товара ТН ВЭД: 7306619909
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: ВБТ располагается в верхней части буровой колонны, соединяя вертлюг с остальными буровыми трубами. Ее основная функция — передача крутящего момента и осевой нагрузки на инструмент, а также обеспечение канала для подачи бурового раствора к забою скважины. Ведущие трубы могут иметь цельную конструкцию или сборную, состоящую из самой трубы и приваренных верхнего и нижнего переходников с соответствующими резьбами.



ТРУБА КАТАН.Б/Ш НЕРЖ. 10Х17Н13М2Т

- Код товара ТН ВЭД: 7304499309, 7304900009, 7304499509
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 116,4
- Дополнительные параметры: Основные характеристики и свойства
Тип трубы: Бесшовная (б/ш), что обеспечивает повышенную надежность при высоком давлении и динамических нагрузках, так как отсутствует сварной шов. Материал: Нержавеющая сталь марки 10Х17Н13М2Т (отечественный аналог AISI 316Ti).





ТРУБА КАТАН.Б/Ш НЕРЖ.12Х18Н10Т

- Код товара ТН ВЭД: 7304499309, 7304499509
- Единица измерение: тонна
- Годовая потребность: 242,4
- Дополнительные параметры: ТРУБА КАТАН.Б/Ш НЕРЖ.12Х расшифровывается как бесшовная нержавеющая труба из стали 12Х18Н10Т. «Катан» означает бесшовную технологию изготовления, «Б/Ш» — бесшовная, «НЕРЖ.» — нержавеющая, а 12Х18Н10Т — это марка стали, из которой сделана труба.



ТРУБА КАТАН.Б/Ш НЕРЖ.12Х18Н10Т 426*10-12 AISI 321

- Код товара ТН ВЭД: 7304499509
- Единица измерение: тонна
- Годовая потребность: 105
- Дополнительные параметры: Основные характеристики и применение Тип трубы: Бесшовная, что обеспечивает высокую надежность и герметичность, особенно в ответственных трубопроводах. Материал: Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (российский стандарт ГОСТ) и ее полный зарубежный аналог AISI 321 (американский стандарт ASTM/AISI)



ТРУБА КАТАНАЯ Б/Ш СТ

- Код товара ТН ВЭД: 7304900009
- Единица измерение: тонна
- Годовая потребность: 2 213,1
- Дополнительные параметры: Тип трубы: Бесшовная (Б/Ш), что означает отсутствие сварного шва, обеспечивая повышенную прочность и способность выдерживать высокое внутреннее давление. Метод изготовления: Как правило, это горячедеформированные (горячекатаные) трубы



ТРУБА КАТАНАЯ. Б/Ш СТ.40ХН

- Код товара ТН ВЭД: 7304900009, 7304499309
- Единица измерение: тонна
- Годовая потребность: 441,5
- Дополнительные параметры: Это описание стальной бесшовной трубы. Б/Ш означает "бесшовная", Ст.40ХН - это марка стали (сталь 40ХН), а 68х16 мм указывает на наружный диаметр и толщину стенки. Катанная труба - это труба, прокатанная на станах-катанках.



ТРУБА Т/СТ Б/Ш НЕР.СТ.10Х17Н13М2Т


- Код товара ТН ВЭД: 7304499309, 7304499509
- Единица измерение: тонна
- Годовая потребность: 194,8
- Дополнительные параметры: Труба из нержавеющей стали марки 10Х17Н13М2Т — это коррозионностойкое и жаропрочное изделие, предназначенное для эксплуатации в агрессивных средах. Основные характеристики и применение Марка стали: 10Х17Н13М2Т (аналог AISI 316Ti, X6CrNiMoTi17-12-2).






ШВЕЛЛЕР

- Код товара ТН ВЭД: 7216100000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 471
- Дополнительные параметры: Швеллер Ст3пс 12П — это П-образный стальной профиль, изготовленный из стали марки Ст3пс. Он имеет следующие характеристики: высота 120 мм, ширина полки 52 мм, толщина стенки 4,8 мм, толщина полки 7,8 мм, и параллельные грани полок (буква "П"). Данный тип швеллера используется в строительстве и промышленности для изготовления несущих конструкций и деталей.




БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ

- Код товара ТН ВЭД: 7216100000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 239,4
- Дополнительные параметры: Балка двутавровая 12 Б1 3пс – это стальной профиль с Н-образным сечением (размер 12, тип Б1), изготовленный из углеродистой стали марки 3пс. Она используется в строительстве для монтажа опор и перекрытий. Назначение: Двутавровая балка, тип Б1 ("нормальная" балка).



ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ АМЦМ

- Код товара ТН ВЭД: 7606920000
- Единица измерения: тонна
- Годовая потребность: 1 006
- Дополнительные параметры: Лист алюминиевый – это алюминиевый лист изготовленный из сплава АМцМ, который широко используется благодаря своим хорошим механическим свойствам и коррозионной стойкости. Марка АМцМ относится к алюминий-марганцевым сплавам, а "М" указывает на термическую обработку (отожженный состояние), в котором лист имеет повышенную пластичность.



ТРУБА БУРИЛЬНАЯ

- Код товара ТН ВЭД: 7304230009
- Единица измерения: dona
- Годовая потребность: 15 952
- Дополнительные параметры: "ТРУБА БУР Г/РАЗВ.С МУФТ" (Труба бурильная геологоразведочная с муфтой) — это специализированное оборудование, предназначенное для использования в колонковом и бескерновом бурении при геологоразведочных работах, инженерно-геологических изысканиях, сейсморазведке и строительстве скважин на воду.





**КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД
СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ
ҚИСМЛАРИ**



NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

0075-4025-23 ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 4009110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Основные характеристики Назначение: Перекачка бензина, дизельного топлива, масел, охлаждающих жидкостей и других нефтепродуктов. Тип: Армированный маслобензостойкий шланг (МБС)



0367 0100 32/52/62/54 РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 4010390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 32
- Дополнительные параметры: ремень клиновой с маркировкой «0367 0100 32» имеет ширину 32 мм и, предположительно, длину 1000 мм (или 1000 мм как внутреннюю длину, согласно европейскому стандарту).



0852 0010 30/52 КЛАПАН/КРАН ШАРОВОЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8481808190
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 52
- Дополнительные параметры: Кран шаровой с номером 0852 0010 30/52 (или схожими артикулами, такими как 0852-0010-36 или 0852-0010-55) является запасной частью производства компании Atlas Copco и предназначен для использования в воздушных компрессорах этой марки.



105-2508 НАСОС ПОДКАЧИВАЮЩИЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8413302008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Насос подкачивающий с артикулом 105-2508, скорее всего, является топливным подкачивающим насосом (также известным как насос низкого давления или насос подкачки), который обеспечивает подачу топлива из бака в топливный фильтр и к топливному насосу высокого давления (ТНВД)



1089 0451 10/07 СОЛЕН. КЛАПАН

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Электромагнитный (соленоидный) клапан с номером детали 1089 0451 10 (также обозначается как 1089-0451-10 или 1089045110) является запасной частью для воздушных компрессоров Atlas Copco. Напряжение питания: Катушка клапана рассчитана на напряжение 24 В (постоянного тока, DC).

AKAST





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1089 0722 03 КЛАПАН СОЛЕНОИД

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: является запасной частью для воздушных компрессоров Atlas Copco. Напряжение питания: Катушка клапана рассчитана на напряжение 24 В (постоянного тока, DC).



1089 9515 22 КЛАПАН СОЛЕНОИДА

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: является запасной частью для воздушных компрессоров Atlas Copco. Напряжение питания: Катушка клапана рассчитана на напряжение 24 В (постоянного тока, DC).



1089 9579 66 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Датчик давления с номером 1089 9579 66 является датчиком давления наддува для турбированных двигателей. Его характеристики включают измерение давления воздуха, поступающего в двигатель, и передачу этих данных в блок управления двигателем (ECU) для регулировки подачи топлива и оптимизации производительности.



1089-0451-05/1089 0351 61 СОЛЕНОИД КЛАПАН (КОМПРЕССОР XRVS)

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 22
- Дополнительные параметры: является запасной частью для воздушных компрессоров Atlas Copco. Напряжение питания: Катушка клапана рассчитана на напряжение 24 В (постоянного тока, DC)



1089-0574-71/70/40/07/04/72 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Датчик температуры 1089-0574-71 является термистором, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Его характеристики включают в себя тип (термистор), принцип работы (изменение сопротивления в зависимости от температуры)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1089-0659-63/53/03/2914 8000 04 ДАТЧИК УРОВНЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026108900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Датчик уровня Atlas Copco с артикулом 1089-0659-63 (также 1089065963) представляет собой реле (переключатель) уровня, предназначенный для использования в передвижных и дизельных компрессорах Atlas Copco.



1089-0660-10/1089-9579-80/60 / 1607-8522-93 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Датчик давления Atlas Copco 1089-0575-28 (1089-9625-13) PRESS. TRANSDUCER для воздушного компрессора AIR COMPRESSOR Atlas Copco G160-7.5 вес-0.1кг габаритный размер 90x50x50мм



1089-9579-55/75/74/1089-0575-45/38/1089-9625/85/82 1607-8522-88/89 ДАТЧИК/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: для воздушного компрессора AIR COMPRESSOR Atlas Copco G160-7.5 вес-0.1кг габаритный размер 90x50x50мм



1092-0375-05 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАПАН

- Код товара ТН ВЭД: 8481109908
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 11
- Дополнительные параметры: "Минимальный клапан" (или клапан минимального давления) — это общий термин для обозначения типа клапанов, которые используются для поддержания минимально необходимого давления в системе (например, в винтовых компрессорах) или для предотвращения обратного потока (обратные клапаны).



1094-1900-92 ТУРБОНАДУВ

- Код товара ТН ВЭД: 8414801109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 11
- Дополнительные параметры: это средняя, основная часть турбины в заводском исполнении без улиток. Его конструкция включает корпус подшипников, все подшипники и уплотнительные кольца, ротор (вал), колесо компрессора.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1094-2851-00 ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА

- Код товара ТН ВЭД: 8483908909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Шестерни в винтовых блоках используются для синхронизации вращения ведущего и ведомого роторов, что критически важно для эффективной и надежной работы компрессора.



115-4223 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

- Код товара ТН ВЭД: 9032108909
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 1
 - Дополнительные параметры: Описание: РЕГУЛЯТОР ТР
- Характеристики: Длина (мм) 71,1, Длина (дюймы) 2,8, Высота (дюймы) 2,4, Высота (мм) 61, Ширина (мм) 71,1
Бренд: CAT



1426217 УПЛОТНЕНИЕ

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: уплотнение 1426217 (также 142-6217) — это кольцо гильзы цилиндра для двигателей Caterpillar, используемое для герметизации и предотвращения утечек и загрязнений. Характеристики включают: вес 0,025 около кг, совместимость с моделями двигателей C15,



1427072 УПЛОТНЕНИЕ

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: это кольцо гильзы цилиндра для двигателей Caterpillar, используемое для герметизации и предотвращения утечек и загрязнений. Характеристики включают: вес 0,025 около кг, совместимость с моделями двигателей C15,



1550809 УПЛОТНЕНИЕ

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: это кольцо гильзы цилиндра для двигателей Caterpillar, используемое для герметизации и предотвращения утечек и загрязнений. Характеристики включают: вес 0,025 около кг, совместимость с моделями двигателей C15,





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1604707982 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН

- Код товара ТН ВЭД: 8481109908
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Вес составляет 4.2 фунта (около 1.9 кг)



1614 7273 00/ 1614727399/ SPH 9361/UF10930F ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 90
- Дополнительные параметры: Масляный фильтр для компрессора используется для очистки масла от стружки и грязи, которая попадает в контур масляной системы из всасываемого воздуха окружающей среды.



1614 9008 80/83 БЛОК РАЗГРУЗОЧНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8481409000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Название продукта: Разгрузочный клапан компрессора Atlas Copco.
Модель продукта: 1614900883, 1614 9008 83, 1614-9008-83.
Тип: подлинный оригинал
Торговая марка: Атлас Копко.



1614-9521-00/99 ЭЛЕМЕНТ СЕПАРАТОРА

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: пропускная способность масла через сепаратором 1-3мг/м3



1619 7560 00 ТЕРМОСТАТ

- Код товара ТН ВЭД: 9032108909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: термостат Atlas Copco 1619 7560 00 представляет собой комплект термостатического клапана, предназначенный для использования в воздушных компрессорах, с основной характеристикой - температурой открытия 40°C.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1621-7378-00/90/ ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯННЫЙ/ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ КОМПРЕССОРА 1621737890/NPLM 100003 OF

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Диаметр внешний, мм140 Высота, мм305
ПрисоединениеM39x1,75 Рабочее давление, бар20



1623 9926 00 ТЕРМОСТАТ

- Код товара ТН ВЭД: 9032108909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Термостат Atlas Copco с номером детали 1623 9926 00 представляет собой клапан контроля температуры, предназначенный для использования в промышленных винтовых воздушных компрессорах Atlas Copco. Основные характеристики
Тип продукта: Термостатический клапан / Клапан контроля температуры.



1626-0442-01 ПОЛУМУФТА

- Код товара ТН ВЭД: 8483608009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Муфта служит для соединения винтового блока и электродвигателя или ДВС



1635 0408 00/1630040899/ SL81639/UF1094AF ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Основные характеристики
Согласно данным различных поставщиков, технические характеристики фильтра 1635 0408 00 включают



164-4187 КОЛЬЦО

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Технические характеристики: Оригинальный номер: 164-4187 Описание: Внутреннее кольцо поршня Бренд: Caterpillar (CAT) Длина: 149,86 мм (5,9 дюйма) Ширина: 149,86 мм Высота: 20,32 мм (0,8 дюйма) Материал: Ковкий чугун (сфероидальный)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1693345/5612986 ГЕНЕРАТОР

- Код товара ТН ВЭД: 8511500008
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 2
 - Дополнительные параметры: Основные характеристики генератора Caterpillar (169-3345 / 561-2986)
- | Характеристика | Значение | Источник |
|------------------------|------------------------------|----------|
| Производитель | Denso Original / Caterpillar | |
| Номинальное напряжение | 24 В | |



1852648 РЕГУЛЯТОР

- Код товара ТН ВЭД: 9032890009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Основные характеристики Тип: Регулятор напряжения генератора (или сборка регулятора). Указывается, что это сборка регулятора CAT 185-2648. Размеры: Приблизительно $\backslash(254\backslash)$ мм (длина) $\backslash(\times\backslash)$ $\backslash(127\backslash)$ мм (ширина) $\backslash(\times\backslash)$ $\backslash(127\backslash)$ мм (высота).



197-8393 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Тип: Преобразователь давления, преобразующий механическое давление в электрический сигнал (например, напряжение, ток, сопротивление). Назначение: Может измерять различные типы давления, такие как: давление масла давление наддува турбины давление охлаждающей жидкости



207-1556 СТАРТЕР

- Код товара ТН ВЭД: 8511400008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Стартер с артикулом 207-1556 является стартером для спецтехники Caterpillar и имеет следующие характеристики: 24 В, 7.5 кВт (иногда 11 кВт), 11 зубьев (11Т). Он предназначен для использования на спецтехнике с соответствующим двигателем. Напряжение: 24 В Мощность: 7.5 кВт (некоторые источники указывают 11 кВт) Количество зубьев: 11



213-3190 ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ/ПОДШИПНИК

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Согласно информации от различных поставщиков запчастей и магазина запчастей Cat, основные характеристики подшипника 213-3190 включают: Тип подшипника: Вкладыш шатунный (подшипник скольжения). Применение: Двигатели Caterpillar C9, C-9 и C9.3. Размер: Стандартный (STD).





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

2239159 КОЛЬЦО

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Кольцо с номером 2239159 от Caterpillar – это верхнее поршневое кольцо диаметром 137 мм. Его характеристики включают ширину 185,17 мм, высоту 18,8 мм и длину 186,18 мм. Это кольцо изготовлено из сплава стали. Номер детали: 223-9159 Производитель: Caterpillar Тип: Верхнее поршневое кольцо Диаметр: 137 мм



2243246/2613450 ПОДШИПНИК/ВКЛАДЫШ ШАТУНА

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Основные характеристики и применение
Тип детали: Вкладыш шатунный (подшипник скольжения).
Применимость: Предназначен для установки в двигателях Caterpillar C15, C18, 3406E и другой совместимой спецтехнике. Размер: Стандартный (STD).



2358202 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

- Код товара ТН ВЭД: 8544300007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Тип: Основные характеристики
Назначение: Жгут проводов двигателя, соединяет различные электронные компоненты двигателя с электронным блоком управления (ЭБУ).
Совместимость: Разработан специально для двигателей Caterpillar C9



2472964 ТУРБОКОМПРЕССОР

- Код товара ТН ВЭД: 8414801109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Основные характеристики и применимость
Номер детали Caterpillar: 247-2964 (2472964). Также имеет аналогичные номера: OEM номера: 10R-7297, 331-5888, 255-8862, 762548-0004, 762548-5004S.
Производитель двигателя: Caterpillar.
Модель двигателя: C13 (дизельный, объем 12.5 л, мощность 329 кВт или 441 л.с.).



2490713 ФОРСУНКА

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Форсунка Caterpillar 249-0713 (также известная как 10R-3262) предназначена для дизельных двигателей CAT C11 и C13 и имеет вес около 2.6 кг. Её можно найти в различных моделях спецтехники Caterpillar, таких как 16M, 345C, 345D, 349D, 621H, 623H, 627H, 730, 972H и другие.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

2530618 ФОРСУНКА

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 9
- Дополнительные параметры: Ключевые характеристики:
Тип: Бензиновая форсунка.
Производительность: 192 куб. см.



2901 9900 98 НАБОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Тип фильтра: Воздушный, сухого типа, предназначен для нормальных условий эксплуатации. Степень фильтрации: До 10 микрон. Габариты: 247x495 мм.
Масса: 2,85 кг. Температурный диапазон: От 0 до +50°C.



2901 9908 15 МАСЛОСЕПАРАТОР

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Маслосепаратор 2901 9908 15 является важным компонентом винтовых компрессоров, предназначенным для разделения масла и сжатого воздуха. Его технические характеристики зависят от конкретной модели и производителя



2906-0573-00 СЕРВИСНЫЙ НАБОР (КОМПРЕСС. ГА)/НАБОР ФИЛЬТРОВ

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: конкретный состав набора 2906-0573-00 может незначительно варьироваться в зависимости от точной модели компрессора ГА, но обычно он включает в себя комплект фильтров и уплотнений, необходимых для данного интервала ТО: Воздушный фильтр (элемент воздушного фильтра) Масляный фильтр (элемент масляного фильтра) Сепаратор масла (элемент маслоотделителя/сепаратора)



2906-0978-00 СЕРВИСНЫЙ НАБОР 8000/НАБОР ФИЛЬТРОВ

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Состав набора Как и большинство сервисных наборов Atlas Copco для ТО-8000, данный комплект обычно включает в себя основные фильтрующие элементы и уплотнения, необходимые для комплексного обслуживания. Точный состав может немного варьироваться в зависимости от конкретной модели компрессора, но, как правило, включает





2910 3003 00 СЕРВИСНЫЙ НАБОР КЛАПАНА

- Код товара ТН ВЭД: 8481409000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Тип продукта: Сервисный (ремонтный) набор для клапана. Назначение: Используется для технического обслуживания и ремонта разгрузочного клапана (unloader valve) воздушных компрессоров Atlas Copco. Применение: Применяется в различных моделях компрессоров Atlas Copco, например, в дизельных компрессорах XAHS 426.




2914 8307 00/UF1097FF КАРТРИДЖ/ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (МАСЛЯН.)

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Тип: Картридж топливного фильтра тонкой очистки. Фильтрующий материал: Специальная бумага, металлическая сетка или армированный картон. Корпус: Может быть выполнен из стали, алюминия или пластика. Конструкция: Часто включает 2-х или 3-х ступенчатую систему защиты для более эффективной очистки.



2914-5077-00/2914 5017 00/UF1090AF ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ/ФИЛЬТР

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 160
- Дополнительные параметры: Характеристики фильтра 2914507700 (внешний): Тип фильтра: Воздушный фильтр. Производитель: Atlas Copco. Наружный диаметр (D): 294 мм. Высота (H): 590 мм. Вес: около 2,51 кг. Эффективность влагоотделения: > 99,9%.



301-9278 КАРТРИДЖ ТУРБОКОМПРЕССОРА НА C18

- Код товара ТН ВЭД: 8414900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Точные характеристики компрессорного и турбинного колес (диаметр, обрезка – trim) являются калибровочными данными, критически важными для правильной работы двигателя, и обычно не публикуются в открытых каталогах, а доступны только для сертифицированных сервисных центров.



319-0678 НАСОС ВЫС. ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 8413302008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Тип насоса-Топливный насос высокого давления (ТНВД); Система впрыска Common Rail или HEUI (в зависимости от конкретной конфигурации двигателя C9). Основной двигатель Caterpillar C7 и C9. Рабочее давление-Высокое, регулируется ЭБУ. Расход топлива (типовой)-Около 30 л/мин (литров в минуту).





347-2380 КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Название детали: Кольцо поршневое верхнее (Top Piston Ring) Номер детали (Part Number): 347-2380 (также может обозначаться как 3472380)
- Альтернативные номера (Cross Reference): 197-9392
- Производитель: Caterpillar (CAT)



347-2382 КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Название детали: Кольцо поршневое маслоъемное (Oil Piston Ring) Номер детали (Part Number): 347-2382 (3472382) Альтернативные номера (Cross Reference): 168-7211 (для 125 мм), 109-5319 (для C10), но 347-2382 напрямую заменяет 168-7211 в некоторых наборах для C9.



3500 235/236/237 КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА 76090А-ПРОВИТА 1900В1

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 36
- Дополнительные параметры: Характеристика ЗначениеИсточник
- ПроизводительOmega Air (часто используется в фильтрах Remeza)
- Степень очистки (класс фильтрации)0,005 мг/м³ (Класс А или эквивалент)
- Тип фильтрующего материалаБоросиликат (Borosilicate)



3500 235/236/237 КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА 76090М

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 106
- Дополнительные параметры: Характеристика ЗначениеИсточник
- ПроизводительOmega Air (часто используется в фильтрах Remeza)
- Степень очистки (класс фильтрации)0,005 мг/м³ (Класс А или эквивалент)
- Тип фильтрующего материалаБоросиликат (Borosilicate)
- Материал корпуса (каркаса)Пластик



3500 235/236/237 КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА 76090S-ПРОВИТА 1900В1

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 36
- Дополнительные параметры: Характеристика ЗначениеИсточник
- ПроизводительOmega Air (часто используется в фильтрах Remeza)
- Степень очистки (класс фильтрации)0,005 мг/м³ (Класс А или эквивалент)
- Тип фильтрующего материалаБоросиликат (Borosilicate)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

352-2079/352-2080 ПОМПА XRVS 336

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Основной номер 352-2080 Производитель Caterpillar (CAT) Тип детали Водяной насос (помпа) / Насос охлаждающей жидкости Применение (Двигатели) Дизельные двигатели Caterpillar C7, C9, 3126B, 3126E Функция Обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости для предотвращения перегрева двигателя.



387-9433/5577633 ФОРСУНКА

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 42
- Дополнительные параметры: Основной номер 387-9433 Производитель Cummins / Bosch Тип Топливная форсунка Технология Common Rail (CR) Применение (Двигатель) Cummins ISB 6.7L, QSB 6.7L Функция Высокоточное впрыскивание дизельного топлива под высоким давлением (до 1600-2000 бар) для оптимального сгорания и соответствия стандартам Euro V/VI.



3921919 ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Тип кольца - Верхнее компрессионное (Top Compression Ring). Диаметр -102mm. Толщина-Приблизительно 3.0 mm. Особенности-Часто имеет хромированное покрытие или покрытие из нитрида для износостойкости. Часто имеет коническую форму сечения для лучшей герметизации.



3927772/3978822 ВКЛАДЫШ ДВИГАТЕЛЯ

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: сновной номер 3978822. Тип-Коренной вкладыш Применение (Двигатель) Cummins Назначение Поддержка и уменьшение трения коленчатого вала в блоке двигателя.



395066100/396624400 КОМПЛЕКТ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ВЕРХ.

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Основной номер 396624400 (вероятный полный комплект или верхний вкладыш) Тип Шатунный вкладыш (Connecting Rod Bearing) Применение (Двигатель) Cummins B-series (ISB 5.9/6.7L) Размер STD (Стандартный размер) Назначение Устанавливается между шатуном и шейкой коленчатого вала, поглощает ударные нагрузки.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

3954100 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

- Код товара ТН ВЭД: 8483109509
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Основной номер 3954100 или 396643000
Тип Распределительный вал (Camshaft) Применение (Двигатель) Cummins ISB/QSB Функция Открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов в синхронизации с коленчатым валом, обеспечивая правильный газообмен. Особенности Количество кулачков соответствует числу цилиндров, имеет привод от шестерен коленчатого вала.



396643000 РАСПРЕДВАЛ

- Код товара ТН ВЭД: 8483109509
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Основной номер 3954100 или 396643000
Тип Распределительный вал (Camshaft) Применение (Двигатель) Cummins ISB/QSB Функция Открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов в синхронизации с коленчатым валом, обеспечивая правильный газообмен. Особенности Количество кулачков соответствует числу цилиндров, имеет привод от шестерен коленчатого вала.



3976339 КОЛЬЦО ДВИГАТЕЛЯ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Основной номер 3976339 Тип Вероятно, Второе компрессионное кольцо (2nd Compression Ring) Применение (Двигатель) Cummins ISBe, QSB (для поршня \$107\ mm\$ диаметром) Диаметр (Bore) \$107\ mm\$ (Стандартный размер) Функция Уплотнение камеры сгорания, работа в паре с верхним и маслосъемным кольцами.



3978818 ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Характеристика Значение Основной номер 3978818 Тип Нижний коренной вкладыш (Bottom Main Bearing) Применение (Двигатель) Cummins ISBe, QSB Размер STD (Standard - стандартный размер) Назначение Устанавливается в крышку коренного подшипника; имеет маслосдерживающие усы; должен соответствовать верхнему вкладышу (3978820).



3978820 ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Основной номер 3978820 Тип Верхний коренной вкладыш (Top Main Bearing) Применение (Двигатель) Cummins ISBe, QSB Размер STD (Standard - стандартный размер) Назначение Устанавливается в блок цилиндров; не имеет маслосдерживающих усов; материал с высоким содержанием меди или триметаллический сплав.





3979372 ГЕНЕРАТОР

- Код товара ТН ВЭД: 8511500008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Основной номер 3979372 Производитель Cummins / Delco Remy / Bosch (OEM) Напряжение (Voltage) 24V (для тяжелой техники) Ток (Amperage) 70A или 90A (зависит от точного кросс-номера) Применение (Двигатель) Cummins ISBe, ISDe, QSB Особенности Внутренний регулятор напряжения, чаще всего используется в грузовиках (КАМАЗ, МАЗ, IVECO, DAF) и автобусах (ПАЗ, ЛИАЗ) с двигателями Cummins.



4318216 НАСОС

- Код товара ТН ВЭД: 8414108909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Тип устройства: Воздушный компрессор (одноцилиндровый). Совместимость с двигателями: Предназначен для использования с дизельными двигателями Cummins моделей ISX15, QSX15, X15. Назначение: Обеспечивает подачу сжатого воздуха для пневматических систем транспортного средства (например, тормозов).



4921473 ДАТЧИК

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Тип датчика: Датчик давления и температуры масла (комбинированный). Назначение: Мониторинг и передача данных о давлении и температуре масла в систему управления двигателем (ECM) для обеспечения его оптимальной работы и своевременного обслуживания.



4921475 ДАТЧИК

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Тип датчика: Датчик давления и температуры масла (комбинированный). Назначение: Мониторинг и передача данных о давлении и температуре масла в систему управления двигателем (ECM) для обеспечения его оптимальной работы и своевременного обслуживания.



4932801 КОЛЬЦО МАСЛОСЕМНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Тип кольца: Маслосъемное (Oil Piston Ring). Диаметр цилиндра (bore diameter): Стандартный (STD) размер, 107,0 мм. Применение: Используется в двигателях, устанавливаемых, в том числе, на автомобили КамАЗ и ПАЗ. Назначение: Регулирует расход масла и поддерживает оптимальную толщину масляной пленки на стенках цилиндра, снижая трение и износ.





4941464 НАСОС МАСЛЯННЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 11
- Дополнительные параметры: Артикул: 4941464 (кросс-номера: 3991123, 4983588, 3966840) Применение: Двигатели Cummins серий ISLe, 6CT, L, ISCe, QSL, кроме 6C240-20 Объем двигателя: 8.3-8.9 л Вес: 3.10 - 3.31 кг Размеры (Д x Ш x В): 160 x 130 x 700 мм Категория: Масляная система, масляный насос



4944735 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

- Код товара ТН ВЭД: 8413302008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 11
- Дополнительные параметры: ип насоса: Топливоподкачивающий насос низкого давления, электрический (в некоторых описаниях указывается как механический, но большинство источников относят его к электрическим компонентам системы, работающим от 24В). OEM-номер: 4944735 (также может заменять номера 4937766, 5260634 и др.).



4988821 КОНТРОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Тип модуля ECM (Electronic Control Module); Платформа - Cummins CM2150 (наиболее распространенный тип); Напряжение питания - 24В (Вольт); Управление электронным впрыском топлива (форсунками), контроль турбонагнетателя, регулировка угла опережения зажигания, сбор и обработка данных со всех датчиков двигателя (температура, давление, обороты)



4995445/00 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Тип модуля - Электронный блок управления двигателем (ECM - Electronic Control Module); Платформа управления - CM2150E (наиболее распространенный тип) или CM850; Назначение - Управление дизельными двигателями, в частности, стандарта Евро-4 (и выше). Напряжение питания - Обычно 24 В. Функционал - Комплексное управление впрыском топлива, регулировка угла опережения зажигания



4995602 РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Материал - FKM (Витон) / NBR (Бутадиен-нитрильный каучук); Выбор материала зависит от рабочей среды: FKM используется для высоких температур и агрессивных сред (масло, топливо), NBR — для стандартных применений. Размеры (типовые) - внутренний диаметр (ID) / Сечение (CS) Точные размеры критически важны и зависят от места установки.





507091 TAMROCK ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

- Код товара ТН ВЭД: 8421990007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Внешний диаметр (D1) 90 - 93 мм Внутренний диаметр (D2) 47 - 48.3 мм Высота (H1) 253 - 254 мм Конструкция Сменный фильтрующий элемент Картридж (без корпуса) Материал фильтра Неорганические микроволокна (Inorganic Microfibers) Высокоэффективный материал для очистки.



5256984 СТАРТЕР

- Код товара ТН ВЭД: 8511400008
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 10
 - Дополнительные параметры: Напряжение (В) 24 В (Вольт)
- Стандартное напряжение для тяжелой техники. Мощность (кВт) 7.5 кВт (Киловатт) Высокая мощность для прокрутки больших дизельных двигателей. В некоторых источниках указано 7.8 кВт или 8.5 кВт для аналогов. Количество зубьев (Z) 12 Количество зубьев на шестерне бендикса.



5282841 ГЕНЕРАТОР

- Код товара ТН ВЭД: 8511500008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Напряжение - 24В; Сила тока - 70А; Тип генератора - Генератор переменного тока (Alternator); Тип двигателя - Дизельный (Cummins); Крепление J180 Hinge (Шарнирное); Данный генератор преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрическую энергию для зарядки аккумуляторных батарей (24В) и питания всех электрических систем техники во время работы двигателя.



5348293 ФОРСУНКА

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 54
- Дополнительные параметры: Тип форсунки: Электромагнитная, Common Rail. Cummins: 5348293, 5405384. Применяемость: Двигатели Cummins QSL9/QSL8.9. Используемый распылитель: DLLA120P2613 (0433172613). Тип двигателя: Дизельный, как правило, применяется на тяжелой технике и промышленных установках (например, экскаваторы Hyundai, буровые установки Sunward).



5402699 ВОДЯНОЙ НАСОС

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Насос 5402699 (также известный под другими номерами, такими как 4934058, 3966841, 4089647) выполняет ключевую функцию в системе охлаждения двигателя, обеспечивая циркуляцию антифриза для поддержания оптимальной рабочей температуры.





5405392 САЛЬНИК

- Код товара ТН ВЭД: 8484900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Тип детали: Сальник коленчатого вала (задний). Номер детали производителя (OEM): 5405392 (также может иметь перекрестные номера 3934486, 3968563, 5259499, 3933262, 335397, 3925529). Производитель: Cummins. Применение: Используется в различных двигателях Cummins, включая серии ISB, QSB 6.7L, C8.3, QSL9, 6BT, 6CT.



5448899 ТЕРМОСТАТ

- Код товара ТН ВЭД: 9032108909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Термостат 5448899 (производитель DCEC) — это запчасть для двигателей Cummins 6CT и ISLe. Его технические характеристики включают вес 0.295 кг, а также габариты: длину 105 мм, ширину 80 мм и высоту 50 мм. Технические характеристики
- Номер детали: 5448899 Производитель: DCEC
- Вес: 0.295 кг Длина: 105 мм Ширина: 80 мм Высота: 50 мм



5529512 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Номер детали: 5529512 (также взаимозаменяем с 5529502, 5347976, 5347974, 4942139). Совместимые двигатели: Cummins L8.9 Cummins QSL8.9 Cummins QSC SAA6D114E-3
- Материал: Изготавливается из высокопрочных сплавов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к усталости.



554 50SVS 51+4 РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕДЕЛЬНОГО КЛАПАНА GEMU 554 50D 19514 (2").

- Код товара ТН ВЭД: 8481900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: ремкомплект GEMU 554 50SVS 5 1+4 предназначен для замены изнашиваемых уплотнений седельного клапана GEMU 554 50D (DN 50, 2"). Основные технические характеристики, относящиеся к данному ремкомплекту: Тип клапана: 2/2-ходовой седельный клапан с пневмоприводом. Номинальный диаметр (DN): 50 мм (соответствует размеру 2").



695 25SAK 11/N РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕМБРАННОГО КЛАПАНА GEMU 695 25D 181411/N (1").

- Код товара ТН ВЭД: 8481900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Ремкомплект GEMU 695 25SAK 11/N предназначен для мембранного клапана GEMU 695 25D 181411/N (DN 25, 1") и определяет, в основном, материал и характеристики самой мембраны, которая является ключевым элементом уплотнения. Основные технические характеристики ремкомплекта: Материал мембраны: EPDM (Этилен-пропилен-диен-каучук).





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

695 50 SAK 13/N РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕМБРАННОГО КЛАПАНА GEMU 695 50D 181413/N (2").

- Код товара ТН ВЭД: 8481900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: ип изделия: Комплект запасных частей для привода (Set designation SAK - Satz Antriebs-Verschleißteile). Для клапана типа: GEMU 695 (мембранный клапан с пневмоприводом, пластиковый корпус привода). Номинальный размер (DN): 50 (соответствует размеру 2").



851-01-0261/3931063 ПАТРОН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

- Код товара ТН ВЭД: 8421990007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 25
- Дополнительные параметры: Патрон топливного фильтра с артикулом 851-01-0261 (который соответствует номеру 3931063) — это элемент топливной системы, широко известный под номером Fleetguard FF5052. Он используется, в частности, во фронтальных погрузчиках DRESSTA 534C и двигателях



СЕДЕЛЬНЫЙ КЛАПАН GEMU 695 25D 19411

- Код товара ТН ВЭД: 8481805990
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Седельный клапан GEMU 695 25D 19411 является пневматическим мембранным клапаном (обратите внимание, это мембранный, а не седельный клапан) с двухходовым (2/2-ходовым) корпусом. Ключевые технические характеристики для указанной конфигурации: Тип клапана: Мембранный клапан с пневматическим управлением.



СЕДЕЛЬНЫЙ КЛАПАН GEMU 695 25D 19413

- Код товара ТН ВЭД: 8481805990
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Основные характеристики GEMU 695 25D 19413
Тип клапана: Мембранный клапан с пневматическим управлением.
Номинальный диаметр (DN): 25 мм. Конфигурация корпуса: 2/2-ходовой корпус (проходной). Тип присоединения: Резьбовое соединение по DIN ISO 228 (G 1"). Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4408 (литье по выплавляемым моделям).



FS36216 ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДИЗ. ТОПЛИВА

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 455
- Дополнительные параметры: Ниже приведены основные технические характеристики фильтра Fleetguard FS36216: Тип фильтра: Топливо-водяной сепаратор. Конструкция: Накручиваемый (Spin-On), поставляется без прозрачной колбы (отстойника). Эффективность сепарации воды (ISO 4020): 99%. Высота габаритная: 218 мм. По данным tss.ru, высота составляет 205 мм.





P165875 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Фильтр штук Idson P165875 имеет следующие характеристики: тип — навинчиваемый гидравлический, высота — 169,2 мм, наружный диаметр — 129 мм, внутренний диаметр — 120 мм. Этот фильтр также известен под маркой Duramax и используется в гидравлических системах.



АДАПТЕР 317-7484/5385051

- Код товара ТН ВЭД: 8517620009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Назначение: Это дилерский диагностический прибор, который используется для связи между компьютером с установленным программным обеспечением (например, Caterpillar Electronic Technician - CAT ET) и электронными системами управления (ЭСУ) техники Caterpillar.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ AIR MASTER Q1

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Блок управления Air Master Q1 имеет мощность 1 кВт, ток 1 А и степень защиты IP65. Мощность: 1 кВт
Ток: 1 А Степень защиты: IP65



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА YASKAWA Ga700 CIPR-GA70B4140ABBA-AAAAAA 400V 3PHASE 75KW/55KW

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Блок управления привода (преобразователь частоты) Yaskawa GA700 CIPR-GA70B4140ABBA-AAAAAA является универсальным инвертором переменного тока для промышленного применения.



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА YASKAWA Ga700 CIPR-GA70B4168ABBA-AAAAAA 400V AC3PH 90KW/75KW

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Преобразователь частоты (инвертор) для управления электродвигателями. GA700 (общепромышленное назначение). 3 фазы переменного тока, 400 В (диапазон 380–480 В AC, -15% +10%). 168 А) для режима с нормальной нагрузкой (ND - Normal Duty), например, для вентиляторов/насосов, с перегрузочной способностью 110% в течение 60





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ВИНТОВОЙ БЛОК EVO9-V001

- Код товара ТН ВЭД: 8414900009
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 1
 - Дополнительные параметры: Производитель Rotorcomp Модель EVO9-V001
- Производительность Максимальное рабочее давление 15 бар
Мощность 65 кВт 55 Вес кг
Страна производитель Германия



ВИНТОВОЙ БЛОК В СБОРЕ 1616 7345 92

- Код товара ТН ВЭД: 8414900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Тип оборудования: Винтовой блок (ступень сжатия). Производитель: Atlas Copco (страна происхождения – Бельгия). Назначение: Используется в качестве основного узла для сжатия атмосферного воздуха в винтовых компрессорах большой мощности. Совместимость с моделями компрессоров: Предназначен для тяжелых промышленных компрессоров серий G и GA, в частности для моделей: GA 132-160.



ВИНТОВОЙ БЛОК В СБОРЕ/СТУПЕНЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1616 7257 91/81

- Код товара ТН ВЭД: 8414900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Основные технические характеристики: Производитель: Atlas Copco Страна происхождения: Бельгия Тип запчасти: Винтовой блок (компрессорный элемент, ступень сжатия) Применяется в компрессорах: Обычно используется в винтовых компрессорах большой мощности, в частности, в моделях GA132 и GA160 (начиная с определенных серийных номеров).



ВКЛАДЫШ ПЕРЕДНИЙ C43.163.00.00

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Узкоспециализированная деталь или компонент конкретного оборудования. Деталь отечественного производства (на что указывает структура номера), используемая в специфической технике (например, сельскохозяйственной, промышленной).



ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ 3944158/4955521/394591700

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: 3944158: Это номер отдельного верхнего коренного вкладыша (STD - стандартный размер) для двигателей Cummins серий 6CT, ISC, ISLe, L. 4955521: Это номер комплекта коренных вкладышей (STD - стандартный размер) для двигателей Cummins серий 4ISBe, 6ISBe, 4BT, 6BT, QSB6.7. Комплект обычно включает 14 вкладышей, в том числе два упорных.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ВОДО- МАСЛЯННЫЙ СЕПАРАТОР WOS 20

- Код товара ТН ВЭД: 8421210009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Многоступенчатая технология: Сепаратор WOS 20 использует многоступенчатую технологию отделения, включающую полипропиленовые (PP) и фильтры с активированным углем (AC) для достижения высокой эффективности очистки



ВОДЯНОЙ НАСОС 5484601

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Используется в спецтехнике, оборудовании Ростсельмаш/БЕЛАЗ 75450/Четра T25 с вышеуказанными двигателями.



ВОДЯНОЙ НАСОС 5524785

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Насос 5524785 является оригинальной запчастью Cummins и используется в дизельных двигателях, устанавливаемых на различную технику, включая автобусы ПАЗ.



ВОДЯНОЙ НАСОС 5580047

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Водяной насос с артикулом 5580047 (также может встречаться номер C5580047) является компонентом системы охлаждения и предназначен для дизельных двигателей Cummins QSZ13 и ISZ13



ГЕНЕРАТОР 5N5692 (КОМПРЕССОР XRUS)

- Код товара ТН ВЭД: 8511500008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Генератор 5N5692 — это узел зарядного генератора (alternator) производства Caterpillar с характеристиками 24В, 45А, широко применяемый на различных двигателях и спецтехнике этого бренда. Маркировка "КОМПРЕССОР XRUS", вероятно, является дополнительной внутренней маркировкой или обозначением конкретного поставщика/модификации, связанной с компрессором, но сам номер 5N5692 идентифицируется как стандартный генератор Caterpillar.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ГИЛЬЗА 1979330 /361613

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Это запасная часть двигателя внутреннего сгорания, которая используется в различной технике Caterpillar, включая экскаваторы E325D и E329D, а также грузовики.



ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 5612712

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Номер детали: 5612712 (также используются взаимозаменяемые номера 2874195, 4327406, 5537683). Применение: Используется в дизельных двигателях Cummins серий ISZ13 и QSZ13. Тип: Обычно поставляется как головка блока цилиндров в сборе (с клапанами и другими компонентами).



ГОРЕЛКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ 1,6ММ

- Код товара ТН ВЭД: 8515900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Полуавтоматические сварочные горелки, предназначенные для работы с проволокой диаметром 1,6 мм, обычно относятся к моделям для высоких токов и больших объемов работ.



ДАТЧИК 2872277

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Датчик с артикулом 2872277 — это датчик положения коленвала или распредвала, который используется в различных двигателях Cummins. Он широко применяется в автомобилях ГАЗель БИЗНЕС, КАМАЗ, ПАЗ и другой технике с соответствующими двигателями.



ДАТЧИК 4902720/ 289733100

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 9
- Дополнительные параметры: Датчик атмосферного давления воздуха, также может использоваться как датчик давления масла или топлива.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ CUMMINS 6BT-5,9-C

- Код товара ТН ВЭД: 8408906109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Тип двигателя-Дизельный, 4-тактный, с прямым впрыском. Конфигурация 6 цилиндров, рядное расположение. Рабочий объем 5.9 л (5883 см³). Диаметр цилиндра x Ход поршня-102мм X 120мм. Степень сжатия 17.1:1 или 17.3:1. Система питания-Турбонаддув (Turbocharged).



ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ WEICHAI WP6D152E200

- Код товара ТН ВЭД: 8408906109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Двигатель Cummins QSX15-C в сборе представляет собой мощный шестицилиндровый дизельный агрегат объемом 15 литров, широко применяемый в различной тяжелой технике и промышленности



КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА 22075A

- Код товара ТН ВЭД: 8421990007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 9
- Дополнительные параметры: Картридж фильтра 22075A — это сменный элемент угольного (адсорбционного) фильтра, предназначенный для высокоэффективного удаления паров масла, углеводородов и запахов из систем сжатого воздуха



КЛАПАН 1638-2702-00

- Код товара ТН ВЭД: 8481109908
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Вероятно, это регулирующий или запорный клапан, предназначенный для управления потоком различных сред (жидкостей, газов). Судя по номеру модели, он может относиться к линейке пневматических регулирующих клапанов



КЛАПАН EVNA 201A-F15A

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Эти клапаны используются в широком спектре промышленных задач, где требуется точное и оперативное управление потоком рабочей среды. Они идеально подходят для автоматизации производственных процессов, управления пневмоприводами и других систем, где необходима высокая степень контроля над потоком жидкости или газа.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ

КЛАПАН EVNA 401A-F25A

- Код товара ТН ВЭД: 8481209009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Эти клапаны используются в широком спектре промышленных задач, где требуется точное и оперативное управление потоком рабочей среды. Они идеально подходят для автоматизации производственных процессов, управления пневмоприводами и других систем, где необходима высокая степень контроля над потоком жидкости или газа.



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЕАК6000-F10

- Код товара ТН ВЭД: 8481309908
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Используется в системах автоматизации производства, сборочных линиях, упаковке и маркировке продукции, а также в системах контроля и регулирования.



ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ATLAS COPCO FD 100 VSD

- Код товара ТН ВЭД: 8418690009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Основные технические характеристики осушителя Atlas Copco FD 100 VSD (для условий 7 бар, температура воздуха на входе 35°C, температура окружающей среды 25°C) включают:



ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ATLAS COPCO FD 140 VSD

- Код товара ТН ВЭД: 8418690009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Основные технические характеристики осушителя Atlas Copco FD 100 VSD (для условий 7 бар, температура воздуха на входе 35°C, температура окружающей среды 25°C) включают:



ПОРШЕНЬ 4367132

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Часто изготавливается из ковanej стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность, необходимые для работы в условиях высоких температур и давлений.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ПОРШЕНЬ 4388983

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Часто изготавливается из ковanej стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность, необходимые для работы в условиях высоких температур и давлений.



ПОРШЕНЬ 5320212

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Часто изготавливается из ковanej стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность, необходимые для работы в условиях высоких температур и давлений.



ПОРШЕНЬ КАТ.№3926631

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Часто изготавливается из ковanej стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность, необходимые для работы в условиях высоких температур и давлений.



ТЕРМОСТАТ (4336659; 5292708)

- Код товара ТН ВЭД: 9032108909
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Используется в двигателях Cummins серий ISX, QSX (включая ISX15/QSX15), N14, M11 и ISM. Рабочая температура открытия: 180°F (приблизительно 82°C). Вес: Приблизительно 0.325 кг.



УПОРНЫЙ ВКЛАДЫШ 3681149

- Код товара ТН ВЭД: 8483308007
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: используется в качестве опорной пластины/подшипника для промежуточной шестерни распределвала.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

КОМПРЕССОР ВА КИСЛОРОД СТАНСИЯЛАРИНИНГ ЭҲТИЁТ ҚИСМЛАРИ

ФИЛЬТР ТОПЛИВН. 1R0751/P551315

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 46
- Дополнительные параметры: Топливный фильтр с артикулами 1R0751 (Caterpillar) и P551315 (штукIdson) является распространенным навинчиваемым фильтром, используемым в различной технике, включая экскаваторы и двигатели



ШАРОВОЙ КРАН 0852-0010-19

- Код товара ТН ВЭД: 8481808190
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Шаровой кран с артикулом 0852-0010-19 является OEM-запчастью производства компании Atlas Copco, предназначенной для маслозаполненных винтовых компрессоров.



ШАРОВОЙ КРАН ДУ32 РУ40

- Код товара ТН ВЭД: 8481808190
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 85
- Дополнительные параметры: Шаровой кран ДУ32 РУ40 — это запорная арматура, которая используется для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. Его основные характеристики означают:



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ВОДЫ G1/2 24VDC, 0-10БАР

- Код товара ТН ВЭД: 8481201009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Электромагнитный (соленоидный) клапан с указанными характеристиками (резьба G1/2", напряжение питания 24V DC, рабочее давление 0-10 бар) — это распространенное устройство, используемое для автоматического управления потоком воды или других нейтральных жидкостей и газов в различных системах.



ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4354532

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Это ключевой компонент системы управления двигателем, который контролирует и регулирует различные параметры работы двигателя для оптимизации производительности и эффективности.





**АВТОТРАНСПОРТ
ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ**



NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

Поршень 1ПД4.04.001-1 (новый образец без выемок)

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Автомобильная система двигателя внутреннего сгорания



050100200935 САЛЬНИК СТУПИЦЫ TRAX 118*160*13 (TR70-19) (ПОЛУПРИЦЕП КИСЛОТОВОЗ UAT-STRP-2740.00 / PPS-14M)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 106
- Дополнительные параметры: Внутренний диаметр (d)118 мм Внешний диаметр (D)160 мм Ширина/Толщина (B)13 мм Тип конструкции металлокаркас обрезиненный назначение уплотнение ступицы



ПОДШИПНИК 6-7516A

- Код товара ТН ВЭД: 8482200009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Высоковольтный вакуумный выключатель внутренней установки является высоковольтным распределительным оборудованием внутренней установки с номинальным напряжением 12 кВ и ниже для сетей 3-фазного переменного тока частотой 50(60Гц).



06.56289-0371 САЛЬНИК СТУПИЦЫ СРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ-НАРУЖНЫЙ (MAN CLA 26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 36
- Дополнительные параметры: Внутренний диаметр (мм): 145 Внешний диаметр (мм): 175 (205 с кольцом ABS) Высота / Толщина (мм): 14 (также встречается 13/15 мм) Тип: Радиальное уплотнение вала Комплектация: В сборе с кольцом ABS



51.01510-6010 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Внутренний диаметр: 115 мм Наружный диаметр: 140 мм Высота (ширина): 12 мм Материал: PTFE (политетрафторэтилен, тефлон) / ACM (полиакриловый каучук)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

**86415810 (60X135X10) МАНЖЕТА/САЛЬНИК ПОЛУОСИ
ЗАДНЕГО МОСТА (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Внутренний диаметр: 60 мм (некоторые производители указывают 59 мм). Внешний диаметр: 135 мм. Ширина/Высота: 10 мм. Тип: Армированная резиновая манжета (сальник). Конструкция: Оснащена пружиной для более плотного прилегания и эффективной герметизации.



**45104-3103015-90 (130X160X14.5/16) МАНЖЕТА/САЛЬНИК
ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Герметизация ступицы




**8943363161 / 8943679580 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ
ВНУТРЕННИЙ (ISUZU NQR71, №26)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 28
- Дополнительные параметры: герметизация Ступицы



**8943363172 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ НАРУЖНЫЙ
49,17*100*8/9,8 (ISUZU NQR71, №26)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: герметизация Ступицы



8973232970 САЛЬНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ (ISUZU D-MAX)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: герметизация Ступицы





**81.15210-0118/0114 ГОФРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЛУШИТЕЛЯ
(MAN TGS 26.400/33.480/40.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708929907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 34
- Дополнительные параметры: Диаметр (внутренний): 110 мм или 115 мм (могут указываться оба размера или диапазон) Длина (общая): 420 мм или 443 мм (в зависимости от конкретного производителя/аналога)
- Материал: Нержавеющая сталь (чаще для аналогов/усиленных версий) или оцинкованный металл (для некоторых аналогов)



**MKS-PERN28 ПАЛЕЦ РЕССОРЫ / БОЛТ РЕССОРЫ
(ПОЛУПРИЦЕП HARDOX 810)**

- Код товара ТН ВЭД: 7318159008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 214
- Дополнительные параметры: Диаметр: Диаметр рабочей части пальца, который входит в втулки рессоры и кронштейна. Общая/рабочая длина: Длина пальца от головки до конца резьбы или до упора. Размер и шаг резьбы: Параметры крепежной части (например, M20x1.5).



64229-2912102 ЛИСТ №2 ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ (МАЗ)

- Код товара ТН ВЭД: 7320101100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Длина (L): 1550 мм. Ширина: 100 мм. Толщина: Обычно 14 мм, но может варьироваться (существуют варианты толщиной 16 мм для некоторых моделей, например, МАЗ 55165). Вес: Приблизительно от 11,2 кг до 31,04 кг в зависимости от конкретной комплектации и упаковки.



**5551-2912408 СТРЕМЯНКА ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ МАЗ L=580 ММ,
М27Х2 (МАЗ-5551, МАЗ-6303)**

- Код товара ТН ВЭД: 7318190008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 102
- Дополнительные параметры: Длина (L): 580 мм. Резьба: М27х2 (диаметр 27 мм, шаг 2 мм). Расположение: Задняя рессора. Вес: Может варьироваться в зависимости от производителя, например, похожая стремянка длиной 530 мм весит около 4.56 кг. Материал: Часто изготавливается из ковкого металла.



**51.96820-0243 / 8РК1275 РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ ДВС
(MAN CLA: 18.280/26.280/31.280; TGM:13.240/13.280/18.240)**

- Код товара ТН ВЭД: 4010390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 42
- Дополнительные параметры: Длина: 1275 мм. Количество ребер (ручьев): 8РК (8 ребер).





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

БРК-860 РЕМЕНЬ РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА (ДВС: ЯМЗ-236, 238, ЯМЗ-656,658)

- Код товара ТН ВЭД: 4010390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Длина: 860 мм (33.9 дюйма). Количество клиньев (ребер): 6. Ширина: около 21 мм (примерно 21.4 мм). Высота/Толщина: около 5 мм. Профиль: РК.



700А.17.00.000:КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) В СБ.

- Код товара ТН ВЭД: 8708405007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) В СБ. — это артикул коробки передач в сборе для сельскохозяйственной техники, предположительно для тракторов серии К-700 («Кировец»). Она является механической, 16-скоростной, с четырьмя режимами и гидравлическим управлением четырьмя фрикционными.



АВТОШИНА 235/75 R17,5 (ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ НИЗКОРАМНЫЙ 45, 53 И 70 ТОНН)

- Код товара ТН ВЭД: 4011209000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 306
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 215/75 R17,5 (ISUZU SAZ NP26/HD50, NQR71, NPR82L)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 874
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 215/90 R15C (УАЗ-31514 (4X4))

- Код товара ТН ВЭД: 4011100003
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

АВТОШИНА 225/75 R17,5 (ISUZU SAZ LE60, NPR75L-K, NQR90L-K)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 126
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 235/65 R16C (TOYOTA HIACE)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100003
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 235/70 R16 (УАЗ 3163 PATRIOT)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100003
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 235/75 R16 (УАЗ 3163-185 PATRIOT)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100003
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 255/60 R20 (CHEVROLET TRAVERSE)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

АВТОШИНА 265/60 R20 (CHEVROLET TRAVERSE, TOYOTA LAND CRUISER 300)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 275/55 R20 (TOYOTA LAND CRUISER 300)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 275/70 R16 (TOYOTA LAND CRUISER)

- Код товара ТН ВЭД: 4011100003
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 295/80 R22.5 (MAN TGS 26.400 ADR)

- Код товара ТН ВЭД: 4011209000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2 719
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 315/70 R22.5 (MAN TGS 19.400/19.440)

- Код товара ТН ВЭД: 4011209000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 46
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.





АВТОШИНА 325/95 R24 (MAN TGS 40.400)

- Код товара ТН ВЭД: 4011209000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 120
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



АВТОШИНА 365/85 R20 (MAN TGM 13.240/13.280 (4X4))

- Код товара ТН ВЭД: 4011209000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 148
- Дополнительные параметры: Крупногабаритные шины — это специальные шины, предназначенные для транспортных средств, в частности для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники.



81.01810-6015 ТРУБА МАСЛОАЛИВНАЯ ДВС (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 3917390008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Масса: Вес изделия составляет приблизительно 0.315 кг или 0.34 кг. Габариты упаковки: Высота упаковки около 380 мм, длина упаковки около 380 мм. Материал: маслостойкий пластик или резина, возможно, с элементами металла.



81.41610-0895 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (MAN TGS-26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8708109007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Материал: Изготовлен из пластика. Тип: Является передним бампером для грузовых автомобилей. Совместимость: Предназначен для установки на модели MAN TGS, включая модификацию TGS-26.400. Назначение: Основная функция — защита передней части автомобиля от повреждений при небольших столкновениях.



64.95301-6001 НАКОНЕЧНИК ПОПЕРЕЧНОЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ (MAN CLA 26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Материал: Как правило, изготавливается из высокопрочной стали (углеродистой или низколегированной) для обеспечения долговечности и надежности. Вес: Приблизительный вес составляет около 1,8 кг для оригинальной детали или качественного аналога.





ТЕНТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ISUZI NQR 71 PL

- Код товара ТН ВЭД: 6306190000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Материал: Подавляющее большинство тентов производится из ПВХ (поливинилхлоридной) ткани, которая состоит из полиэстеровой основы с двусторонним ПВХ-покрытием. Плотность: Оптимальной и наиболее распространенной является плотность от 600 до 700 г/м².



Вал карданный горизонтальный M2.85.50.051

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Минимальная длина в сжатом состоянии (Lmin) - 1063 мм (в некоторых источниках 1040 мм) Максимальный рабочий ход (шлицевой пары) - 87 мм Применяемая крестовина: 35x98 (или аналог 53A-2201025-12) Применяемый фланец: С 4 отверстиями диаметром 12,1 мм,



11.1602410-40 УСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ПГУ) (КАМАЗ 43114, 43118)

- Код товара ТН ВЭД: 8412310009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 29
- Дополнительные параметры: Назначение ПГУ - уменьшение усилия, прилагаемого водителем к педали управления сцеплением с целью выполнения эргономических требований, предъявляемых к рабочему месту водителя АТС. ПГУ может устанавливаться на АТС, имеющих источник сжатого воздуха с рабочим давлением 0.65:0.8 МПа (6,5:8 кгс/см²)



81.96503-0442/81.96503-0579 САЛЬНИК РАДИАЛЬНЫЙ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ СРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 30
- Дополнительные параметры: Назначение: Герметизация узла ведущей шестерни (хвостовика) редуктора среднего и заднего мостов. Размеры: Внутренний диаметр (d): 85 мм. Наружный диаметр (D): 150 мм.



06.54099-0235 ШЛАНГ ПОДЪЕМА КАБИНЫ (MAN TGS:19.400/26.400/33.400/33.480/40.400)

- Код товара ТН ВЭД: 4009420009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Назначение: Гидравлический шланг (РВД) для системы подъема и опускания кабины. Длина: Согласно техническим данным, длина шланга составляет 310 мм. Присоединительные фитинги (штуцеры): Тип резьбы: M12x1,5 на обоих концах.





3773020-T0500 ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8512200009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Назначение: Задний правый сигнальный комбинированный фонарь. Совместимость: Предназначен для установки на грузовые автомобили Dongfeng DFH4180 GX и, возможно, другие совместимые модели. Тип света: Используются светодиодные элементы (LED).



55111-2918070 БАЛАНСИР СО ВТУЛКАМИ В СБОРЕ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708809907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 42
- Дополнительные параметры: Назначение: Ключевой элемент задней балансирной подвески грузовых автомобилей КамАЗ, отвечающий за распределение нагрузки между задними мостами и обеспечение устойчивости автомобиля.



4310-2304129 КОЛЬЦО УПОРНОЕ ЦАПФЫ (КАМАЗ 43114, 43118)

- Код товара ТН ВЭД: 7318220008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 36
- Дополнительные параметры: Назначение: Кольцо упорное цапфы (поворотного кулака). Производство: Обычно поставляется как оригинальная запчасть производства ОАО КАМАЗ. Габаритные размеры: Длина: 0.11 м. Ширина: 0.11 м. Высота: 0.01 м.



64.43220-6003/6020 ШТАНГА РЕАКТИВНАЯ (MAN CLA 26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 8708809907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 34
- Дополнительные параметры: Назначение: Компенсация реактивного момента и передача толкающих и тормозных усилий от моста к раме автомобиля, обеспечивая устойчивость и управляемость. Тип детали: Реактивная тяга подвески, часть системы торсионных штанг. Совместимость с ТС: Предназначена для использования в грузовых автомобилях MAN CLA 26.280/31.280.



64.41506-6001 ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ (MAN CLA 18.280/26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 4016995709
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 28
- Дополнительные параметры: Назначение: Крепление двигателя к раме подрамнику транспортного средства и минимизация передачи вибраций и ударов от работающего мотора на кузов автомобиля. Тип конструкции: Обычно состоит из металлических и резиновых элементов (резинометаллическая опора). Металлические части обеспечивают прочность крепления, а резиновые - амортизацию.





**81.12210-6027 КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ
(MAN TGA 33.360)**

- Код товара ТН ВЭД: 8309909000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 34
- Дополнительные параметры: Назначение: Крышка (пробка) горловины топливного бака в сборе. Тип запирания: С замком (с ключами). В комплекте обычно идут два ключа. Диаметр: 80 мм.
- Материал: Встречаются как пластиковые, так и металлические варианты (оригинальные и аналоги).



ТЯГА РЕАКТИВНАЯ ЗАДНЯЯ AZ9631521174 (SINOTRUK ZZ 3251)

- Код товара ТН ВЭД: 8708809907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Назначение: Нижняя задняя реактивная тяга (штанга) Тип тяги: Изогнутая (кривая, смещенная) Длина (приблизительная): 610 мм, 630 мм или 640 мм (в зависимости от исполнения) Размеры сайлентблоков: 85x77 мм (усиленный вариант) или 85x57 мм (стандартный вариант, зависит от модификации)



**45104-1118400 ТРУБКА СЛИВА МАСЛА С
ТУРБОКОМПРЕССОРА/ТКР (ДЛИННАЯ) (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 7304318009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Назначение: Обеспечение слива масла из турбокомпрессора обратно в картер двигателя. Длина: 400 мм (40 см).
- Материал: Зачастую изготавливается из нержавеющей стали для повышения надежности и коррозионной стойкости, особенно в современных (аналоговых) вариантах. Оригинальная трубка также может быть металлической гофрированной.



130-1701150-А СИНХРОНИЗАТОР 2-3 ПЕРЕДАЧ (КПП) (ЗИЛ-130)

- Код товара ТН ВЭД: 8708409907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Назначение: Обеспечивает плавное и безударное включение 2-й и 3-й передач в механической коробке переключения передач. Тип КПП: Используется в механической 5-ступенчатой коробке передач ЗИЛ-130.



**238-1104370-Б ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ ОТВОДА ТОПЛИВА
ОТ ФОРСУНОК (ЯМЗ-238)**

- Код товара ТН ВЭД: 7411290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Назначение: Обеспечивает слив не использованного топлива обратно в топливный бак или систему (в зависимости от конструкции двигателя), предотвращая его скопление вокруг форсунок. Совместимость (Применяемость): Используется на широком спектре двигателей и техники: Двигатели ЯМЗ: ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 (все модификации, включая М, М2, НБ, Д, Б, Л), ЯМЗ-7511, ЯМЗ-6581.10 (Евро 3), ЯМЗ-6583.10 (Евро 3)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

64.96301-0010 ПАТРУБОК ВОДЯНОГО РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ (MAN CLA 26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 4009410000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Назначение: Передача горячей охлаждающей жидкости (антифриза/тосола) от верхней части двигателя (корпуса термостата) к верхнему баку радиатора для последующего охлаждения. Материал: Как правило, изготавливается из формованной (литой) резины (чаще всего EPDM-каучук) с внутренним текстильным или нейлоновым армированием



740.11-1111272 ПЛАСТИНА ПРИВОДА ТНВД ЗАДНЯЯ МАЛАЯ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: Назначение: Предназначена для привода топливного насоса высокого давления (ТНВД). Применяемость: Используется в автомобилях КамАЗ с двигателями экологических классов Евро-1 и Евро-2, включая модели КамАЗ 43118, 43114, 5360, 6520, 6540, 5460, а также двигатели 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300, 740.30-260, 740.31-240.



45104-1118350 ТРУБКА СЛИВА МАСЛА С ТУРБОКОМПРЕССОРА/ТКР (КОРОТКАЯ) (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 7304318009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Назначение: Слив масла из турбокомпрессора (ТКР). Материал: Металл (часто нержавеющая сталь). Длина: Является короткой трубкой (существуют варианты длиной около 400-447 мм, в зависимости от производителя и модификации)



1-ПД4.01.017 КОЛЬЦО МАСЛОУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 60
- Дополнительные параметры: Назначение: Уплотнение перепуска масла в соединениях двигателя. Обеспечивает герметичность и предотвращает утечку масла. Место установки: Применяется в дизельных двигателях Д50, 1-ПД4, ПД1М, 6Д50, которые используются в тепловозах ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1. Материал: Изготавливается из специальной маслостойкой резины



50-1003020-А2 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ДВС: Д-240, 245)

- Код товара ТН ВЭД: 8484100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Назначение: Уплотнение соединения между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. Материал: Варьируется в зависимости от производителя. Изначально это могла быть асбосталь (перфорированная сталь, покрытая асболомексеной бумагой)





**4310-2304068 ШАЙБА УПОРНАЯ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 7318220008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 30
- Дополнительные параметры: Назначение: Упорная шайба кольца цапфы поворотного кулака переднего ведущего моста. Материал: Латунь или бронза (антифрикционный материал). Функция: Предотвращает самопроизвольное откручивание гайки и обеспечивает устойчивость резьбовых соединений в узле поворотного кулака



**81.96301-0961 ПАТРУБОК ВОДЯНОГО РАДИАТОРА,
НИЖНИЙ (MAN TGS 19.400/26.400/40.400/41.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 4009410000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 22
- Дополнительные параметры: Назначение: Шланг/патрубок системы охлаждения, нижний водяного радиатора. Материал: Высококачественная резина (каучук) или армированный силикон, предназначенный для работы в условиях высоких температур и давления.



236-1007176-А ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 80
- Дополнительные параметры: Назначение: элемент механизма газораспределения (ГРМ) двигателей ЯМЗ, передает движение от толкателя к коромыслу клапана. Длина: Согласно данным интернет-магазинов umza.ru и am-umz.ru, длина детали составляет 0,42 м (или 420 мм, также встречается длина 419 мм).



740-1005115-91 МАХОВИК

- Код товара ТН ВЭД: 8483508009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Назначение: Является частью кривошипно-шатунного механизма двигателя и предназначен для накопления кинетической энергии, обеспечения равномерного вращения коленчатого вала и соединения двигателя с трансмиссией через сцепление.



**7313.3716/331.3716 (24В) ФОНАРЬ ЗАДНИЙ (ТРАКТОР,
ПРИЦЕП, ПОЛУПРИЦЕП)**

- Код товара ТН ВЭД: 8512200009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Напряжение питания: 24 В (предназначен для грузовых автомобилей и спецтехники). Тип фонаря: Многофункциональный (комбинированный). Выполняемые функции: Сигнал торможения (стоп-сигнал). Указатель поворота.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

С 24-21-01 / СПЕКТР 24М МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА (24В НА БОЛТАХ) (СПЕЦМАШИНЫ)

- Код товара ТН ВЭД: 8512200009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 140
- Дополнительные параметры: Напряжение питания: 24 В Цвет проблеска: Оранжевый (желтый) Тип крепления: Стационарное, на болтах
- Источник света: Галогеновая лампа (АКГ24-70-2-Н1) или светодиоды (в зависимости от модификации)



4422.3843-01 ДАТЧИК СКОРОСТИ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО СПИДОМЕТРА 81.3802, 87.3802 (КАМАЗ, МАЗ)

- Код товара ТН ВЭД: 9029100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Напряжение питания: От 6,5 до 30 В. Количество импульсов на оборот: 8 импульсов на один оборот приводного вала. Электрическое подключение: Байонетный 4-контактный разъем по стандарту DIN 72585. Посадочная резьба корпуса: М18х1,5.



1312-3771 ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ (ШКИВ ДВУХРУЧЬЕВОЙ, 28В/50А) (КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ДВС: 740.10, 740.50, 740.13, ЯМЗ-236, 238)

- Код товара ТН ВЭД: 8511500008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 41
- Дополнительные параметры: Номинальное напряжение: 28 В Максимальный выпрямленный ток: 50 А (в некоторых модификациях 60 А) Шкив: Двухручьевой (2 ручья) Тип охлаждения: Наружный



51.03905-0177 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВС D2066 (MAN TGS 26.400/TGA 33.360)

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Обеспечение герметизации в механических системах



51.05904-0239 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА D-2066 (MAN TGS 26.400/40.400/41.400)

- Код товара ТН ВЭД: 4016930005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Обеспечение герметизации в механических системах





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

175-1111005-40 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТНВД (ЯМЗ-7511)

- Код товара ТН ВЭД: 8413302008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Обеспечение подачи топлива в двигатель под давлением



2108-3707010-10 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (НИВА-URBAN)

- Код товара ТН ВЭД: 8511100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Обеспечение сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания



64221-8101010 ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ С РАДИАТОРОМ В СБОРЕ (МАЗ-6303, 53366, 551605, 642208, МЗКТ-65158)

- Код товара ТН ВЭД: 8516291000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 70
- Дополнительные параметры: Отопление салона кабины



53205-3501105 НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708309107
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 120
- Дополнительные параметры: Применяемость: Предназначена для тормозных колодок барабанного тормоза. Материал: Изготавливается из современных безасбестовых или асбестовых фрикционных композиций, что обеспечивает надежность и долговечность.



5511-2919012-001 ШТАНГА РЕАКТИВНАЯ В СБОРЕ (КАМАЗ 43118)

- Код товара ТН ВЭД: 8708809907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 60
- Дополнительные параметры: Применяемость: Устанавливается на автомобили КамАЗ моделей 43118, 5320, 53212, 5410, 5511, 4310 и многие другие (за исключением серий 6520 и 6460). Тип подвески: Используется в задней балансирующей подвеске. Конструкция: Цельнокованная штанга поставляется в сборе с шарнирами.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

TR3312 ОСЬ ПЕРЕДНЫЙ П/ПРИЦЕПА МАКИНСАН

- Код товара ТН ВЭД: 8708509907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Производитель: Makinsan (Турция). Тип оси: Передняя ось полуприцепа. Конструкция оси: Обычно имеет I-образное сечение в центральной части для обеспечения прочности при минимальном весе. Грузоподъемность: Как правило, оси такого типа рассчитаны на значительные нагрузки



ФОРСУНКА ДВИГАТЕЛЯ (ИНЖЕКТОР) 040904.1132010

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Равномерность подачи топлива и более полное его сгорание



81.97460-6078 ЛЕНТА КРЕЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА В СБОРЕ (1170X70 515X615) (MAN TGA 33.360)

- Код товара ТН ВЭД: 7326909807
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 38
- Дополнительные параметры: Размеры ленты: Длина 1170 мм, ширина 70 мм. Размеры бака (совместимость): Предназначена для баков с размерами (вероятно, высота и ширина торцевой части) 515x615 мм. Материал: Изготавливается из стали. Некоторые аналоги могут быть из нержавеющей стали.



1373001100 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (В КОМПЛЕКТЕ СО СТОПОРНЫМИ ПЛАСТИНАМИ) (ISUZU FVR34/CYZ51)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Размеры: (Диаметр × Длина) 52 мм (диаметр чашки) × 160 мм (длина по торцам подшипников) Комплектация: В комплекте со стопорными пластинами и болтами



620-3124025 (59,5X104X15) МАНЖЕТА/САЛЬНИК СИСТЕМЫ ПОДКАЧКИ ШИН (КАМАЗ 43118)

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 60
- Дополнительные параметры: Размеры: Внутренний диаметр: 59,5 мм, внешний диаметр: 104 мм, ширина (высота): 15 мм. Материал: Обычно изготавливается из комбинации стали и резины. Существуют также варианты из фторкаучука или силикона для повышенной долговечности.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

**86414930 (130X162X16) МАНЖЕТА/САЛЬНИК СТУПИЦЫ
ЗАДНЕГО МОСТА (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Размеры: Внутренний диаметр: 130 мм. Внешний диаметр: 162 мм. Высота (ширина/толщина): 16 мм (также встречаются варианты 14,5 мм и 15 мм). Конструкция: Тип: Манжета армированная (сальник).



**81.96503-0333 (132X172X12) САЛЬНИК СТУПИЦЫ СРЕДНЕГО
И ЗАДНЕГО МОСТОВ-ВНУТРЕННИЙ (MAN TGS 26.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 8484200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 110
- Дополнительные параметры: Размеры: Внутренний диаметр: 132 мм. Наружный диаметр: 172 мм. Высота/Ширина: 12 мм. Место установки: Внутренний сальник ступицы среднего и заднего мостов.



**51.27421-0229 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТРУБЫ НАПОРНОЙ
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА COMMON-RAIL (MAN TGS 26.400 /
CLA 26.280/31.280)**

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Регулирование давления в воздушных и жидкостных системах



**81.27421-0299 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА
(MAN TGS 19.400/26.400/33.400/33.480)**

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 114
- Дополнительные параметры: Регулирование давления в воздушных и жидкостных системах



**236021-2912020 САЙЛЕНТБЛОК РЕССОРЫ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (УАЗ ПРОФИ)**

- Код товара ТН ВЭД: 4016999109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Сглаживание движения пружин





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

81.32655-6481/6322 ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8708409907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 58
- Дополнительные параметры: Система исполнения коробки передач



8973504331 ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (ISUZU NQR71, №26)

- Код товара ТН ВЭД: 8708409907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 19
- Дополнительные параметры: Система исполнения коробки передач



81.25970-6110 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Система контроля скорости автомобиля



236H-1701027-Б ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (D=42MM) (КПП ЯМЗ-238BM7)

- Код товара ТН ВЭД: 8708409907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Система коробки передач



236-1011014-ВЗ НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ (ЯМЗ-236М2, 238М2, 238Д, 238ДЕ, 238Б)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Система подачи моторного масла





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

740.11-1011005-10 НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ (ДВС КАМАЗ 740.31-240) (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Система подачи моторного масла



7511-1011014-01 НАСОС МАСЛЯНЫЙ В СБОРЕ (ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2, ЯМЗ-7511.10)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Система подачи моторного масла



8973886500 НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (ISUZU №26, NQR71)

- Код товара ТН ВЭД: 8413606909
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля



8943903830 РАСПЫЛИТЕЛЬ ФОРСУНКИ ТОПЛИВНОЙ (ISUZU FVR33)

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Система подачи топлива двигателя внутреннего сгорания



8980565510 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ (ISUZU D-MAX)

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 28
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

**8982281010 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВЫЙ
(ISUZU CYZ51)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля



**R180.3414064 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВЫЙ В
СБОРЕ (КАМАЗ 43118)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 46
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля



3302-3412056 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, ПРАВЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля



НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 316300340701010

- Код товара ТН ВЭД: 8413606909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Система рулевого управления автомобиля



**81.47101-6136 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ /
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ (ГУР) (MAN TGS 33.480/40.400/41.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 8413606909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Система рулевых механизмов





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

**81.30305-0230 НАЖИМНОЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
(MAN TGS 40.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708939007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 9
- Дополнительные параметры: Система сцепления транспортного средства



**700A.17.01.010-1 ВАЛ ВЕДУЩИЙ КПП В СБОРЕ (ТРАКТОР
КИРОВЕЦ К-700, К-700А, К-701)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708409907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



**81.39126-6030/6037 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА
ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА (MAN CLA 26.280/31.280)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 38
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



**81.39126-6033 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА
ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА (MAN TGS 26.400)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



**81.39126-6036/81.39374-6036/6031 КРЕСТОВИНА
КАРДАННОГО ВАЛА (MAN TGS 40.400; TGA 33.360; TGM
13.240/13.280)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

81.39126-6036/81.39374-6036/6031 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (MAN TGS 40.400; TGA 33.360; TGM 13.240/13.280)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



5320-2201025 (118X118X39) КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



5320-2205025-01 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА В СБОРЕ (БОЛЬШАЯ) (50X135 ММ)(КАМАЗ 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 84
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



8973227490 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ISUZU NQR71, №26)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 36
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



8980336050 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ISUZU NQR71, №26)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

У4310-2205025 КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА В СБОРЕ (50X155) (КАМАЗ 4310)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 96
- Дополнительные параметры: Система трансмиссии автомобиля



64221-3400010 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ И КЛАПАНОМ В СБОРЕ (МАЗ-5336, 5551, 5516, 6303)

- Код товара ТН ВЭД: 8708943507
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Система управления рулевым механизмом



21213-1307011 НАСОС ВОДЯНОЙ (НИВА-URBAN)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Система циркуляции воды



8973333611 НАСОС ВОДЯНОЙ (ISUZU NQR71/NP26)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Система циркуляции воды



8983291160 / 8973333610 НАСОС ВОДЯНОЙ (ISUZU NQR71, NP26)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 9
- Дополнительные параметры: Система циркуляции воды





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

245-1307010-A1-01 НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ (ШКИВ ДВУХРУЧЬЕВОЙ) (ДВС: Д-245.10, 245.11, 245.12, 245.12С)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Система циркуляции воды



4062-3906629-30 НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ (УАЗ ДВС: ЗМЗ 409)

- Код товара ТН ВЭД: 8413308008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Система циркуляции воды



НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ 3163 0034 1405 700

- Код товара ТН ВЭД: 8708949907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Системы рулевого управления



106.02.000.2 АППАРАТ ПОГЛАЩАЮЩИЙ В СБ. Ш2В-90

- Код товара ТН ВЭД: 8607300000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Тип аппарата: Пружинно-фрикционный. Конструктивный (максимальный рабочий) ход: 90 мм. Энергоемкость (при соударении вагонов массой 100 т): не менее 46 кДж (килоджоулей). После приработки может достигать 60 кДж.



3163-0013-0800-850 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 8414592009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Тип вентилятора: Электрический, сдвоенный (два независимых мотора/вентилятора). Применяемость: Автомобили УАЗ-3163 Патриот (UAZ Patriot), Пикап, Профи, в комплектациях с кондиционером и двигателями ЗМЗ-40904, 409051 Евро-3/Евро-4/Евро-5.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**АВТОТРАНСПОРТ
ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ**

612600009067/2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Тип датчика: Термистор (обычно NTC - с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление уменьшается с ростом температуры). Назначение: Измерение температуры охлаждающей жидкости двигателя и передача данных в ЭБУ (электронный блок управления) или на приборную панель.



4222.3843010 ПРИВОД СПИДОМЕТРА (КАМАЗ 43118 (ЕВРО-4))

- Код товара ТН ВЭД: 9029203109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 22
- Дополнительные параметры: Тип датчика: Электрический, импульсный. Напряжение питания: Работает в стандартной бортовой сети автомобиля обычно 12/24 В, в зависимости от модели автомобиля. Выходной сигнал: Генерирует частотный (импульсный) сигнал,



236-2000005 Р/К ПРОКЛАДОК ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-236 М2

- Код товара ТН ВЭД: 8484900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип двигателя: Дизельный, V-образный, 4-тактный. Количество цилиндров: 6. Рабочий объем: 11,15 л (11 литров). Мощность: 132 кВт (180 л.с.).



938-2918022 ВТУЛКА БАЛАНСИРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (МАЗ-5337, 5516, 5551)

- Код товара ТН ВЭД: 7415290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 44
- Дополнительные параметры: Тип детали: Втулка балансира задней подвески (большая) Внутренний диаметр (Двн): ~119-120 мм Наружный диаметр (Днар): ~132-133 мм Длина/Высота (h): ~97-100 мм Вес: ~2,0 - 2,15 кг Материал изготовления: Бронза, биметалл (Cu+Sn),



51.95800-6111 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ДВС (74X34) (MAN TGS 19.400/26.400/33.400/33.480/40.400/41.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8483508009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 64
- Дополнительные параметры: Тип детали: Направляющий (обводной) ролик ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора, помпы и т.д.). Размеры: Наружный диаметр шкива: 74 мм (или 74.2 мм). Ширина (высота) ролика: 34 мм (или 33.9 мм).





65115-2803020 ОБЛИЦОВКА БУФЕРА/БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ПЛАСТИКОВАЯ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Тип детали: Облицовка (накладка) переднего буфера (бампера) Материал: Пластик (ТК) Цвет: Черный Покрытие: Негрунтованная, неокрашенная, без покрытия (зависит от производителя и комплектации)



81.96420-0519 ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ГОФРИРОВАННЫЙ (MAN TGS 19.400/26.400/33.480/40.400/41.400)

- Код товара ТН ВЭД: 4009420009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 38
- Дополнительные параметры: Тип детали: Патрубок (шланг, воздуховод, гофра) воздушного фильтра, всасывающая трубка. Назначение: Соединяет корпус воздушного фильтра с системой впуска воздуха двигателя.



51.06600-6121 ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА В СБОРЕ (MAN TGS 26.400 ADR, 40.400, TGA 33.360)

- Код товара ТН ВЭД: 8414900009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Тип запчасти: Оригинальная опора (привод) вентилятора в сборе. Предназначение: Используется для установки вискомуфты (вязкостной муфты) охлаждающего вентилятора.



81.08201-0490 ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА В СБОРЕ С ГОФРОЙ MAN TGS-26.400

- Код товара ТН ВЭД: 4009110000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Тип запчасти: Патрубок воздушного фильтра / Воздухозаборник в сборе с гофрированной частью (воздуховод).
Материал: В основном пластик (для корпуса) и эластичный полимер/резина (для гофрированной части), обеспечивающие гибкость и герметичность.



САКД 458.201.001 ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ОСНОВНОЕ СФЕРИЧЕСКОЕ, БЕЗ ОБОГРЕВА (МАЗ, КАМАЗ)

- Код товара ТН ВЭД: 7009100009
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип зеркала: Боковое основное
Форма зеркала: Сферическое Наличие обогрева: Нет (без обогрева)
Габариты (Ширина x Высота): Примерно 357 x 177 мм
Материал корпуса/рамы: Обычно пластик или металл (зависит от конкретной партии/комплектации)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

2ТЭ10М ДИАФРАГМА 150-01-120

- Код товара ТН ВЭД: 4016999708
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Тип изделия: Диафрагма (уплотнительный и чувствительный элемент). Материал: Резина (РТИ). Точный химический состав резины определяется производителем в соответствии с ГОСТами для обеспечения необходимой эластичности, износостойкости и устойчивости к перепадам температур и воздействию сжатого воздуха.



2В-220 / 422211.Р01 ПНЕВМОПОДУШКА ЛЕНТЯЙКА (ПОЛУПРИЦЕП КИСЛОТОВОЗ UAT-STRP-2740.00 / PPS-14М / ТЯЖЕЛОВОЗ 70 ТОНН)

- Код товара ТН ВЭД: 8708959907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Тип конструкции: Двухсекционный (двухгофровый) сильфон из резины с 3-слойным нейлоновым кордом, усиленный металлическим межсекционным кольцом. Грузоподъемность (нагрузка): Примерно 2,7 тонны на одну подушку.



ST 813.S / 5813 Р ПНЕВМОПОДУШКА БЕЗ СТАКАНА (ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ КИСЛОТОВОЗОВ UAT-STRP-2740.00 / PPS-14М)

- Код товара ТН ВЭД: 8708959907
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 450
- Дополнительные параметры: Тип конструкции: Пневморессора (сильфон) без нижнего металлического стакана (поршня) Наружный диаметр: Около 265 мм Высота (максимальная): Около 500 мм Внутренний диаметр: Около 157 мм



ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (ЭЛЕМЕНТ) 51.05500-6073 (MAN TGM:13.240/13.280/18.240)

- Код товара ТН ВЭД: 8421230009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 250
- Дополнительные параметры: Тип конструкции: Фильтрующий элемент (вкладыш) Внешний диаметр: 83 мм Высота: 169 мм - 175 мм Внутренний диаметр: 34 мм - 36 мм Тип потока: Полнопоточный Фильтрующий материал: Целлюлоза



1821941090 ЛАМПОЧКА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ (ISUZU NQR71, Np26)

- Код товара ТН ВЭД: 8539293009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип лампы Лампа накаливания Тип цоколя P21W (альтернативные обозначения: 1156, BA15s) Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 21 Вт Назначение Задний фонарь (указатель поворота, задний ход, противотуманный свет)





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

1821940630 ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ (ISUZU NQR71, №26)

- Код товара ТН ВЭД: 8539293009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип лампы: Галогеновая (Halogen). Цоколь: H4. Это двухнитевая лампа, которая выполняет функции как ближнего, так и дальнего света. Напряжение: 24V (24 Вольта). Это ключевой параметр, так как она предназначена для грузовых автомобилей с соответствующей бортовой сетью.



55111-2902100 ЛИСТ РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ № 1 (L=1675) (КАМАЗ 43114, 43118)

- Код товара ТН ВЭД: 7320101100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 68
- Дополнительные параметры: Тип листа: №1 (коренной) Место установки: Передняя подвеска Полная длина (L): 1675 мм Ширина (b): 75 мм Толщина (t): 10 мм Масса (вес): от 9,82 до 10,5 кг (в зависимости от производителя и комплектации)



ПЛАСТЫРЬ РАДИАЛЬНЫЙ КОРДОВЫЙ R-11 (ХОЛОДНЫЙ) 65X95/1 СЛОЙНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 4008219000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12 700
- Дополнительные параметры: Тип пластыря: Кордовый радиальный. Метод установки: Холодная вулканизация (требуется специальный клей/цемент для холодной вулканизации). Размер: 65 x 95 мм. Количество слоев корда: 1 слой. Материал: Высококачественная резина с интегрированным текстильным кордом.



06.32489-0032 ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ

- Код товара ТН ВЭД: 8482200009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип подшипника: Конический роликовый. Внутренний диаметр (ID): 100 мм. Внешний диаметр (OD): 180 мм. Ширина (B): 37 мм.



8970851310 РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (ISUZU D-MAX)

- Код товара ТН ВЭД: 4010390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Тип ремня: Клиновой ремень. Размеры: Ширина: 13 мм. Длина: 850 мм (внутренняя длина). Внешняя длина может составлять около 865 мм. Материал: Материал корда (растяжимого элемента): полиамид (PA). Материал самого ремня: полихлоропрен (неопрен). Назначение: Привод насоса гидроусилителя руля.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭХТИЁТ ҚИСМЛАРИ

51.96820-0344 / 8RK1727 РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ (БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА)(MAN: TGS 40.400)

- Код товара ТН ВЭД: 4010390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Тип ремня: Поликлиновый (ручейковый)
Количество ручьев (ребер): 8РК (8 ручьев/ребер) Эффективная длина:
Приблизительно 1635 мм или 1727 мм (зависит от конкретного
производителя и стандартов измерения) Применение: Привод
вспомогательных агрегатов (генератор, помпа и т.д.) в автомобилях
MAN TGS и TGA (без кондиционера).



64229-2912012 РЕССОРА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ (15 ЛИСТОВАЯ L=1550 ММ) (МАЗ-6303АЗ, МАЗ-53366, МАЗ-642208, МАЗ-5516)

- Код товара ТН ВЭД: 7320101100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Тип рессоры: Задняя, многолистовая
Количество листов: 15 шт. Длина (общая): 1550 мм Расчетная длина
(между центрами ушек): 1400 мм Ширина листа: 100 мм



64.43400-6002 РЕССОРА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ (СКОБА ПРУЖИННАЯ) (MAN CLA 26.280/31.280)

- Код товара ТН ВЭД: 7320101100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Тип рессоры: Многолистовая: Состоит из нескольких
слоев (листов) разной длины, скрепленных центральным болтом и боковыми
хомутами. Предназначена для тяжелых условий эксплуатации и
максимальной грузоподъемности. Параболическая: Состоит из меньшего
количества листов, которые имеют переменную толщину (утоняются к
концам)



Р-32 РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 4009420009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Тип рукава: Р-32 Назначение: Гибкое неразъемное
соединение воздухопроводов на подвижном составе (в основном, вагоны
метрополитена) Рабочее давление сжатого воздуха: Не более 1,0 МПа
(10 кгс/см²) Присоединительная резьба: G3/4-В
Длина рукава: 880 мм



81.62645-6057 СТЕКЛО ЛЕВОЙ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ (MAN TGS 19.400/26.400/33.480/40.400/41.400)

- Код товара ТН ВЭД: 7007212009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Тип стекла: Опускное (подвижное) боковое
стекло. Сторона установки: Передняя левая дверь (сторона водителя).
Функции: Обеспечивает обзорность, защищает от ветра, пыли, грязи и
других внешних факторов.





**51.06600-7061 ВЕНТИЛЯТОР С ВЯЗКОМУФТОЙ В СБОРЕ
(MAN TGS 26.400, 40.400, TGA 33.360)**

- Код товара ТН ВЭД: 8414592009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Тип узла: Вентилятор с интегрированной вязкостной (виско) муфтой в сборе. Принцип работы: Муфта является терморегулируемой, что позволяет ей автоматически изменять скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха в системе



**500А-2805002-01 БУКСИРНЫЙ ПРИБОР В СБОРЕ (ФАРКОП)
(МАЗ-500А, 5336, 5337)**

- Код товара ТН ВЭД: 7318130000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Тип устройства: Тягово-сцепное устройство (ТСУ) крюкового типа. Исполнение: Поставляется в сборе с корпусом (стаканом). Максимальная нагрузка/Масса буксируемого прицепа: Эта характеристика определяется техническими данными конкретного автомобиля-тягача, на который он устанавливается (например, для МАЗ-500А максимальная масса прицепа составляет до 12 000 кг).




**ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ НАРУЖНЫЙ (ЭЛЕМЕНТ) Af25957
(XE-150W)**

- Код товара ТН ВЭД: 8421310009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 47
- Дополнительные параметры: Тип фильтра: Воздушный, первичный (наружный) элемент, радиальное уплотнение (Magnum RS) Форма: Цилиндр
Материал: Фильтрующая бумага (не огнестойкая)
Общая длина / Высота: ~394.5 - 395 мм
Макс. внешний диаметр: ~184 мм



**ФИЛЬТР КАБИНЫ, САЛОННЫЙ (ЭЛЕМЕНТ) 85.61950-0025
/ 64.61950-0029 (MAN CLA:18.280/26.280/31.280)**

- Код товара ТН ВЭД: 8421392008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 133
- Дополнительные параметры: Тип фильтра: Фильтр-патрон / частичный фильтр (пылевой). Также доступны аналоги в исполнении с активированным углем для лучшей защиты от запахов и выхлопных газов. Длина: Согласно данным от различных поставщиков и производителей аналогов (например, FEBI), длина составляет 361 мм.



**81.25506-0031 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ (МАССЫ)
(MAN TGS 26.400 ADR)**

- Код товара ТН ВЭД: 8536501900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Тип: Аварийный выключатель опасных грузов (ADR). Напряжение: Предназначен для использования в электрических сетях с напряжением 24V. Номинальный ток: Номинальный рабочий ток составляет примерно 200А.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

АВТОТРАНСПОРТ ЭЎТИЁТ ҚИСМЛАРИ

51.95800-7494 УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ (MAN TGS 19.400/26.400/40.400/33.480/41.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8483508009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 38
- Дополнительные параметры: Тип: Автоматический натяжитель ремня в сборе с роликом. Диаметр ролика: 74 мм. Ширина ролика (Высота 1): 34 мм. Материал ролика: Металл (как правило, сталь). Полная ширина (Высота 2): Приблизительно 90 мм.



6520-1201010 ГЛУШИТЕЛЬ ВЫХЛОПА В СБОРЕ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708923507
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Тип: Активно-реактивный. Принцип работы: Использует внутренние перегородки и камеры для рассеивания звуковых волн, не содержит звукопоглощающих материалов (например, стекловолокна или стальной ваты). Технология изготовления: Сборка осуществляется методом закатки, что исключает применение сварки.



КЛЕЙ РЕМОНТНЫЙ (ROSSVIK)

- Код товара ТН ВЭД: 3506100000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 450
- Дополнительные параметры: Тип: Клей-активатор для шиноремонтных работ. Метод применения: Предназначен для "холодной" вулканизации (без нагрева) при использовании соответствующих латок, пластырей, грибков и жгутов. Свойства: Состав является быстросохнущим, термостойким и негорючим. Он содержит специальные активаторы вулканизации резины для создания прочного и качественного соединения.



51.95800-6160 РОЛИК НАТЯЖНОЙ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ (MAN TGS 26.400)

- Код товара ТН ВЭД: 8421392008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 64
- Дополнительные параметры: Тип: Натяжной (или обводной/направляющий) ролик поликлинового ремня. Назначение: Используется в системе привода вспомогательных агрегатов (генератор, компрессор кондиционера). Материал ролика: Обычно металлический (может отличаться в зависимости от производителя аналога).



Сальник Д50.10.116 СБ

- Код товара ТН ВЭД: 8484900009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Тип: Сальник самоподжимной (армированная манжета). Функция: Уплотнение подвижных соединений, предотвращение утечки масла или других рабочих жидкостей, а также защита механизма от попадания пыли и грязи.





236-1007180 ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ

- Код товара ТН ВЭД: 8409990009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 300
- Дополнительные параметры: Тип: Толкатель клапана (коромысла) в сборе, роликовый Применение: Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-656, ЯМЗ-658, А-01, А-41 и их модификации
- Материал: Чугун или закаленная термостойкая сталь
- Комплектация: Поставляется в сборе с роликом и втулкой
- Вес: Приблизительно 0,30–0,36 кг (300–360 грамм)



АВТОКАМЕРА 12.00-24

- Код товара ТН ВЭД: 4013100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 250
- Дополнительные параметры: Типоразмер: 12.00-24 (также может обозначаться как 12.00R24, 325/95R24). Посадочный диаметр: 24 дюйма. Ширина профиля: Около 12 дюймов (или 325 мм). Применение: Предназначена для использования в камерных шинах грузовых автомобилей, самосвалов, а также различной спецтехники (например, карьерной, шахтной, погрузчиков).



СИГНАЛЬНАЯ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

- Код товара ТН ВЭД: 9104000008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Уровень звукового давления (громкость): измеряется в децибелах (дБ) на определенном расстоянии (обычно 1 м или 3 м). Является ключевым параметром для обеспечения слышимости сигнала и должен превышать уровень постоянного шума в помещении не менее чем на 15 дБА, но не превышать безопасный максимум (например, 120 дБА)



ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (ЭЛЕМЕНТ) 1876100933 (ISUZU Le60)

- Код товара ТН ВЭД: 8421990007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 86
- Дополнительные параметры: Фильтр обеспечивает эффективную тонкую очистку топлива. Назначение: Очистка топлива от пыли, ржавчины, воды и микроорганизмов для защиты прецизионных элементов системы впрыска. Применяемость: Используется в дизельных двигателях Isuzu серий N и F, включая модели NLR85, NMR85, NPR75, NQR90, FSR90,



740.11-1111274 ПЛАСТИНА ПРИВОДА ТНВД ПЕРЕДНЯЯ БОЛЬШАЯ (КАМАЗ 43118, 43114)

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: Функция: Деталь служит для обеспечения привода топливного насоса высокого давления (ТНВД) в системе питания двигателя. Место установки: Устанавливается в передней части привода ТНВД. Тип: Является "большой" квадратной пластиной и предназначена для двигателей стандарта Евро (Евро-1, Евро-2).





**4502.3712 УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПЕРЕДНИЙ
ЖЕЛТЫЙ (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 8512200009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 80
- Дополнительные параметры: Функция: Передний указатель поворота
Цвет: Желтый (оранжевый) Применяемость: Автомобили КАМАЗ-6520,
КАМАЗ-43118, КАМАЗ-43114 Напряжение: 12/24В (зависит от используемой
лампы) Вес: Приблизительно 0.23 кг (для изделия от ПАО "КАМАЗ")
Производители: ПАО "КАМАЗ", "ТехАвтоСвет", ОСВАР, РелКом



**2501.3708-21 (45 7375 1945) СТАРТЕР (10 ЗУБ., М=3,75) МАЗ,
УРАЛ, КРАЗ (ДВС ЯМЗ-236,238)**

- Код товара ТН ВЭД: 8511400008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Электронная система запуска двигателя



СТ-142Т/5432.3708-01 СТАРТЕР

- Код товара ТН ВЭД: 8511400008
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 27
- Дополнительные параметры: Электронная система запуска двигателя



**ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (ЭЛЕМЕНТ)
1876100933 (ISUZU Le60)**

- Код товара ТН ВЭД: 8421990007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 86
- Дополнительные параметры: Фильтр обеспечивает эффективную тонкую
очистку топлива. Назначение: Очистка топлива от пыли, ржавчины, воды
и микроорганизмов для защиты прецизионных элементов системы
впрыска. Применяемость: Используется в дизельных двигателях Isuzu
серий N и F, включая модели NLR85, NMR85, NPR75, NQR90, FSR90,



**740.11-1111274 ПЛАСТИНА ПРИВОДА ТНВД ПЕРЕДНЯЯ
БОЛЬШАЯ (КАМАЗ 43118, 43114)**

- Код товара ТН ВЭД: 8708999707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: Функция: Деталь служит для обеспечения
привода топливного насоса высокого давления (ТНВД) в системе
питания двигателя. Место установки: Устанавливается в передней
части привода ТНВД. Тип: Является "большой" квадратной пластиной
и предназначена для двигателей стандарта Евро (Евро-1, Евро-2).



A collection of laboratory glassware including a central volumetric flask with green liquid, a graduated cylinder with blue liquid, a beaker with yellow liquid, and a flask with red liquid. A molecular model with red and black spheres is in the foreground. The background is a soft-focus laboratory setting.

КИМЁВЙЙ ИДИШЛАР



**Пробирка лабораторная,
центрифугная град. П-1-10-0,1 ХС**

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: наружный диаметр $17,0 \pm 0,5$ мм; объем пробирки 10 мл; погрешность $\pm 0,1$ мл; цена деления 0,1 мл; высота 105 ± 5 мм



**АРЕОМЕТР АККУМ С ПИПЕТКА-1.10; АОН-1-1240/1300-1360;
АОН-1-940-1000; АОН-2 1000/1080; АОН-2 1100-1300**

- Код товара ТН ВЭД: 9025808009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 35
- Дополнительные параметры: Диапазон измерения плотности, кг/м^3 1100-1300. Цена деления, кг/м^3 10



**АРЕОМЕТР (АОН-2 1160-1240; АОН-2 1240-1320; АНТ-1 710/770;
НЕФТИ АНТ1 770-830; АНТ-1 890/950; АНТ-2 670/750;
АНТ-2 910/990; СПИРТА АСП-Т 60-100; АНТ-2 830-910**

- Код товара ТН ВЭД: 9025808009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 90
- Дополнительные параметры: В диапазоне 710-770 кг/м^3 . Он имеет цену деления 0,5 кг/м^3 и погрешность $\pm 0,5 \text{ кг/м}^3$



**Бюретка (1-1-2-100-0,1), (1-1-2-25-0,1), (1-1-2-50-0,1), (1-2-2-1-0,01),
(1-3-2-25-0,1), (АВТОМ.НУЛЕМ 5-2-10), (КР. 1-1-2-10-0,1) с
краном, резьбовым уплотнением**

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 146
- Дополнительные параметры: Вместимость - 25 мл Допустимая погрешность $\pm 0,1$ мл Цена деления - 0,1 мл



**БЮРЕТКА 1-1-2-10-0.05 С КРАНОМ, РЕЗЬБОВЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ**

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Шифр 1130, Вместим. 10 мл, Цена делен. шкалы, 0,05 мл, Допуск. погр., $\pm 0,05$ мл, D 9 мм, Тип крана K1X-1-28-1,6





ВИСКОЗИМЕТР КАП ВИС УР ВПЖ-1 ДО.54ММ

- Код товара ТН ВЭД: 9027890000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Диаметр капилляра, - 0,54 мм; номин. значение постоянной К, - 0,01 мм²/с²; диапазон измерения, - 2-10 мм²/с



ВОРОНКА БЮХНЕРА (№2, В-80-130; №3, В-100-160)

- Код товара ТН ВЭД: 6909110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Диаметр, мм - 175 Материал - Фарфор
- Страна-изготовитель - Россия Габариты в упаковке (ДхШхВ), - 290x270x220 мм Вес в упаковке, - 2.4 кг



**Воронка в-250-345 хс; ЛАБОРАТОРНАЯ В-100-150;
ЛАБОРАТОРНАЯ В-150-230; ЛАБОРАТОРНАЯ В-36-50 ХС**

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Модель: В-250-345 ХС Материал: Нейтральное стекло типа ХС1 Диаметр (верхний): 250 мм Высота: 345 мм Диаметр носика (стебля): 30 мм



ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ (В-56-80 ХС; В-75-110)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Назначение: Переливание и фильтрование жидкостей Материал: Стекло марки ХС (или ТС) по ГОСТ 21400-75 Диаметр воронки: 56 мм, Диаметр носика (стебля): 11 мм Высота стебля: 80 мм, Угол наклона стебля: 45°



Воронка фильтровальная ВФ-1-60ПОР

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Материал: Боросиликатное стекло. Диаметр: 60 мм. Высота: 180 мм. Исполнение: 1 (без шлифа на стебле).





ВСТАВКА ДЛЯ ЭКСИКАТОРОВ

- Код товара ТН ВЭД: 6909110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: материал (фарфор), диаметр (различается, например, 88, 128, 175, 230 мм), наличие и размер отверстий для циркуляции воздуха и установки посуды, а также соответствие стандарту (например, ГОСТ 9147-80)



ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-1

- Код товара ТН ВЭД: 9025808009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: диапазон измерения относительной влажности - от 20% до 90%, диапазон измерения температуры - от 0 до 25 °С, цена деления шкалы термометров - 0,2 °С, а габаритные размеры составляют около 295x120x50 мм.



ГРУША РЕЗИНОВАЯ №1, №2, №3

- Код товара ТН ВЭД: 4016999708
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 31
- Дополнительные параметры: Материал: Синтетическая резина. Общая длина: 140±1 мм (может отличаться). Максимальный объем пипетки: до 45 мл (в зависимости от груши)




Дефлегматор елочный лаб.150-14/23

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Материал: стекло, устойчивое к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.
Длина, 150±10 мм, Шлиф керна 14/23



КОЛБА БУНЗЕНА (1000МЛ; С ТУБУСОМ 1- 5000)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: объем 1000 мл, материал (боросиликатное или термостойкое стекло), высоту (около 211-238 мм) и диаметр колбы (около 132-140 мм). Варианты могут отличаться наличием шлифа или бокового отвода для вакуума (диаметр шланга 6-10 мм)





Колба (КН-1-250-29/32 ТС; КН-2-100-34 ТС; КН-2-250-34 ТС; КН-2-250-50 ТС; КОНИЧЕСКАЯ КН-3-250-34

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 862
- Дополнительные параметры: Объем: 250 мл, Материал: Термостойкое стекло (ТС) Шлиф: 29/32, Высота: 135-140 мм, Диаметр дна: 85 мм Градуировка: Есть, с ценой деления 25 мл (начало шкалы - 50 мл), Исполнение: 1 (со шлифом, со шкалой)



КОЛБА МЕРНАЯ (1- 50; 1-25-2; 2-1000-2 СТЕКЛ. ПРОБКА; 2-100-2; 2-250-2; 2-500-2; 2-50-2; 500,0)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 90
- Дополнительные параметры: класс точности 1 или 2, высоту 140 мм, диаметр шара 50 мм, материал - химически стойкое стекло (ГОСТ 21400-75)



Колба тубус.фильтр.под вакуумом 500

- Код товара ТН ВЭД: 3923900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Материал Стекло, Вес товара, 220 гр, Ширина, 105 мм, Высота, 173 мм, Диаметр колбы, 105 мм, Диаметр горловины, $28 \pm 2,0$ мм, Объем, 500 мл, Область применения для лабораторных исследований



КРАН ОДНОХОДОВОЙ КИХ (КШ-2-22-1,6; КШ-2-28-1,6; КШ-2-32-1,6; КИХ-1-22-1,6; КИХ-1-28-1,6; КИХ-1-32-1,6)

- Код товара ТН ВЭД: 8481808190
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 300
- Дополнительные параметры: Тип: Одноходовой, шаровый. Рабочее давление: "22" указывает на рабочее давление, например, 22 атмосферы (22 атм) или 2,2 МПа. Рабочая температура: "1,6" означает, что кран рассчитан на температуру до 160°C (160 C)



КРУЖКА ФАРФОРОВАЯ С НОСИКОМ №2, 500 МЛ, D85, H135

- Код товара ТН ВЭД: 6909110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Объем: 500 мл; Материал: фарфор по ГОСТ 9147-80; Высота: 135 ± 7 мм. Диаметр: 85 ± 3 мм. Размер носика: $30 \text{ мм} \pm 5 \text{ мм}$





Микробюретка (10мм; 2-2; 2МЛ; 6- 2-5; 6-2-2)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 58
 - Дополнительные параметры: Объем 10 мл. Цена деления 0,02 мм или 0,05 мм
- Допустимая погрешность $\pm 0,02$ мм или $\pm 0,05$ мм, в зависимости от класса точности Класс точности А или В, в зависимости от модели
Длина около 855-900 мм (зависит от модели)



МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ МК 0-25

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: диапазон измерений от 0 до 25 мм, цена деления 0,01 мм, а допускаемая погрешность зависит от класса точности (например, ± 4 мкм для 1-го класса и ± 5 мкм для 2-го класса)



НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 8413810009
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 5
 - Дополнительные параметры: Мощность: Часто указывается как 180 Вт.
- Предельный вакуум: Примерно 0,098 МПа (или 10 мм рт. ст.).
Количество каналов: Обычно 2 шт. Объем ванны для воды: 15 л



ПАЛОЧКА СТЕКЛЯННАЯ

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Тип: диапазон размеров (длина от 180 до 450 мм, диаметр от 3 до 16 мм), материал (химически стойкое стекло) и особые свойства, такие как устойчивость к температурам, кислотам и щелочам, а также гладкую поверхность, облегчающую очистку



ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПЭ-6300М

- Код товара ТН ВЭД: 8479820000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: лабораторный шейкер с вращательным движением платформы, регулируемой частотой колебаний от 0 до 250 кол/мин и максимальным перемещением платформы до 25 мм





ПЕСЧАНАЯ БАНЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МИМП-ПБ

- Код товара ТН ВЭД: 8419899890
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: напряжение питания 220 В, потребляемая мощность 1500 Вт, максимальная рабочая температура 300 °С, размеры рабочей камеры 510x250 мм и габариты печи 610x280x160 мм. Она предназначена для термической обработки проб и проведения лабораторных анализов



ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ НА (6-1-10-0,01; 0.2СМЗ; 10СМЗ; 1СМЗ; 2СМЗ; 5СМЗ)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 240
- Дополнительные параметры: Максимальный объем: 10 мл Цена деления (шаг шкалы): 0,01 мл Класс точности: 6



ПИПЕТКА ЛУНГЕ-РЕЯ (2-2-10; 2-2-2; 2-2-25; 2-2-5; 2-2-50)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 356
- Дополнительные параметры: Назначение- Определение массы навески серной кислоты. Условная вместимость- 25 мл Шлиф- 14/15 (КШ по ГОСТ 8682-93) Высота с краном- 115 мм. Высота без крана- 55 мм Диаметр- 40 мм. Тип крана- К1Х-1-32-2,5



ПИПЕТОЧНЫЙ ДОЗАТОР С ЦИФРОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ 5-50 МКЛ

- Код товара ТН ВЭД: 8479899707
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Объем дозирования - 5 мкл ÷ 50 мкл, Шаг дозирования, - 0.5 мкл, Наличие рег. удостоверения - Да, Габаритные размеры, - 300 мм



ПОГЛОТИТЕЛЬ РИХТЕРА БОЛЬШОЙ

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 30
- Дополнительные параметры: Габариты: диаметр 45 мм, ширина 85 мм, высота 180 мм. Размеры (другие значения): высота 182 мм, диаметр узкого участка 21,5 мм, диаметр широкого участка 41 мм, длина трубок 31 мм и 34 мм





ПРОБИРКА ЛАБОРАТОРНАЯ. МЕРНАЯ СО ШЛИФОМ. ПМ2-10-14/23

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Объем - 10 мл. Допустимая погрешность $\pm 0,2$ мл
- Цена деления - 0,2 мл. Высота - $150 \pm 5,0$ мм



ПРОМЫВАЛКА П/ЭТ 500 МЛ

- Код товара ТН ВЭД: 3923301090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Объем - 500 мл. Внутренний диаметр горловины - 20 мм. Диаметр бутылки - 71 мм. Высота общая - 275 ± 1 мм. Расположение трубки - по центру. Тип струи - жесткая.
- Материал - полиэтилен



ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МВ-4М

- Код товара ТН ВЭД: 9025808009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Диапазон измерения температуры воздуха: от -25 до 50 °C. Погрешность измерения относительной влажности: от ± 2 до ± 6 %. Габаритные размеры: диаметр 105 мм, длина 420 мм



СЕКУНДОМЕР СОПР-2А-3

- Код товара ТН ВЭД: 9102990000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Тип механизма: Механический, однокнопочный
- Калибр механизма: 42 мм. Класс точности: 3. Допустимая погрешность за 30 минут: $\pm 1,6$ с диапазон рабочих температур: от (-20) до $(+40)$ °C



Склянка (2-10; 2-20 ГОСТ 25336-82; 2-5)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 25
- Дополнительные параметры: Объем: 10 мл. Класс точности: 2 (высокая точность)
- Материал: Химически стойкое стекло (например, по ГОСТ 21400-75.) Шлиф: Конический шлиф для соединения с пробкой, например, 10/19 или 7/16. Высота: Около 90 мм. Диаметр колбы: Около 27 мм. Допустимая погрешность: $\pm 0,05$ мл для класса 2





СКЛЯНКА ДРЕКСЕЛЯ 250 МЛ

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Объем: 250 мл. Высота сосуда: $170 \pm 5,0$ мм. Высота с насадкой: $250 \pm 10,0$ мм. Конус горловины: 34/35



СТАКАН (ВН-800; Н-1-100; Н-1-250; Н-1-400; Н-1-50)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Объем: 800 мл. Тип: Высокий, с носиком. Материал: Термостойкое стекло или кварцевое стекло. Высота: 175 мм. Диаметр дна: 90 мм



СТАКАН НИЗКИЙ Н-1- 50 МЛ (БЕЗ ДЕЛЕНИЙ)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Высота- 70мм. Диаметр- 50мм. Цена деления- 25мл. Материал-Стекло



СТАКАНЧИК ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ (СН-60/14 ТС; СН85/15)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: материал (обычно стекло), объем (например, 20 мл, 200 мл), размеры (диаметр и высота) и тип шлифа (например, 45/13, 60/14)



СТЕКЛО КЛИНГЕРА №6 (L-250)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Размеры: 250 x 34 x 17 мм. Тип: Рифлёное, термостойкое. Давление: До 3,5 МПа (35 кгс/см²). Степень закалки: 865 ± 55 нм/см. Масса: Примерно 0,300-0,301 кг





СТУПКА №6

- Код товара ТН ВЭД: 6909110000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 2
 - Дополнительные параметры: Диаметр, - 180 мм. Высота, - 90 мм.
- Материал - Фарфор



ТЕРМОГИГРОМЕТР

- Код товара ТН ВЭД: 9025804009
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 2
 - Дополнительные параметры: Температура: От -40 °C до +150 °C.
- Относительная влажность: От 5% до 99% (в зависимости от модели)



Термометр (ТЛ-2 №2 0-100°C; ТЛ-2 №2 0-100; ТЛ4-ОГР +50ГРС; ТЛ-2 -30+70 (1); ТЛ-2 №2 0-100; ТЛ-2 №2+100,1; ТЛ-42/ТЛ-4 №2 0-55ГР.С; ТТ 0-100ГР

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 90
 - Дополнительные параметры: Диапазон измерений: от 0 °C до +55 °C.
- Цена деления шкалы: 0,1 °C. Термометрическая жидкость: Ртуть



ТИГЕЛЬ КВАРЦОВЫЙ (N3; N4; N5 50МЛ)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000; 6909110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 80
- Дополнительные параметры: Химический состав: Содержание оксида кремния (SiO_2) обычно составляет не менее 99%. Плотность: Около 1.8г/см³



ТИГЛИ КВАРЦЕВЫЕ (40МЛ; N3 10МЛ; №6; ФАРФОРОВЫЕ №6)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000; 6909110000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 300
- Дополнительные параметры: Объем: 40 мл. Высота: 50 мм (для высокого тигля) Диаметр: 45 мм (для высокого тигля). Термостойкость: До 1250C





ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ НА (АММИАК NH_3 ; ДИОКСИД СЕРЫ; КИСЛОРОДА; СЕРНУЮ КИСЛОТУ; СИНИЛЬНУЮ КИСЛОТУ/ ЦИАНИСТЫЙ ВОДОРОД; СЕРОВОДОРОД

- Код товара ТН ВЭД: 9027890000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 850
- Дополнительные параметры: Габариты: Длина (165 ± 5) мм, диаметр $(6,0 \pm 0,2)$ мм. Диапазон измерений: Зависит от типа трубки, например, 10–1000 мг/м³ (с двумя шкалами)



ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ Д6,3

- Код товара ТН ВЭД: 4009110000
- Единица измерения: кг
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Эластичная резиновая трубка с внутренним диаметром 6,3 мм и толщиной стенки 3 мм



ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ТХ-П-2-13; ТС-Т-6; ТС-Т-10;)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: D шарообразного расширения, -19 мм. D трубки, -15. мм Н , -100 мм. Шлиф КШ по ГОСТ 8682-93- 14/23



ТРУБКА (ТХ-П-2-17; ТХ-У-2-150)

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: диаметр 2 мм, длина 170 мм и материал хлоркальций. Эта трубка соответствует стандарту ГОСТ 25336-82



ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ С 2204

- Код товара ТН ВЭД: 8421192009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: 4 предустановленные скорости вращения (1000, 1500, 2000, 3000 об/мин), максимальное центробежное ускорение до 1500 G, и диапазон установки времени от 1 до 99 минут





ЦИЛИНДР (1-1000-2; 1-100-2; 1-10-2; 1-250-2; 1-25-2; 1-500-2; 1-50-2; 1-500-2) С НОС. И СТЕКЛ. ОСН.

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 97
 - Дополнительные параметры: Вместимость-1000 мл. Высота, не более- 470 мм.
- Материал- стекло ХС1



ЦИФРОВАЯ БЮРЕТКА 0,01-99,99МЛ

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 5
 - Дополнительные параметры: Диапазон дозирования: 0,01-99,99 мл.
- Разрешение: 10 мкл. Максимальный ход поршня: 10 мл
Погрешность дозирования (R): 0,2%. Повторяемость (CV): 0,07%




Чаша выпарительная (100 мл; ФАРФ.Н3 100МЛ; ФАРФ.Н4 150МЛ; ФАРФ.Н6 450МЛ; ЧКБ 100МЛ; ЧКБ 80МЛ; 50МЛ)

- Код товара ТН ВЭД: 6909110000; 7017100000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 232
- Дополнительные параметры: объем - 100 мл, диаметр - 90-97 мм, высота - 35-36 мм, материал - фарфор (реже фторопласт)



ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ

- Код товара ТН ВЭД: 9620000009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Основание: Материал (часто чугун, покрытый порошковой краской), размеры (например, 290x180x25 мм или 230x150x10 мм) и вес



ЭКSIKATOP Б/КР.140/150

- Код товара ТН ВЭД: 7017900000
 - Единица измерения: штук
 - Годовая потребность: 2
 - Дополнительные параметры: Диаметр эксикатора 150 ± 5,0 мм.
- Диаметр вставки 130 ± 2,0 мм. Объем 1,5 л





**НАЗОРАТ ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ,
АВТОМАТИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА
ЛАБОРАТОРИЯ ЖИҲОЗЛАРИ**



NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**HAZOPAT YLCHOV ASBOBLARI, ABTOMATIKA VA
ELEKTRONIKA LABORATORIYA JIHOZLARI**

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: это устройство, понижающее и стабилизирующее давление в гидравлических или пневматических системах, защищая оборудование от высокого давления и обеспечивая стабильную работу



3 RV1011-1FA10 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 3.5..5 А,

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: выполняют функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания двигателей, трансформаторов и установок в диапазоне токов от 0,16 А до 100 А. Вместе с контактором они используются в качестве беспредохранительных пусковых комбинаций для электродвигателей.



5КА.551.083 КОНТАКТ (ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6000 ВТ)

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Высоковольтный вакуумный выключатель внутренней установки является высоковольтным распределительным оборудованием внутренней установки с номинальным напряжением 12 кВ и ниже для сетей 3-фазного переменного тока частотой 50(60Гц).



8525809109 TELTONIKA FMB125

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Слежение в режиме реального времени
Интеллектуальный алгоритм сбора данных: в зависимости от времени, расстояния, угла поворота, зажигания, а также при помощи настройки событий элементов ввода/вывода
Передача собранных данных посредством GPRS (с помощью TCP/IP и UDP/IP протоколов)



ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ C2SS1 10 20 1SFA 619 200 R102

- Код товара ТН ВЭД: 8536508000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Основными преимуществами является прочность, а также быстрота и удобство монтажа, обеспечивающие экономическую эффективность для наших заказчиков.





NAVOIYURAN
DAVLAT KORXONASI

**НАЗОРАТ ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ, АВТОМАТИКА ВА
ЭЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЯ ЖИҲОЗЛАРИ**

АВАРИЙНАЯ КНОПКА EMERGENCY STOP 3SU1100-1HB20-1CG0

- Код товара ТН ВЭД: 8536508000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 18
- Дополнительные параметры: Грибовидная кнопка аварийного останова, 22 мм, кругл., пластмасса, цвет: красный, 40 мм, положительная блокировка, согласно DIN EN ISO 13850, поворотный расцепной механизм, с желтой табличкой, Надпись: Emergency stop, с держателем, 1 НЗ, винтовой зажим



АВТОМАТ SIEMENS 3RV1021-1GA15 6,3A

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: автоматический выключатель, типоразмер S0, для защиты электродвигателя, класс 10, а-расцепитель 4.5а.6.3а, n-расцепитель 76а, винтовые клеммы, стандартная отключающая способность с доп. контактами 1но/1нз



АВТОМАТ SIEMENS 3RV1021-4AA1 (10-16A)

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 60
- Дополнительные параметры: автоматический выключатель, типоразмер S0, для защиты электродвигателя, класс 10, а-расцепитель 4.5а.16а, n-расцепитель 76а, винтовые клеммы, стандартная отключающая способность с доп. контактами 1но/1нз



АВТОМАТ SIEMENS 3RV1021-4DA1 (24A)

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: автоматический выключатель, типоразмер S0, для защиты электродвигателя, класс 10, а-расцепитель 4.5а.24а, n-расцепитель 76а, винтовые клеммы, стандартная отключающая способность с доп. контактами 1но/1нз



АВТОМАТИЧ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3RV1011-1KA10 9...12A

- Код товара ТН ВЭД: 8536209007
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: автоматический выключатель, типоразмер S0, для защиты электродвигателя, класс 10, а-расцепитель 4.5а.12а, n-расцепитель 76а, винтовые клеммы, стандартная отключающая способность с доп. контактами 1но/1нз





АВТОМУЛЬТИМЕТР Ms8211

- Код товара ТН ВЭД: 9030390000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Профессиональный цифровой мультиметр Mastech MS8211 для обнаружения напряжения AC в розетке, измерения напряжения AC и DC, сопротивления, прозвонки электроцепей, проверки диодов (падение напряжения в режиме прямого тока) укомплектован LCD-дисплеем (высота 20 мм) с отображением измеренной величины параметра и единицы измерения.



АККУМУЛЯТОР ДЛЯ TELTONIKA FMB-125

- Код товара ТН ВЭД: 8507800009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: для поддержки работоспособности треккера 3.7 В 170мА



АНЕМОМЕТР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АМ-70

- Код товара ТН ВЭД: 9026808000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Анемометр АМ-70 используется для измерения скорости воздушного потока в открытом пространстве, скорости дымовых газов и газопылевых потоков, отходящих по закрытым каналам от стационарных источников загрязнения.



БЛОК ПИТАНИЯ 24В/ 5А

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Импульсный электрический блок питания. Рабочее напряжение: 220V, Выходное напряжение: 24V, Мощность: 120W, Выходной ток: 5A



ЗАЩИТНОЕ КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО SNO 4003 К 24V AC/DC

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: SIMODRIVE POSMO CD (без сетевого питания) SIMODRIVE POSMO CA (с сетевым питанием) это комплексные устройства преобразования и управления для децентрализованной 1-о осевой системы приводов как прямой участник на PROFIBUS DP. стандартная отключающая способность с доп. контактами 1но/1нз





ВАРИСТОР TVR1041

- Код товара ТН ВЭД: 8533409000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Варистор TKS TVR10471 представляет собой надежное устройство для защиты от перенапряжения. Он обладает зажимным напряжением 775 В и способен поглощать до 70 Джоулей энергии, что делает его эффективным решением для защиты электрических цепей.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ SIEMENS 3RT1317-2BBO DC 24V 20A

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Электромагнитный пускатель Siemens — это коммутационное устройство, предназначенное для дистанционного запуска, остановки, реверсирования и защиты электродвигателей, а также для управления другими нагрузками



ВАРИСТОР K275

- Код товара ТН ВЭД: 8533409000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Варистор K275 — это устройство защиты цепей от перенапряжения и импульсной нагрузки. Обычно представляет собой дисковый или твердофазный элемент, который проводит ток при превышении порога напряжения, тем самым ограничивая напряжение в цепи и поглощая импульсную энергию.



ВЕСЫ RAMSEY 11-100 RC 230V

- Код товара ТН ВЭД: 8423101000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Весы Ramsey 11-100 RC (230V) Тип: электронные настольные/платформенные весы для коммерческого или промышленного использования. Модель: 11-100 RC. Питание: сеть 230 В (встроенный сетевой блок/адаптер). Диапазон взвешивания: примерно до 11-100 кг (в названии может отражаться пределы модели; уточнить точный максимальный предел в технической документации).



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Код товара ТН ВЭД: 8423101000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Весы электронные Тип: электронные настольные платформенные весы. Диапазон взвешивания: от десятков граммов до нескольких сотен килограммов (зависит от модели). Разрешение: от 0,01 г в прецизионных моделях до 0,1-100 г и больше в промышленных/товарных моделях. Дисплей: цифровой LCD или LED, часто с подсветкой и индикацией знаков и единиц измерения.





ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНФРОКРАСНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР FLUKE

- Код товара ТН ВЭД: 9027890000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Назначение: беспроводная/портативная камера для неразрушающего контроля температурных полей — диагностика электрооборудования, теплотехники, строительной тепловизии, обслуживание машин и т. д. Основные преимущества: простота в использовании, надёжность, рабочие режимы для профессионалов (автоизмерение горячих/холодных точек, коврики, профили), интеграция с ПО Fluke Connect/SmartView для анализа и отчётности.



ГАЗОАНАЛИЗАТОР АВТОТЕСТ 01.04М

- Код товара ТН ВЭД: 9027101000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Назначение: портативный газоанализатор для контроля состава отработавших газов легковых и грузовых автомобилей (контроль CO, CO2, O2, HC и др. — в зависимости от комплектации).



ГАЗОАНАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОЛАБ ПЛЮС

- Код товара ТН ВЭД: 9027101000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Универсальный газоанализатор «Эколаб Плюс» — портативный прибор для обнаружения и измерения концентраций кислорода, токсичных и горючих газов; оснащён сменными датчиками, цифровым дисплеем, звуковой и световой сигнализацией, а также возможностью записи и передачи данных.



ДАТЧИК (ЭНКОДЕР) ЕНКОРД RI32-O/250ER

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 32
- Дополнительные параметры: Назначение: Используется в системах автоматизации и робототехнике для контроля и управления положением объектов. Принцип работы: Преобразует механическое вращение в цифровой или аналоговый электрический сигнал.



ДАТЧИК NAHERUNGSSCHALTER FESTO 24V

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Основные характеристики Производитель Festo Артикул 8065030 Наименование Датчик положения Серия товара SMT Группа Датчики Внутренний стандарт IDO28456 Технические характеристики Измеряемая величина Положение Метод измерения Магниторезистивный Направление выхода Поперечный Оптимальное решение для Пневмоцилиндров Электрические характеристики





ДАТЧИК TURCK BI10U-Q14-AN6X2

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Индуктивный датчик TURCK BI10U-Q14-AN6X2-V1131 — надежное и простое в установке устройство, предназначенное для бесконтактного определения положения объектов из металла. Расстояние срабатывания — 10 мм. Поддерживает подключение через разъем M8.



ДАТЧИК WENGLOR HN55PAZ

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Оптический датчик Wenglor HN55PAZ используется для обнаружения различных объектов путем приема отраженного от них света излучателя. Артикул 106204.



ДАТЧИК WENGLOR OBM60VD3 КОНТАКТ NC 10-30VDC, С РАЗЪЕМОМ PNP

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Индуктивные характеристики Гистерезис переключения < 15 % Расстояние срабатывания 4 mm Монтаж A/B/C/D в мм 0/24/12/0 Монтаж не выступающий Поправочные коэффициенты V2A/CuZn/Al 0,77/0,50/0,48



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РТС31В 0-1,0 МПа

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Основные характеристики Тип датчика: Интеллектуальный сигнализатор давления. Принцип действия: Пьезорезистивный чувствительный элемент. Измеряемые параметры: Абсолютное и избыточное давление.



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РТС31В 2,5 МПа

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Модель: РТС31В Диапазон измерений: до 2,5 МПа (уточняется из рабочего диапазона, который составляет 100 мбар-40 бар) Измерительная ячейка: Керамическая, что обеспечивает высокую стабильность и стойкость к перегрузкам Погрешность: $\pm 0,5\%$ Длительная стабильность: $\pm 0,15\%$ от диапазона в год





ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РТСЗІВ 4,0 МПА

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Диапазон измерения: 4,0 МПа (40 бар) Принцип работы: Использует керамическую измерительную ячейку, устойчивую к избыточным нагрузкам Точность: Погрешность составляет $\pm 0,5\%$
- Выходы: Может иметь один или два переключающих выхода PNP, а также аналоговый выход 4...20 мА



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ NAPOLEON MINI

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Назначение: Охранные датчики движения (например, «СН-ИК Мини») предназначены для обнаружения несанкционированного проникновения в помещение и отправки сигнала на охранный прибор. Принцип работы: Большинство таких датчиков работают на основе инфракрасного (ИК) излучения.



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ AKS 1008 060Q438605 LPC3

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: ип устройства: Поплавковый сигнализатор. Назначение: Контроль верхнего уровня жидкости. При достижении поплавком верхнего положения (или заданного уровня) происходит срабатывание датчика.



ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 (2.0;2.0;2.0)

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: Датчик приближения — это устройство, которое обнаруживает наличие объекта в определенной зоне без физического контакта. Он работает, излучая сигнал (например, инфракрасный свет, ультразвук или электромагнитное поле) и анализируя его отражение или изменение



ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 (2.0;2.0;2.0)

- Код товара ТН ВЭД: 9026102900
- Единица измерение: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Датчик-реле уровня РОС-301 предназначен для контроля трех уровней электропроводных жидкостей в одном или нескольких резервуарах, работая по принципу изменения электрического сопротивления между датчиком и стенкой емкости. При погружении электрода в жидкость сопротивление снижается, вызывая срабатывание реле и загорание светодиода; при выходе из жидкости сопротивление увеличивается, и реле отключается





ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЙ ONI TSC-1-PT100 ТУР J -50+400C

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Кабельный датчик температуры ONI TSC-1-PT100 это универсальный прибор для измерения температуры жидких и газообразных сред. Его особенность в гибкости применения: он может быть канальным, погружным или ввинчиваемым (при использовании гильзы)



Датчик температуры термопара К-типа длиной 3 метр с резьбой М6, 0°C...+800°C КТР800

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 15
- Дополнительные параметры: Высококачественный датчик температуры К-типа (термопара) WRX-31. Температурный диапазон: 0-800 °C. Диаметр резьбы: 6 мм, метрическая, зонд 3.5*25мм. Внутренняя изоляция: Стеклопластик.



ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВО ЭСКОРТ TD BLE 1000MM

- Код товара ТН ВЭД: 9026102900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: ип устройства: Датчик уровня топлива «Эскаорт TD-BLE 1000 мм» — это беспроводное емкостное устройство, которое с высокой точностью контролирует уровень топлива в баках за счет технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Он предназначен для установки на технику, где прокладка проводов затруднена или нежелательна, так как исключает необходимость проводного подключения.



ДАТЧИК ХОДА MBA В LD-LSM3 24VDC N-20509

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Датчик хода MBA В ии — это датчик движения, который обнаруживает перемещение объектов и может использоваться в системах сигнализации, автоматического освещения и видеонаблюдения. Принцип его работы основан на физических явлениях, таких как отражение волн от движущегося объекта.



ДАТЧИК ЦИЛИНДР AIRTEC NT-500

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: «ДАТЧИК ЦИЛИНДР AIRTEC » относится к магнитному датчику (серия ZS) для пневматического цилиндра (серия НМ или SL) производства Airtec. Датчик ZS используется для определения положения поршня пневматического цилиндра, который оснащен постоянным магнитом.





ДАТЧИК ЭЛ. МАГНИТНЫЙ FESTO SMEO-1 S 27VDC

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Электромагнитные датчики Festo — это бесконтактные датчики положения (серии SME, SMT, SMH, SMAT), которые реагируют на изменение магнитного поля, обычно для определения положения поршня в пневматических приводах.



ДАТЧИК/ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ CERABAR T RMP131

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Датчик/преобразователь давления Cerabar T RMP131 — это компактный и экономичный прибор для измерения абсолютного и избыточного давления жидкостей, газов и паров в промышленных условиях.



ДВОЙНЫЕ КНОПКИ, MPD5 11B 1SFA 611 134 R1106


- Код товара ТН ВЭД: 9606100000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: ип устройства: Двойная кнопка MPD5-11B (или MPD5-11C) от ABB — это светосигнальная аппаратура, предназначенная для управления технологическим оборудованием и индикации состояния электрических цепей. Описание включает в себя следующие характеристики: это двойная кнопка (вероятно, с двумя кнопками указателями), имеющая два положения или более, а также прозрачную линзу без текста.



ДИОД 1N4148

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Диод 1N4148 — это маломощный, быстродействующий кремниевый диод, используемый в электронных схемах для коммутации и защиты. Он имеет максимальное обратное напряжение 100 В, максимальный прямой ток 200 мА и очень быстрое время восстановления — около 4 нс

Распиновка диода 1N4148



ДИОД В160 С РАДИАТОРОМ.

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 80
- Дополнительные параметры: Диод В160 с радиатором — это мощный выпрямительный диод, предназначенный для работы с большими токами, где теплоотвод критически важен. Он пропускает ток только в одном направлении и охлаждается с помощью радиатора, который рассеивает тепло, выделяющееся при работе, что предотвращает перегрев.






ДИОД В200 С РАДИАТОРОМ

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 62
- Дополнительные параметры: Диод В200 с радиатором — это силовой низкочастотный выпрямительный диод штыревой конструкции, предназначенный для преобразования переменного или постоянного тока до $\backslash(200\backslash)$ А с частотой до $\backslash(500\backslash)$ Гц в цепях с напряжением от $\backslash(200\backslash)$ до $\backslash(1600\backslash)$ В. Радиатор необходим для эффективного отвода тепла



ДИОД МОСТ GBR410

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: Диодный мост GBR410 — это однофазный диодный выпрямитель для преобразования переменного тока в пульсирующий постоянный. Его основные характеристики включают: максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В



ДИОД МОСТ КВР 310

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 500
- Дополнительные параметры: ип устройства: Диодный мост КВР310 — это однофазный выпрямитель, преобразующий переменный ток в постоянный. Его основные характеристики: максимальное постоянное обратное напряжение $\backslash(1000\backslash, В\backslash)$



ДИОДНЫЙ МОСТ КВJ 2510

- Код товара ТН ВЭД: 8541100009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Диодный мост КВJ2510 (или GBJ2510) представляет собой однофазный выпрямительный диодный мост, предназначенный для выпрямления переменного тока. Он рассчитан на максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В и максимальный прямой ток 25 А при условии установки на радиатор для охлаждения.



Дозиметр ДКС-96 (УИК-05-01, БДВГ-96, БДЗА-96, БДЗБ-96....)

- Код товара ТН ВЭД: 9030100000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: ДКС-96 — это multifunctional дозиметр-радиометр, предназначенный для комплексного радиационного контроля, включая измерение дозы и мощности дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений, а также плотности потока альфа- и бета-частиц.





ИЗМЕРИТЕЛЬ МИКРОКЛИМАТА МЕТЕОСКОП-М

- Код товара ТН ВЭД: 9015809900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: «Метеоскоп-М» — это универсальный измеритель параметров микроклимата, предназначенный для комплексного экологического мониторинга в помещениях и на открытых территориях



ИНДИКАТОР ENDRESS+HAUSER R1A 261-A12

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Индикатор Endress+Hauser R1A является устройством для визуализации аналоговых сигналов (4-20 мА), которое отображает текущее измеренное значение на ЖК-дисплее в цифровом виде и в виде гистограммы.



КАТУШКА 1902663 220V MD1D TA/55 PMAH 320BAR

- Код товара ТН ВЭД: 8504509500
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Производитель: Duplomatic Артикул: 1902663 Напряжение, V: 220 AC - переменный ток Длина, мм: 61 Ширина, мм: 46 Тип коннектора: DIN 43650A Класс изоляции: H Номинальное напряжение: +/- 10% Рабочая температура, °C: -40...+180 Класс защиты: IP65 Режим работы: 100%ED Вес, кг: 0,32



КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ SG5532 ДУ25

- Код товара ТН ВЭД: 8481201009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Электромагнитный клапан SG5532 ДУ25 — это пилотный нормально-закрытый клапан с латунным корпусом и уплотнением из EPDM, работающий с номинальным давлением \1,6\ МПа (\16\ бар)



КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ МАНОМЕТРОВ

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Комплекс для проверки манометров (манометроповерочный комплекс) — это оборудование для калибровки и поверки манометров и вакуумметров для подтверждения их точности. Эти комплексы используются для создания эталонного давления и сравнения показаний поверяемого прибора с показаниями эталонного измерителя.





КОМПРЕССОР DANFOSS BD-35F

- Код товара ТН ВЭД: 8414308909
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Компрессор Danfoss (Secop) BD35F — это герметичный поршневой компрессор постоянного тока (12-24 В), предназначенный для мобильных холодильников, авторефрижераторов и другого оборудования.



КОНВЕРТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: "КОНВЕРТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА" может означать одно из двух устройств: инвертор (преобразователь постоянного тока (DC) в переменный (AC)) или DC-DC преобразователь (изменение одного постоянного напряжения на другое)



КОНДЕНСАТОР 30МКФ 450V(AC 50/60Гц)

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Конденсатор 30 мкФ 450V (AC 50/60 Гц) — это компонент для накопления электрического заряда, рассчитанный на максимальное переменное напряжение 450 В с частотой 50-60 Гц. Его ёмкость составляет 30 микрофарад (мкФ), что означает способность хранить заряд в 30 миллионовных долей фарада



КОНДЕНСАТОР 45МКФ 450VAC 50/60Гц

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Конденсатор 45 мкФ 450В (микрофарад, 450 вольт) — это пусковой или рабочий конденсатор, предназначенный для запуска и работы однофазных асинхронных электродвигателей в бытовой технике (например, кондиционерах) и других электроустройствах



КОНДЕНСАТОР 50МКФ 450V(AC 50/60Гц)

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Конденсатор 50 мкФ 450 В — это пусковой или рабочий конденсатор для однофазных электродвигателей, предназначенный для обеспечения сдвига фаз и облегчения запуска двигателя в сети 220 В. Он имеет металлизированный полипропиленовый пленочный тип, обычно помещается в ударопрочный корпус,





КОНДЕНСАТОР 60МКФ 450V

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Конденсатор 60 мкФ 450 В — это пленочный конденсатор, используемый для запуска и работы однофазных асинхронных электродвигателей. 60 мкФ означает его номинальную емкость (микрофарад), а 450 В — максимальное рабочее напряжение, выше которого нельзя подавать на конденсатор.



КОНДЕНСАТОР K50-35 25В 220МКФ

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Конденсатор K50-35 25В 220мкФ — это алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор с полярными выводами, предназначенный для работы в цепях постоянного, пульсирующего и импульсного токов.



КОНДЕНСАТОР K50-35 400В 100МКФ

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Конденсатор K50-35 на (400 В) и (100 мкФ) — это алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор постоянной ёмкости, предназначенный для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока.



КОНДЕНСАТОР K50-35 400В 220МКФ

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Конденсатор K50-35 400В 220мкФ — это алюминиевый оксидно-электролитический конденсатор постоянного тока, предназначенный для работы в цепях с постоянным, пульсирующим и импульсным током. Он обладает высокой ёмкостью при небольших размерах и используется для сглаживания пульсаций в выпрямителях и в звуковой аппаратуре.



КОНДЕНСАТОР K50-35 400В 47МКФ

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Конденсатор K50-35 400В 47мкФ — это электролитический алюминиевый конденсатор для монтажа в отверстия, рассчитанный на рабочее напряжение до 400 В. Он предназначен для сглаживания пульсирующего тока и широко используется в звуковой технике и другой радиоаппаратуре.





КОНДЕНСАТОР CBV65A1 35МКФ

- Код товара ТН ВЭД: 8532290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Конденсатор CBV65A1 35 мкФ — это металлизированный полипропиленовый пленочный конденсатор постоянной ёмкости в алюминиевом корпусе, используемый как пусковой и рабочий для запуска электродвигателей переменного тока, например, компрессоров кондиционеров.



КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ TURCK WK 4.4 1T-4P M12X1 Ip68 4X22AWG

- Код товара ТН ВЭД: 8536901000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Разъем Turck серии "Ии" (II) — это промышленный разъем, такой как, например, разъем M8 с 4 контактами, используемый для подключения датчиков и исполнительных механизмов в промышленных условиях.



КОНТАКТОР 3RT2017-1BB41/1AP01

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Контактёр 3RT2017 — это трехфазный контактор Siemens размера S00, предназначенный для коммутации нагрузок с номинальным током до 12 А. Он имеет 3 полюса (3P) и 1 нормально открытый контакт (1NO).



КОНТАКТОР 3RT2026-1AP04 11кВ/400В,230В

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Контактёр Siemens 3RT2026 — это трехполюсное устройство серии Sirius, предназначенное для управления электрическими цепями, в том числе для коммутации и защиты двигателей и горелок. Он способен коммутировать мощность до 11 кВт при напряжении 400 В в режиме AC-3 и может поставляться с различной конфигурацией дополнительных контактов (например, 1NO+1НЗ или 2НО+2НЗ).



КОНТАКТОР SIEMENS 3RH2122-1BF40 DC 110V С МОДУЛЬ БЛОК-КОНТАКТОВ 3RH2911-1FA22

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Siemens 3RH2122-1AB00 — это вспомогательный контактор (реле) с 2 нормально открытыми ((2NO)) и 2 нормально закрытыми ((2NC)) контактами, предназначенный для расширения коммутационных возможностей и управления в электронных цепях.





КОНТАКТОРЫ 3RH2131-1BB40, DC24V

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Контактор 3RH2131-1BB40 с питанием от постоянного тока 24 В ($\backslash(\text{DC24V})$) — это электромеханическое реле, предназначенное для коммутации цепей в системах управления. Он является частью серии 3RH2 от Siemens и имеет 4 контактных группы



КОНТАКТОРЫ 3RT10 26-1AL24-3MA0 25A 230V AC

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 8
- Дополнительные параметры: Контактор Siemens 3RT1026-1AL24-3MA0 — это 3-полюсный электромагнитный контактор типоразмера S0 с номинальным током 25А и катушкой управления 230В AC. Он предназначен для коммутации 3-фазных индуктивных нагрузок (категория AC-3) мощностью до 11 кВт при 400В



КОНТАКТОРЫ 3RT1055-6AU36 75KBT/400V/AC-3 AC 240-277V 2НО+2НЗ

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Контактор Siemens Sirius 3RT1055-6AU36 — это устройство для управления электродвигателями и другими нагрузками, рассчитанное на мощность 75 кВт при напряжении 400 В (включительно) в категории AC-3.



КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ПЛК100-24.К-М

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Контроллер ПЛК100-24.К-М — это моноблочный программируемый логический контроллер для систем автоматизации, работающий от источника питания $\backslash(24)$ В постоянного тока. Он предназначен для управления малыми и средними объектами



КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIEMENS 3SE3120-1G

- Код товара ТН ВЭД: 8536508000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Концевой выключатель Siemens 3SE3120-1G — это позиционный датчик, предназначенный для коммутации электрических цепей при достижении подвижным объектом определенных точек. Он используется в системах сигнализации и управления для контроля положения техники и оборудования





**КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ LB1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
(1NO+1NC) С ПРИВОДОМ В ВИДЕ РЫЧАГА С РОЛИКОМ (18 ММ)
- АРТ. EMS.LB1M4M41Z3**

- Код товара ТН ВЭД: 8536508000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Концевой выключатель серии LB1 металлический — это электромеханическое устройство в прочном металлическом корпусе, предназначенное для автоматического включения/отключения механизмов в крайних точках их движения.



ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ХУ6020 20А 60В

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Лабораторный блок питания ХУ6020 (или ХУ6020L) — это мощный источник постоянного тока с регулируемым напряжением (0-60 В), током (0-20 А) и выходной мощностью до 1200 Вт. Он оснащен цветным ЖК-дисплеем для отображения параметров



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР LEICA DISTO D5

- Код товара ТН ВЭД: 9013200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Leica DISTO D5 — это лазерный дальномер с цифровым видоискателем, который предназначен для точных измерений на большие расстояния (до 200 м) и в сложных условиях. К ключевым особенностям относятся: 4-кратное цифровое увеличение видоискателя для удобного наведения



ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОМЕТР ПИРОМЕТР FLUKE 62 MAX 30-650

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 7
- Дополнительные параметры: Fluke 62 MAX (30-650) — это компактный и прочный инфракрасный пирометр с лазерным целеуказателем для точного бесконтактного измерения температуры в диапазоне от 30 до 650 °C. Прибор имеет защиту IP54, выдерживает падение с высоты 3 метра



МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЕМКОСТИ RCS-500

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Магазин сопротивления и емкости — это электроизмерительные приборы, используемые в цепях постоянного или переменного тока для точного воспроизведения и измерения электрического сопротивления (магазин сопротивления) или электрической емкости (магазин емкости)





МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК DSM2C

- Код товара ТН ВЭД: 9026200000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК DSM2C — это герконовый датчик положения, который используется для обнаружения положения поршня в пневмоцилиндрах. Он реагирует на магнитное поле, создаваемое встроенным в поршень магнитом, и активирует герметичный контакт, замыкая электрическую цепь для передачи сигнала контроллеру или катушке клапана.



МАНОВАКУУММЕТР МВ-1000ПА

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Мановакуумметр МВ-1000 ПА ии — это двухтрубный жидкостный мановакуумметр, предназначенный для измерения избыточного и вакуумметрического давления в газовых системах, работающий по принципу уравнивания измеряемого давления водяным столбом.



МАНОМЕТР ДМ 2010 СГ 25КГС/СМ2

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Манометр ДМ2010 СГ 25 кгс/см² — это электроконтактный показывающий прибор для измерения избыточного давления неагрессивных сред и управления внешними электрическими цепями. Он имеет диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1.5 или 1.0 и степень защиты IP53



МАНОМЕТР МТП-1М 10,0КГ/СМ2, КЛ.Т. 2.5

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Манометр МТП-1М — это технический показывающий манометр в стальном корпусе диаметром 60 мм для измерения избыточного давления неагрессивных жидких и газообразных сред, в том числе кислорода и ацетилена



МАНОМЕТР ОБРАЗЦОВЫЙ МО-11201 1КГС/СМ2

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Манометр МО-11201 — это образцовый прибор для поверки рабочих манометров и датчиков давления. Он используется для высокоточных измерений и применяется в промышленности и энергетике.





МАРКИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА SK7/080 050.034.000

- Код товара ТН ВЭД: 9026208000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Маркировочная головка — это устройство, предназначенное для нанесения информации на различные материалы путем использования ударно-точечного или лазерного метода.



МЕТЕОКОМПЛЕКТ МК-3

- Код товара ТН ВЭД: 9015809900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Метеокомплект МК-3 — это портативный комплект для метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы на небольших участках местности. В его состав входят анемометр, термометр-пращ, выпел, компас, указатели румбов, секундомер, фонарь и складной шест



МЕХАНИЗМ МЭО-40/10-0,25 Р87

- Код товара ТН ВЭД: 8501510009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: МЭО-40/10 — это однооборотный электрический исполнительный механизм, предназначенный для автоматического управления запорно-регулирующей арматурой в системах технологических процессов. Цифры в названии обозначают: 40 Н·м — номинальный крутящий момент, 10 с — номинальное время полного хода выходного вала



МИКРООММЕТР ИКС-30А

- Код товара ТН ВЭД: 9030331005
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: МИКРООММЕТР ИКС-30А — это портативный цифровой прибор российского производства для измерения низкоиндуктивных и высокоиндуктивных сопротивлений, таких как переходные сопротивления и сопротивления обмоток трансформаторов



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ИНДИКАТОР GEFAN 4T-96-4-00-1


- Код товара ТН ВЭД: 9031803800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Микропроцессорные индикаторы GEFAN — это приборы для отображения различных параметров (тока, напряжения, температуры и т. д.) на промышленных предприятиях, которые изготавливаются с использованием технологии поверхностного монтажа (SMT) и имеют степень защиты лицевой панели IP65 благодаря лексановой мембране






МИКРОСХЕМА Lm317

- Код товара ТН ВЭД: 8542399090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: LM317 — это популярный регулируемый трехвыводной стабилизатор положительного напряжения, способный выдавать ток до 1,5 А в диапазоне выходных напряжений от 1,25 до 37 В.



МИКРОСХЕМА LM340T12/7812

- Код товара ТН ВЭД: 8542399090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 100
- Дополнительные параметры: Микросхема LM340T12/7812 — это трехвыводной стабилизатор положительного напряжения с фиксированным выходным значением 12 В и максимальным током до 1 А.



МИКРОСХЕМА OB2273 01M094 PWM

- Код товара ТН ВЭД: 8542399090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 200
- Дополнительные параметры: OB2273 (01M094) — это высокоэффективный ШИМ-контроллер от компании On-Bright Electronics для импульсных блоков питания, отличающийся токовым управлением и фиксированной рабочей частотой.



МИКРОСХЕМА TNY 266PN

- Код товара ТН ВЭД: 8542399090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5 000
- Дополнительные параметры: МИКРОСХЕМА TNY266PN — это импульсный преобразователь (AC/DC) в корпусе DIP-8, предназначенный для питания блоков управления в бытовой технике. Он включает в себя высоковольтный генератор, схему управления МОП-транзистором, защиту от перегрузки и короткого замыкания



МИКРОСХЕМА UCC3580

- Код товара ТН ВЭД: 8542399090
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: прямого преобразователя, повышающий / понижающий регулятор постоянного тока с положительным выходом IC 16-SOIC





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 3-ОСЕВОЙ ЦИФРОВОЙ СЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИБОР SINO SDS2-3VA

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: устройство цифровой индикации SDS2-3VA предназначено для точного измерения положения заготовки по трем осям (X, Y, Z) на токарных, фрезерных и шлифовальных станках.



МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА MB110-224.8A

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 25
- Дополнительные параметры: Модуль аналогового ввода MB110-224.8A — это устройство для сбора данных, которое преобразует аналоговые сигналы от датчиков (токовые, напряжения, термопар, термосопротивлений) в цифровой код и передает их по сети RS-485.



МОДУЛЬ ВВОДА ВЫВОДА РАСХОДОМЕРА PROMAG 300 № ЗАКАЗА XPD0037-AAA100

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Модули ввода/вывода для расходомера Promag 300 – это свободно конфигурируемые устройства, которые обеспечивают интеграцию прибора в систему автоматизации. Они поддерживают до трех устройств ввода/вывода в компактном корпусе с двумя отсеками



МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ SIMATIC S7-200 EM223 16 BX.

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Модуль SIMATIC S7-200 EM223 представляет собой модуль дискретного ввода-вывода от Siemens, предназначенный для расширения функциональности ПЛК серии S7-200



МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА MB110-224.16ДН

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Модуль дискретного ввода MB110-224.16ДН предназначен для сбора и передачи данных со встроенных входов в сеть RS-485. Он имеет 16 дискретных каналов с групповой изоляцией, которые работают с сигналами напряжением 24 В





МОДУЛЬ ДИСПЛЕЯ РАСХОДОМЕРА PROMAG 10

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Модуль дисплея для расходомера Endress+Hauser Promag 10 представляет собой дополнительное устройство для отображения информации о расходе и технологических параметрах. Он обеспечивает четкое и наглядное представление данных прямо на месте установки



МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ МТТ-500-16

- Код товара ТН ВЭД: 8541300009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Тиристорный модуль МТТ-500-16 — это силовая полупроводниковая сборка из двух тиристоров (полумостовая схема), предназначенная для регулирования и преобразования постоянного и переменного тока до 500 А в цепях с напряжением до 1600 В (16 класс)



МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ SKD 82/16

- Код товара ТН ВЭД: 8504408300
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Мостовой выпрямитель SKD 82/16 — это трехфазный диодный мост от производителя SEMIKRON. Его основные характеристики: максимальное обратное напряжение $\backslash(1,6\backslash,кВ\backslash)$ ($\backslash(1600\backslash,В\backslash)$), средний прямой ток $\backslash(80\backslash,А\backslash)$ и импульсный ток $\backslash(750\backslash,А\backslash)$.



МУЛЬТИМЕТР МТ4W-DV41 A1550000397

- Код товара ТН ВЭД: 9030893000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Мультиметр МТ4W-DV-41 — это компактный цифровой панельный прибор, который измеряет постоянное напряжение (до 500 В постоянного тока) и имеет три релейных выхода (3 А, 250 В) для сигналов "HI", "GO" и "LO". Прибор питается от сети переменного тока в диапазоне 100-240 В.



МУЛЬТИМЕТР UT890D

- Код товара ТН ВЭД: 9030893000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: Мультиметр UNI-T UT890D+ — это цифровой True RMS прибор для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты, а также для тестирования диодов и транзисторов.





МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ VC 175

- Код товара ТН ВЭД: 9030893000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: "МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ VC 175" относится к двум разным продуктам: мультиметру VOLTcraft VC175 и антиплесневой добавке Owatrol VC175. Цифровой мультиметр VOLTcraft VC175 – это измерительный прибор для бытовых и профессиональных задач с автоматическим выбором диапазона, измеряющий напряжение, сопротивление




МУЛЬТИМЕТРЫ VOLTcraft VC 250/251

- Код товара ТН ВЭД: 9030893000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 16
- Дополнительные параметры: VC130-1 – это мультиметр Voltcraft, универсальная модель для измерения переменного и постоянного напряжения до 250 В, постоянного тока до 10 А и сопротивления до 20 МОм.



НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ НК-36

- Код товара ТН ВЭД: 8535900000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 46
- Дополнительные параметры: Наконечник кабельный НК-36 (или его аналоги НКБ, НКШ) — это геофизический наконечник для механического и электрического соединения бронированных кабелей с геофизическими приборами, работающий при высоком давлении и температуре.



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ОГ-2С

- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: ОГ-2С — это ограничитель грузоподъемности для самоходных гидравлических кранов, таких как автокраны и краны-трубоукладчики, который защищает их от перегрузки и опрокидывания. Он использует тензодатчики для измерения веса груза и автоматически отключает механизмы подъема и вылета стрелы при превышении установленных пределов.



ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГР. КРАНА ОНК160С-01.01


- Код товара ТН ВЭД: 9031809800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: ОНК160С-01.01 — это комплексный ограничитель нагрузки крана, предназначенный для защиты стреловых кранов от перегрузок, опрокидывания и повреждений при работе в опасных зонах. Он состоит из нескольких компонентов, включая регистратор параметров работы крана и модуль защиты от напряжения (МЗОН)





ОПТОПАРА PC 817 C

- Код товара ТН ВЭД: 8541100001
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Оптопара PC817C — это одноканальная транзисторная оптопара, состоящая из инфракрасного светодиода и фототранзистора в одном корпусе DIP-4. Её основное назначение — гальваническая развязка двух частей схемы, например, сигнальной и силовой цепи, с высоким уровнем изоляции 5000 В(rms)



ОПТОРЕЛЕ MUEERLEKTRONIK ART.Nº50010

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 24
- Дополнительные параметры: Оптореле — это электронное коммутирующее устройство (твердотельное реле), которое использует свет для управления электрическими цепями, заменяя традиционные электромеханические реле. Оно состоит из двух частей: излучателя (например, светодиода) и приемника (например, транзистора) внутри одного корпуса



ОПТОСИМИСТОР 3052

- Код товара ТН ВЭД: 8541100001
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Оптосимистор 3052 — это оптопара с симисторным выходом в корпусе DIP-6, предназначенная для управления мощными симисторами от низковольтных контроллеров. Он обеспечивает гальваническую развязку между управляющей и силовой частями схемы и используется в различных бытовых приборах, например



ОСЦИЛЛОГРАФ - МУЛЬТИМЕТР UNI-T UT81B

- Код товара ТН ВЭД: 9030320000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 14
- Дополнительные параметры: UNI-T UT81B — это портативный цифровой прибор, объединяющий в себе функции осциллографа и мультиметра. Он предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости и частоты, а также для прозвонки цепи и тестирования диодов



ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 6SE6400-0AP00-0AA1

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Панель оператора 6SE6400-0AP00-0AA1 — это панель управления Siemens MICROMASTER 4 Advanced Operator Panel, разработанная для работы с преобразователями частоты серий MICROMASTER 420 и 440. Она используется для настройки параметров и мониторинга состояния преобразователей.





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТА ELEKTRONIKON-2

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1
- Дополнительные параметры: Контроллер Elektronikon 2 устанавливается на винтовых компрессорах Atlas Copco GA 11 - 90C и GA VSD и выполняет функции управления и контроля работы компрессора. Это удобная микропроцессорная система управления компрессором, с широким дисплеем, клавишами и светодиодными индикаторами



ПЛАТА К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ РАСХОДА PRV-40-10-A-2

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 50
- Дополнительные параметры: Плата к преобразователю расхода" (плата для преобразователя расхода) — это электронный компонент, который выполняет функцию преобразования измеряемого расхода (например, объема или массы жидкости) в выходной электрический сигнал (импульсный, частотный, токовый или цифровой) для дальнейшей обработки или передачи данных



ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ MKIC CLM 223

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Плата преобразователя проводимости CLM 223 — это стандартный прибор от Endress+Hauser для преобразования сигналов от всех аналоговых датчиков проводимости. Его основные функции — повышение эксплуатационной безопасности благодаря постоянным проверкам данных и процессов



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТАЙМЕР OMRON H3DE-H 24 ДО 230 VAC/DC ШИРОКИЙ ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН: ОТ 0,1 СЕК ДО 120 ЧАСОВ

- Код товара ТН ВЭД: 9107000000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Полупроводниковый таймер Omron H3DE-H — это многофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку с модульным корпусом, широким диапазоном питающего напряжения (AC/DC \24-230\ В) и универсальной установкой времени



Портативный прибор для измерения уровня звука ДТ-805

- Код товара ТН ВЭД: 9031803800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Портативный шумомер DT-805 — это цифровой прибор для измерения уровня звука в диапазоне от 30 до 130 дБ. Он имеет погрешность $\pm 1,5$ дБ, функцию фиксации максимальных и минимальных значений





ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ CERABAR PMP21

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: Преобразователь давления Cerabar PMP21 — это компактный датчик для измерения абсолютного или избыточного давления в газах и жидкостях, использующий пьезорезистивный датчик. Он разработан для работы в сложных промышленных условиях, устойчив к истиранию и имеет высокую точность



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ /ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ L:120MM Tr10

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ L:120MM TR10» относится к универсальному термопреобразователю сопротивления Omnigrad M TR10 с длиной зонда 120 мм, который использует платиновый сенсор Pt100 для измерения температуры в промышленных условиях



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ GERABAR PMP21

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Преобразователь давления Cerabar PMP21 — это компактный датчик для измерения абсолютного или избыточного давления в газах и жидкостях, использующий пьезорезистивный датчик. Он разработан для работы в сложных промышленных условиях, устойчив к истиранию и имеет высокую точность



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ OMNIGRAD (TAF 16-44Y6XN3PFM/43X5XN39FM)

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: "Термоэлектрический Omnigrad" относится к серии термоэлектрических преобразователей температуры (термопар) Omnigrad от компании Endress+Hauser, предназначенных для измерения температуры в жидких и газообразных средах в различных отраслях промышленности



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ MICROMASTER 440

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Преобразователь частоты Siemens Micromaster 440 — это серия инверторов для управления скоростью электродвигателей переменного тока, обладающая высокой гибкостью и эффективностью. Основные характеристики включают векторное управление (в том числе бездатчиковое)





ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭП-3324 ВЫХ. 4-20МА 0.14МПА

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 40
- Дополнительные параметры: Преобразователь ЭП-3324 — это электропневматический прибор, преобразующий непрерывный входной сигнал постоянного тока ($(4-20)$ мА) в пропорциональный пневматический сигнал ($(20-100)$ кПа). Он используется для управления исполнительными механизмами в системах автоматического регулирования



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ X1425

- Код товара ТН ВЭД: 8504409100
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Преобразователь датчик скорости преобразует механическую скорость (вращение вала, скорость потока) в электрический сигнал, который затем обрабатывается электронным блоком управления. Он используется в автомобилях для контроля скорости



ПРИБОР ВФМ-3 (ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР)

- Код товара ТН ВЭД: 9030320000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: ВФМ-3 — это компактный и легкий трехфазный вольтамперфазометр, предназначенный для одновременного измерения параметров трехфазных электрических сетей: действующих значений фазных и линейных напряжений, силы переменного тока



ПРИБОР ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ MI204/MI301

- Код товара ТН ВЭД: 8537109809
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 5
- Дополнительные параметры: MI301 — это устройство беспроводного управления от Grundfos, которое позволяет контролировать насосы через смартфоны на Android или iOS с помощью приложения Grundfos GO Remote App.



ПРИБОР ЭЛ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНК. Ц4352-M1

- Код товара ТН ВЭД: 9030320000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Прибор Ц4352-M1и — это многофункциональный электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления постоянному току





ПРИВОД МЕМБРАННЫЙ (МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) МИП-П-320

- Код товара ТН ВЭД: 8412390009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 3
- Дополнительные параметры: Пневматический исполнительный механизм МИП-П-320 — это поршневой исполнительный механизм, используемый для управления запорно-регулирующей арматурой в автоматизированных системах



ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР SIEMENS В КОМПЛЕКТЕ G9013/INTEL CORE I7-14400T 1,40-4,90 ГГц/ОЗУ 32ГБ DDR5-4800/SSD 1 ТБ/NVIDIA T1000-8 ГБ GDDR6/ETHERNET C PROF

- Код товара ТН ВЭД: 8471490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: это стоечный промышленный компьютер нового поколения, предназначенный для задач автоматизации и обработки данных на предприятиях начального и среднего уровня



ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ SIEMENS 3RT10 15-1BB42 10A 24V

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Сименс 3RT10 — это серия электромагнитных пускателей (контакторов) из линейки SIRIUS для коммутации электрических нагрузок от 3 до 250 кВт. Они применяются для управления двигателями, нагревательными элементами и другим промышленным оборудованием



РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МИНИТЕРМ 400 04, 2 ВХ. СИГНАЛА 0-5МА, 2 ВХ. СИГНАЛА 4-20МА

- Код товара ТН ВЭД: 9032890009
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 20
- Дополнительные параметры: Микропроцессорный регулятор «МИНИТЕРМ 400» предназначен для автоматического регулирования различных технологических параметров, таких как температура, давление, расход, уровень и др.



РЕЗИСТОР SMD-2.2 Ом

- Код товара ТН ВЭД: 8533290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10 000
- Дополнительные параметры: SMD-резистор с сопротивлением 5.1 Ом и допустимым отклонением «и» (что, вероятно, означает 5%) имеет типовые характеристики для SMD-компонентов: корпус для поверхностного монтажа (например, размер 2512), номинальная мощность может варьироваться (например, до 1 Вт для более крупных корпусов)





РЕЗИСТОР-МЛТ2 330 Ом

- Код товара ТН ВЭД: 8533290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 9 000
- Дополнительные параметры: Резистор МЛТ-2 330 Ом – это постоянный металлопленочный резистор мощностью 2 Вт с сопротивлением 330 Ом, предназначенный для навесного монтажа в цепях постоянного, переменного и импульсного токов



РЕЛЕ SIEMENS 3RF2150 3RF2150-1AA441KKO-Z X95 (0612817) 4-30VDC 50A

- Код товара ТН ВЭД: 8536490000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 22
- Дополнительные параметры: Реле Siemens SIRIUS SC — это серия промышленных устройств, используемых для управления, защиты и автоматизации, которые включают в себя такие типы, как реле напряжения, реле времени, тепловые реле и реле контроля фаз



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С 4-ЯДЕРНЫМ ПРОЦЕССОРОМ И ЧАСТОТОЙ 1 ГГц MCCS TPC7072

- Код товара ТН ВЭД: 8471410000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Название продукта сенсорный экран mcsгs номер модели TPC7072Gi серия TPC7 страны происхождения Китая
Состояние 100% Новый Оригинал



СТАБИЛИЗАТОР 7912

- Код товара ТН ВЭД: 8536308000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 30
- Дополнительные параметры: Стабилизатор 7912 — это интегральная схема (микросхема), которая понижает отрицательное входное напряжение до фиксированного значения \(-12\text{В}\) Вольт. Это линейный стабилизатор с отрицательной полярностью



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК WIKA EN 13190 120 ГР.

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Датчик температуры WIKA EN 13190 120 гр. — это, вероятнее всего, термометр, относящийся к классу точности 1 по европейскому стандарту EN 13190. "120 гр." указывает на диапазон измерения или диапазон температур, но, скорее всего, это относится к конкретной модели и его значениям





ТЕПЛОВИЗОР FLUKE TI401PRO

- Код товара ТН ВЭД: 9027890000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Тепловизор Fluke Ti401 PRO — это пистолетный тепловизор для диагностики тепловых утечек, а также проблем в электросетях и производственном оборудовании, основанный на инфракрасном излучении.



ТЕРМОМЕТР ТКП-160-СГ ХЛ-0 120-6-160 6АС.310.414.01 "ВЕИЮ" (ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА)

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Термометр ТКП-160Сг — это манометрический, конденсационный, показывающий и сигнализирующий термометр, предназначенный для измерения температуры жидких и газообразных сред в стационарных промышленных установках и управления внешними электрическими цепями



ТЕРМОПАРА/ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТС-10

- Код товара ТН ВЭД: 9025198000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 4
- Дополнительные параметры: Термопара/датчик температуры ТС-10 — это датчик, работающий по термоэлектрическому эффекту, который используется для измерения температуры в жидких и газообразных средах.



ТРАНЗИСТОР 06N80C3 SMD КОРПУС

- Код товара ТН ВЭД: 8541290000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 1 000
- Дополнительные параметры: Транзистор 06N80C3 - это N-канальный MOSFET, предназначенный для использования в различных электронных схемах, включая источники питания и преобразователи



УРОВНЕМЕР ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДЛЯ СКВАЖИН

- Код товара ТН ВЭД: 9026102900
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 500
- Дополнительные параметры: Высокочастотный уровнемер динамического уровня для скважин — это прибор для непрерывного измерения уровня воды в скважине в условиях работы насоса, который позволяет контролировать падение уровня во время откачки





ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР MT-52 MULTI-DMM

- Код товара ТН ВЭД: 9030310000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 12
- Дополнительные параметры: Цифровой мультиметр MT-52 MULTI-DMM — это многофункциональный измерительный прибор, который объединяет в себе функции амперметра, вольтметра и омметра, а также измеряет температуру и влажность воздуха.



ШУМОМЕР 2310SL

- Код товара ТН ВЭД: 9031803800
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Шумомер 2310SL — это портативный прибор для измерения уровня звукового давления (шума) в диапазоне от 30 до 130 дБ, предназначенный для оценки шума на рабочих местах, в жилых зонах и других объектах



ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ K21R315M4 160 КВТ

- Код товара ТН ВЭД: 8501538109
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 6
- Дополнительные параметры: Электродвигатель K21R315M4 мощностью 160 кВт, скорее всего, является асинхронным трехфазным двигателем AIP315S4 или его аналогом, предназначенным для привода промышленного оборудования.



ЭЛЕКТРОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭСП-10103/3.5


- Код товара ТН ВЭД: 9027908000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 10
- Дополнительные параметры: Электрод ЭСП-10103/3.5 — это вспомогательный хлорсеребряный лабораторный электрод сравнения общего назначения, предназначенный для создания опорного потенциала при проведении потенциометрических измерений.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕШАЛКА С ПОДОГРЕВОМ RCT

- Код товара ТН ВЭД: 8479820000
- Единица измерения: штук
- Годовая потребность: 2
- Дополнительные параметры: Электромагнитная мешалка с подогревом RCT — это лабораторный прибор от компании IKA, предназначенный для перемешивания и одновременного нагрева жидкостей. Она оснащена цифровым дисплеем





NAVOIYURAN

DAVLAT KORXONASI

"NAVOIYURAN" DK

210100, Навоий шаҳри, Инспекторлар кучаси, 7-уй. СТИР 201204514
тел.: +(998 79) 5070050, 5070051 факс: +(998 79) 5070052
[www navoiuran.uz](http://www.navoiuran.uz) email: info@navoiuran.uz